



برنامج تدريبي مقترن في ضوء بعض المتغيرات البيوميكانيكية لمركز الثقل للمروق فوق الحاجز وتأثيره على المستوى الرقمي لمتسابقي ١١٠ م حواجز

ميادة حمدي يحيى (*)

إبراهيم حمدي يحيى (*)

المقدمة ومشكلة البحث:

تعتبر المشكلات الخاصة بالحركة الرياضية عامة وفي مجال ألعاب القوى خاصة من الموضوعات الهامة الشديدة الارتباط بعمل المدربين ولا سيما عند تدريب لاعبي الدرجة الأولى فلا يمكن القائمون على العملية التدريبية من الكشف عن تلك المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال إخضاعها للدراسة العلمية عن طريق قياس حقائق موضوعية دقيقة من واقع الأداء الحركي والذي يتحقق في البحوث العلمية الخاصة بالميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي.

حيث أن التحليل الميكانيكي لحركة الإنسان هو أحد طرق البحث في مجال البيوميكانيك ويبحث في تأثير القوى الداخلية والخارجية على النظام الحركي ويفهم التحليل على أنه دراسة أجزاء الحركة ومعرفة تأثير المتغيرات الوصفية والمسببة للارتفاع بمستوى أداء الحركة الذي يحقق الهدف منها كما يفهم بأنه مجموعة مترادفة مختارة طبقاً لما تحدده أهداف الدراسة وواجباتها في طرق البحث الميكانيكي الموجهة ليس فقط الدراسة بالعناصر المكونة لحركة بل دراسة الحركة وحدها واحدة متكاملة أيضاً حيث أن فاعلية الأداء الرياضي تتعلق بدرجة اكتمال التكنيك المستخدم وإن دراسة الخصائص الكينماتيكية والكتنائيكية تسمح بالتحليل والحكم على مستوى إتقان الأداء.

(٤١ : ٩)

ويذكر أن أهم أهداف التدريب الرياضي هو تطوير القدرات البدنية العامة والخاصة التي يتطلبها النشاط الرياضي الممارس علاوة على التركيز على تلك القدرات البدنية الخاصة من أجل تفعيل وتنمية الأداء الحركي الخاص بذلك النشاط والذي ينعكس على تحسين وتطوير استراتيجيات اللعب المختلفة. (٨: ١٧، ١٨)

(*) مدرس بقسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية - جامعة طنطا.

(**) مدرس بقسم مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية - جامعة طنطا.





ويشار أن الإعداد البدني من أهم الدعائم التي يرتكز عليها المدرب للوصول بالفرد إلى الأداء الأمثل للنشاط الرياضي كما أنه يهدف إلى تطوير إمكانيات الفرد الوظيفية والنفسية وتحسين القدرات البدنية والحركية لمواجهة متطلبات التقدم في أساليب الممارسة للنشاط الرياضي حتى يصل الفرد إلى المستوى المطلوب أداءً في المناسبة لتحقيق الفوز بالمباراة. (٢١:٥)

وتعتبر القدرات البدنية هي القاعدة العامة في بناء وتقديم المتدرب في أي مجال من مجالات الألعاب والأنشطة الرياضية الأخرى ويعمل على نمو القدرات البدنية ، وعلى تحسين المهارات الجديدة المعقدة بسرعة وتشمل القدرات البدنية التحمل والقدرة العضلية والقدرة والسرعة والمرونة والرشاقة. (٣٥:٤)

وتعتبر سباق ١١٠ م حواجز من أكثر سباقات ألعاب القوى ارتباطاً بالأداء الحركي المعقد لذلك فهو من أهم السباقات التي يتحدد فيها المستوى من خلال مستوى الأداء الحركي حيث أن العداء يتطلب منه قطع المسافة بأقل زمن ممكن ولكونها من الفعاليات الصعبة والمعقدة لأنها مدمجة في الأداء المتكرر الدقيق وال سريع في الخطوات بين الحواجز وفي اجتياز الحواجز إذا يؤدي العداء عشر اجتيازات متكررة يجب أن تتسنم بالدقة دون لمس أو إسقاط الحاجز لأن ذلك يؤدي إلى إعاقة سرعة الاجتياز وتؤدي هذه الفعالية إلى متطلبات بدنية وقياسات جسمية تتسم بالطول والوزن كي تساعد العداء على سرعة الاجتياز بأقل مما يمكن من الزمن ويمكن تعريف كفاءة اجتياز الحاجز (خطوة الحاجز من خلال السرعة الأفقية لمركز ثقل الجسم خلال مرحلة ارتفاع الحاجز وارتفاع مركز ثقل الجسم خلال الارتفاع وزمن الطيران وتقليل الخسارة في السرعة الأفقية إلى أقل مما يمكن لمركز ثقل الجسم).

إن تحليل للأداء والوقوف على عيوب أو مميزات التكنيك المستخدم من قبل الرياضي يمكن أن يساعد المدرب على تعيين أو تحديد نوع التدريب الذي يحتاجه ويتاسب مع الرياضي لتحسين أدائه فقد يكون العيب في نقص صفة بدنية أو في أداء اللاعب نفسه للتكنيك. (١١:٢٩)

كما أن الأساسيات الميكانيكية التي تطبق على مسابقات الحواجز التي يجب التأكيد عليها تشمل على الآتي:





- ١- إن أسرع طريق لاجتياز الحاجز هي الطريقة التي يرتفع فيها مركز ثقل المتسابق أقل ما يمكن فوق الحاجز ، ويكون المسافة قبل الحاجز تساوي المسافة بعد الحاجز بحيث يكون أعلى نقطة يصلها المتسابق مركز الجسم فوق الحاجز مباشرة.
- ٢- أن السرعة العالية لمتسابقي الحواجز تتطلب منة الارتفاع من مكان بعيد ومناسب عن الحاجز حتى تستطيع رفع القدم الحرة فوق الحاجز وحتى لا يصطدم به.
- ٣- يتصرف متسابق الحواجز الجيد بميلان الجزء الملحوظ للأمام فوق الحاجز والتوقف الصحيح لحركات الذراعين والرجلين حتى يتمكن من الهبوط السليم ويحافظ على سرعته العالية.
- ٤- المتسابق الطويل والذي يتسم بطول الطرف السفلي يستطيع اجتياز الحاجز باقل وقت ممكن لعدم اضطراره إلى رفع مركز ثقله عالياً بالقدر الذي يرفع المتسابق مركز ثقله فوق الحاجز .
- ٥- كلما كانت سرعة الاقتراب عالية كلما كان اجتياز الحاجز اقتصادياً وكذلك سرعة الرجل الحرة.
- ٦- فكلما كانت نقطة الارتفاع قريبة جداً أو بعيدة عن الحاجز سوف يضطر المتسابق رفع مركز ثقل الجسم عالياً حتى يصطدم بالحاجز وفي الحالتين يخسر الوقت، فلا بد ضبط المسافة بين الحاجز نقطة الارتفاع تؤثر على الوقت الذي يستغرقه المتسابق فوق الحاجز عن طريق التأثير على خط سير الحركة مركز ثقل الجسم.
- ٧- يجب ضبط توقيت حركة الرجلين أثناء اجتياز الحاجز وكذلك إنشاء الهبوط بحيث تلامس الرجل الأرض أمام مركز ثقل الجسم بقليل حتى يستطيع المتسابق تتبع العدو بين الحاجز بنجاح، وفي حالة هبوط الرجل الحرة على الأرض خلف مركز ثقل الجسم بكثير سيؤدي ذلك إلى سقوط المتسابق، كما يؤدي هبوط القدم الحرة أمام مركز ثقل الجسم بكثير إلى تقليل السرعة.

(٤٠٦-١٠٥)





وبناءً على ما سبق يوضح الباحثان أننا يجب أن نضع في الاعتبار أهمية تتبع مسار مركز نقل الجسم وتأثيره على الأداء الخاص والقدرات البدنية والمستوى الرقمي للاعبين ١١٠ حواجز.

إجراءات البحث:

منهج البحث :

استخدام الباحثان المنهج التجريبي لمناسبيه لطبيعة البحث.

عينة البحث:

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من لاعبي الحواجز الدرجة الأولى بنادي طنطا الرياضي وعددهم (٧) لاعبين وتم اختيار أفضل اللاعبين كنموذج لمقارنة متغيراته البيوميكانيكية بأفراد عينة البحث ولذلك أصبحت عينة البحث (٦) لاعبين باستبعاد اللاعب النموذج.

اعتدالية بيانات البحث :

التوصيف الإحصائي لمتغيرات نمو العينة.

جدول (١)

الدلائل الإحصائية لأفراد مجموعة البحث في متغيرات معدلات دلالات النمو لبيان اعتدالية البيانات

$n=6$

| المتغيرات | وحدة القياس | وحدة القياس | المتوسط الحسابي | الوسيل | الانحراف المعياري | النقطاطح |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|----------|
| السن | سنة/شهر | ٢١.١٦٦٧ | ١.١٦٩٠ | ٢١٠٠٠ | ٠.٤٤٦٢- | ٠.٦٦٧٦ |
| الطول | سم | ١٧٣.٦٦٦٧ | ١٧٤.٥٠٠ | ٤٠٣٣٢ | ٠.٨١٦٨- | ٠.٢٩٤٧- |
| الوزن | كجم | ٦٧.١٦٦٧ | ٦٧.٥٠٠ | ٤.٧٠٨١ | ٠.٥٩٦٠- | ٠.٤١٥٢- |

*الخطأ المعياري لمعامل الالتواء = ٨٤٥.٠٠

*حد معامل الالتواء عند مستوى معنوية $= ٦٥٦.١ = ٠٠٠٥$

يوضح جدول (١) المتوسط الحسابي والوسيل والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لمجموعتي عينة البحث في متغيرات معدلات دلالات النمو قيد البحث ويتبين قرب البيانات من اعتدالية التوزيع وتماثل المنحنى الاعتدالي حيث تراوحت قيم معامل الالتواء ما بين (٣ ± ٣) مما يعطي دلالة مباشرة على خلو البيانات من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية.





جدول (٢)

الدلائل الإحصائية لأفراد مجموعة البحث في متغير
الاختبارات البدنية لبيان اعتدالية البيانات

ن=٦

| الاlettaw | القطلخ | الانحراف المعياري | الوسط | المتوسط الحسابي | وحدة القياس | الاختبارات البدنية | m |
|-----------|---------|-------------------|--------|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|
| ٠.٧٢٨١- | ١.٠٧٦٢- | ٠.٠٩٤٨ | ١.١٩٠٠ | ١.١٦٣٣ | متر | الوثب العريض من الثبات | ١ |
| ٠.٣٥٣٩ | ٠.٢٣٧١- | ٠.٠٥١٦ | ٣.٩٠٠ | ٣.٩٠٣٣ | ث | عدو ٣٠ م من بدء منخفض | ٢ |
| ٠.٠٣٥٩- | ٠.٠٥٠١- | ٠.١٠٨٢ | ٦.٧٩٥٠ | ٦.٧٨٣٣ | ث | جري الزجاجي ما بين الحواجز | ٣ |
| ٠.٠٩٥٩ | ١.٨٧٤٨- | ١٥.٢٩٢٧ | ٤١.٠٠٠ | ٤١.٦٦٦٧ | عدد | الجلوس من الرقود من وضع شيء الركبتين | ٤ |
| ٠.٤٠٢٩ | ١.٥٠٨٠- | ٠.٠٦٦٦ | ٣.٥٠٥ | ٣.٥١٥٠ | ث | عدو ٣٠ م من البدء المتحرك (الطائرة) | ٥ |
| ٠.٠٧٥١- | ١.٥٤٩٦- | ١.٢١١١ | ١٠.٥٠٠ | ١٠.٦٦٧ | عدد | نط الحبل ١٥ ثانية للأمام | ٦ |
| ٠.٠٤٩٦- | ١.١٨٢٥- | ١.٨٨١٣ | ٢٢.٦٤٠ | ٢٢.٥٨٥٠ | ث | عدو ١٥٠ م من بدء منخفض | ٧ |
| ٠.٠٠٠٠ | ١.٢٠٠٠- | ١.٨٧٠٨ | ٨.٥٠٠ | ٨.٥٠٠ | سم | شي الجزء أماماً أسفل | ٨ |
| ٠.٧٧٤١- | ٠.٢٨٣٦ | ١.٥١٦٦ | ٢٧.٥٠٠ | ٢٧.٥٠٠ | درجة | باس للتوازن الديناميكي | ٩ |

*الخطأ المعياري لمعامل الالتواء = ٨٤٥.٠٠

*حد معامل الالتواء عند مستوى معنوية = ٦٥٦.١ = ٠٠٥

يوضح جدول (٢) المتوسط الحسابي والوسط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لمجموعتي عينة البحث في متغير الاختبارات البدنية قيد البحث ويتبين قرب البيانات من اعتدالية التوزيع وتماثل المنحني الاعتدالي حيث تراوحت قيم معامل الالتواء ما بين (± 3) مما يعطى دلالة مباشرة على خلو البيانات من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية.





(٣) جدول

**الدلائل الإحصائية لأفراد مجموعة البحث في المتغيرات البيوميكانيكية
والمستوى الرقمي لبيان اعدالية البيانات**

ن=٦

| الرقم | المتغيرات | وحدة القياس | المتوسط الحسابي | الوسط | الانحراف المعياري | القلطاح | الالتواء |
|-------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------|
| ١ | الإزاحة الأفقية لمركز الثقل | متر | ٠.٩٢٥٤٥ | ٠.٩٢٦٨٠ | ٠.٠٠٦٥٢ | ١.٠٥١٩٢- | ٠.٥٩٤٠٧- |
| ٢ | الإزاحة العرضية لمركز الثقل | متر | ٠.٧٥٧٠ | ٠.٧٥١٠ | ٠.٠٠٧٢٠ | ١.٧١٠٩٢ | ٠.٤٠٠٣٦- |
| ٣ | الإزاحة الرئيسية لمركز الثقل | متر | ١.٤٠٢٣٩ | ١.٤٠٥٨٣ | ٠.٠١٢٥٣ | ٢.٢٦٠٨٦ | ١.٥٠٧٧٧- |
| ٤ | محصلة الإزاحة لمركز الثقل | متر | ٢.٤٣٦٣٠ | ٢.٤٥٤٤٠ | ٠.٠٣٣١٧ | ١.٦٨٣٢٩- | ٠.٩٤١١- |
| ٥ | السرعة الأفقية لمركز الثقل | متر/ث | ٧.٩٣٨١١ | ٧.٩٣٦٦٥ | ٠.١٥٠٥٠ | ١.٣٧٣٠٢- | ٠.١٥٨٢٠ |
| ٦ | السرعة العرضية لمركز الثقل | متر/ث | ٢.٨٠٢٧٥ | ٢.٨٠٣٣٤ | ٠.١٠٣٩٤ | ٠.٧١٦٦٢- | ٠.٢٩٣٨٧- |
| ٧ | السرعة الرئيسية لمركز الثقل | متر/ث | ٠.٠١٠٨٨- | ٠.٠١٠٧٧- | ٠.٠٠٠٤٥ | ٢.٥٣٢٠٥ | ١.٤٥٤٦٤- |
| ٨ | محصلة السرعة لمركز الثقل | متر/ث | ٨.١٨٧٧٩ | ٨.٢٥٤٤٦ | ٠.٢٧٨٦٩ | ١.٥٥٢١٧- | ٠.٤٩٢٨٤- |
| ٩ | العجلة الأفقية لمركز الثقل | متر/ث ^٢ | ٩.٩٠٥٤٢ | ٩.٩٤٧٠٩ | ٠.٠٩٨٨٨ | ٠.٤٧٢٤٩ | ١.٢١٤٨٤- |
| ١٠ | العجلة العرضية لمركز الثقل | متر/ث ^٢ | ١٥.١٣٩٠١ | ١٥.٤٣٢١٧ | ١.٠٥٢٨٥ | ٠.٣٧٥٢٠ | ٠.٧٦٠٩٨- |
| ١١ | العجلة الرئيسية لمركز الثقل | متر/ث ^٢ | ٨.٨١٦٢٢- | ٩.١٢٧٨٩- | ١.٠٢١٩٩ | ٠.٥٧٠٧٥ | ٠.٥٩٣٤٦ |
| ١٢ | محصلة العجلة لمركز الثقل | متر/ث ^٢ | ١٣.٧٠٦٩٧ | ١٣.٨٨٦٧٧ | ١.٠٢٨٥٧ | ٠.٧٠٣٤٩ | ٠.٧٢٧٦٨ |
| ١٣ | زمن المروق | ث | ٠.٣١٩٥٣ | ٠.٣١٨٢٠ | ٠.٠٠٠٥٧١ | ١.٠١٩٠٩- | ٠.١٤٩٢٣ |
| ١٤ | الزمن الكلي للمهارة | ث | ١٤.٩٣٣٠٠ | ١٤.٧٣٤٠٠ | ٠.٩٤٠٦٠ | ٢.٤٨٩٣٧- | ٠.٢٩٨٦٢ |

*الخطأ المعياري لمعامل الالتواء = ٨٤٥.٠٠

*حد معامل الالتواء عند مستوى معنوية = ٦٥٦.١ = ٠٠٠٥

يوضح جدول (٣) المتوسط الحسابي والوسط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء لمجموعتي عينة البحث في المتغيرات البيوميكانيكية والمستوى الرقمي لبيان اعدالية البيانات من اعدالية التوزيع وتماثل المنحنى الاعتدالي حيث تراوحت قيم معامل الالتواء ما بين (± 3) مما يعطى دلالة مباشرة على خلو البيانات من عيوب التوزيعات الغير اعدالية.





جدول (٤)

قيمة الدرجة المثلالية في المتغيرات البيوميكانيكية
والمستوى الرقمي للاعب النموذج

| الرتبة | وحدة القياس | المتغيرات | م |
|-----------|--------------------|-----------------------------|----|
| ٠.٩٩٤١١ | متر | الإزاحة الأفقية لمركز الثقل | ١ |
| ٠.٧٢١٩١ | متر | الإزاحة العرضية لمركز الثقل | ٢ |
| ١.٣٣٠١٥ | متر | الإزاحة الرأسية لمركز الثقل | ٣ |
| ٢.٨٩٠٥٧ | متر | محصلة الإزاحة لمركز الثقل | ٤ |
| ٨.٣٨٢٠٣ | متر/ث | السرعة الأفقية لمركز الثقل | ٥ |
| ٣.٥٧٤٦٨ | متر/ث | السرعة العرضية لمركز الثقل | ٦ |
| ٠.٤٥٤٢٢- | متر/ث | السرعة الرأسية لمركز الثقل | ٧ |
| ٩.١٢٣٧٦ | متر/ث | محصلة السرعة لمركز الثقل | ٨ |
| ١٥.١٢٨٣٧- | متر/ث ^٢ | العجلة الأفقية لمركز الثقل | ٩ |
| ٢٤.٦٠٦١٤- | متر/ث ^٢ | العجلة العرضية لمركز الثقل | ١٠ |
| ٦.٤٤٩٠٩- | متر/ث ^٢ | العجلة الرأسية لمركز الثقل | ١١ |
| ٢٢.٧٤٦٨٧- | متر/ث ^٢ | محصلة العجلة لمركز الثقل | ١٢ |
| ٠.٢٨٣٣٣ | ث | زمن المرور | ١٣ |
| ١٣.٤٨٠٠ | ث | الזמן الكلي للمهارة | ١٤ |

يوضح جدول (٤) قيمة الدرجة المثلالية في المتغيرات البيوميكانيكية والمستوى الرقمي للاعب النموذج لمهارة ١١٠ متر حواجز.

أدوات وسائل جمع البيانات:

في ضوء ما أسفرت عنه القراءات النظرية المتعلقة بالدراسة وطبقاً لمتطلباتها قام الباحثان بإجراء المسح المرجعي للدراسات والبحوث العلمية السابقة.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة التعرف على تأثير البرنامج التدريبي في ضوء المؤشرات البيوميكانيكية لمركز ثقل الجسم على تطوير المستوى الرقمي لمتسابقي ١١٠ م حواجز.

فرض الدراسة:





- توجد فروق دالة إحصائية بين القدرات البدنية في القياس القبلي البعدي لصالح القياس البعدي.
- توجد فروق دالة إحصائية للقياس القبلي والبعدي المتغيرات البيوميكانيكية لصالح القياس البعدي.
- توجد فروق دالة إحصائية بين النموذج وعينة البحث في المتغيرات البيوميكانيكية في القياس القبلي والبعدي لصالح اللاعب النموذج.

وتشير المراجع المتخصصة التي تناولت بعض المحاور الأساسية لهذه الدراسة استخدام الباحثان الأدوات والأجهزة الآتية:

الأجهزة والأدوات المستخدمة في الدراسة :

- ميزان طبي لقياس الوزن.
- رستاميز لقياس الطول.
- ساعة إيقاف.
- العلامات الضابطة الفسفورية لتحديد نقاط مفاصل الجسم.
- شريط قياس (متر).
- مقياس رسم يوضح كعلامة أمام الكاميرات.
- حاسب آلي (كمبيوتر).
- إستمارة لتسجيل زمن السباق لعينة (قيد الدراسة).

أدوات التحليل الحركي :

- وحدة كمبيوتر متطرفة.
- برنامج التحليل الحركي Simimotion .
- عدد (٢) كاميرا فيديو ١٢٥ كادر / ث نوع الكاميرا fasterimaging .
- عدد (٥) حامل ثلاثي.
- عدد (٢) كارت ذاكرة مساحة ٣٢ جيجا بيتس نوع sandisk .
- وصلات كهربائية.
- طابعة ليزر.





- عالمة ضابطة (إرشادية).

طريقة التصوير :

- تثبيت ومعايرة أدوات التصوير بحيث تبدأ العمل في نفس التوقيت الزمني.
- التأكد من قانونية وصلاحية الملعب.
- تم تجهيز مكان التصوير بحيث يتسع بوضع عدد ٢ كاميرا على مسافة ٧ م بحيث كل كاميرا تتمكن من التصوير من بداية السباق لنهايته.

أبعاد الكاميرا :

| البعد عن التراك | الارتفاع | عدسة الكاميرا | م |
|-----------------|----------|------------------|---|
| ٥٠٠ م | ٩١ سم | الكاميرا الأولى | ١ |
| ٥٠٠ م | ٩١ سم | الكاميرا الثانية | ٢ |

الأجهزة والأدوات المستخدمة في البرنامج التدريسي المقترن:

- ١- ملعب كرة القدم، مضمار ألعاب القوى، حواجز منخفضة الارتفاع أو حواجز ذات الارتفاع القانوني أو متدرجة الارتفاع.
- ٢- صندوق مقسم لأجزاء، صندوق الخطوط، مقعد سويدي، عارضة التوازن، الأحبال المطاطية، ساعة إيقاف لقياس الزمن.
- ٣- الصفاراة، جير أبيض، المدرجات، الأقماع، دائرة التوازن، تقل حديدي، أطواق، كرات طبية.
- ٤- صندوق خشبي ارتفاعه ٥٠ سم، عصا خشبية، عقل الحائط، مراتب، العقلة.
- ٥- المتر لقياس المسافة، مساعدة زميل آخر، مقاومة الزميل، أكياس الرمل، الأعلام ستة الأثقال.

-٦

الطرق التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريسي المقترن:

- ١- طريقة التدريب الفوري بنوعيه.
- ٢- طريقة التدريب التكراري.
- ٣- طريقة التدريب البليومترى.
- ٤- طريقة التدريب المركب.





٥- طريقة تدريب الأئقاب.

٦- طريقة التدريب البالباليستي.

٧- طريقة التدريب النوعي.

الدراسة الاستطلاعية :

قد تم تنفيذ التجربة الاستطلاعية في يوم الأربعاء ٢٠١٩/٣/٢٠ م وكان الهدف من هذه

الدراسة ما يلي:

- التأكد من صلاحية المكان التي سيتم فيه التصوير وكذلك ضبط وتحديد متغيرات عملية التصوير.

- تحديد مكان الكاميرات وبعدها عن اللاعبين وكذلك زاوية التصوير.

- التأكد من كيفية تثبيت العلامات الإرشادية على مراكز مفاصل الجسم لعينة الدراسة وكذلك درجة وضوحتها.

- تحديد الخطوات المطلوبة من اللاعبين (عينة الدراسة) تأديتها والتي سوف يمررون بها من حيث عدد المحاولات وفترات الراحة حتى نهاية التصوير مع التأكد على بذل أقصى جهد أثناء الأداء.

- تدريب المساعدين علي المهام المكلفين بها.

إجراء تصوير التحليل المتغيرات البيوميكانيكية للنموذج وعينة البحث يوم الخميس

٢٠١٩/٣/٢١ م بنادي طنطا الرياضي.

التجربة الأساسية:

بعد تحديد المنهج واختيار العينة النهائية وتحديد وسائل جمع البيانات وإجراء تحليل للمتغيرات البيوميكانيكية وتصميم البرنامج التدريبي المقترن قام الباحثان بالإجراءات الآتية:
القياسات القبلية:

الإختبارات البدنية وقياس المستوى الرقمي لعينة البحث في يوم الأربعاء ٢٠١٩/٤/٣ م.

تطبيق البرنامج التدريبي المقترن:

من يوم السبت ٦/٤/٢٠١٩ م إلى يوم الخميس ١٣/٦/٢٠١٩ م.



**القياسات البعدية:**

الاختبارات البدنية لعينة البحث في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/١٥ تصوير التحليل المتغيرات البيوميكانيكية وقياس المستوى الرقمي لعينة البحث يوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦ م.

الاختبارات البدنية المستخدمة للبرنامج التدريسي المقترن:

(١) اختبار الوثب العريض من الثبات:

غرضه: قياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين. (١٥ : ٩٣)

(٢) اختبار الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتين:

غرضه: قياس تحمل القوة لعضلات البطن. (١٦ : ٢٠٢-٢٠٤)

(٣) اختبار عدو ٥٠ م من بدء منخفض:

غرضه: قياس تحمل السرعة. (٢ : ١٩)

(٤) اختبار عدو ٣٠ م من بدء منخفض:

غرضه: قياس السرعة القصوى. (١ : ٦٣)

(٥) اختبار عدو ٣٠ م من البدء المتحرك (الطائر):

غرضه: قياس سرعة رد الفعل. (١٥ : ٢٤٧ - ٢٤٨)

(٦) ثني الجزء الأمامي أسفل:

غرضه: قياس المرونة الخاصة بالجزء والوحوض. (١٤ : ٣٤٦)

(٧) اختبار الجري الرجزجي بين الحاجز:

غرضه: قياس الرشاقة الخاصة. (١٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩)

(٨) اختبار نط الحبل (أث) للأمام:

غرضه: قياس التوافق الكلى للجسم. (١٣ : ٣٨٠)

(٩) اختبار باس للتوازن الديناميكي:



غرضه: قياس التوازن الحركي. (١٤٥ : ١٠)

أسس وضع البرنامج التدريسي المقترن:

مدة البرنامج: لمدة (١٠ أسابيع).

عدد مرات الوحدة التدريبية في الأسبوع: ٤ وحدات تدريبية.

إجمالي عدد الوحدات التدريبية بالبرنامج التدريسي المقترن: ٤٠ وحدة تدريبية.

زمن الوحدة التدريبية في فترة الإعداد العام (٦٠ دق)، فترة الإعداد الخاص (٩٠ دق)، فترة الإعداد للمنافسات (١٢٠ دق).

تتكون الوحدة التدريبية من ٣ أجزاء كالتالي:

(١) جزء تمهيدي: (تدريبات الإحماء ، تدريبات المرونات والاطلالات).

(٢) الجزء الرئيسي:

تدريبات لتنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بمتسابقي ١١٠ م حواجز (القوية المميزة بالسرعة للرجلين - تحمل القوة - تحمل السرعة - السرعة القصوى - سرعة رد الفعل - المرونة الخاصة بالجذع والوحوض - الرشاقة الخاصة بأجزاء الجسم المختلفة - التوافق الكلي للجسم - التوازن الديناميكي)، مع الاحتفاظ بتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة والأساسية لمتسابقي ١١٠ م حواجز (الجانب البدني).

تدريبات لتحسين التكنيك: (الجانب المهاري)

(٣) الجزء الخاتمي: (تدريبات التهدئة).

تقسيم زمن الوحدة التدريبية:

فترة الإعداد العام:

- الجزء التمهيدي (١٥ دق).

الجزء الرئيسي:

- الجانب البدني (٢٠ دق).

- الجانب المهاري (٢٠ دق).

الجزء الخاتمي (٥ دق).





٢- فترة الإعداد الخاص:

- الجزء التمهيدي (١٥ ق)

الجزء الرئيسي:

- الجانب البدني (٣٥ ق)

- الجانب المهاري (٣٥ ق)

الجزء الخاتمي (٥ ق).

٣- فترة الإعداد للمنافسات:

- الجزء التمهيدي (١٥ ق)

الجزء الرئيسي:

- الجانب البدني (٣٠ ق)

- الجانب المهاري (٧٠ ق)

الجزء الخاتمي (٥ ق).

راعى الباحثان أجراء الاختبارات البدنية التي تقيس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارات (قيد البحث) التي تم تقديرها إحصائيا.

راعى الباحثان مبدأ الخصوصية والدرج في الحمل واستمرارية التدريب والتكيف والتنوع عند وضع البرنامج.

استخدم الباحثان طريقة التدريب البليومتريك (التنمية القدرة العضلية للرجلين) وطريقة تدريب رفع الأنقال (التنمية تحمل القوة وتحمل السرعة) وطريقة التدريب الفتري بنوعيه (استخدم الباحثان طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة ومنخفض الحجم، وطريقة التدريب الفتري منخفض الشدة ومرتفع الحجم) والتدريب المركب (حيث دمج الباحثان مابين المقاومات الخفيفة والثقيلة وتنمية اكثـر من عنصر بدني في التدريب الواحد ودمج ما بين طريقة التدريب البليومترى والطريقة التدريب بالأنقال) وطريقة التدريب الباليستي (استخدم الباحثان تدريبات للوثب والدوران بالجسم في الهواء بارتفاعات مختلفة سواء بأدوات أو بدون أدوات لتنمية الجانب البدني والمهاري) وطريقة التدريب بالأنتقال (أستخدم الباحثان تدريبات فيها الأدوات كمثل ستة أنقال أو نقل حديدي مربوط بأحدى أجزاء





الجسم ليمثل مقاومة إضافية علي اللاعب أثناء أداء التدريب وأستخدم الباحثان الأدوات البديلة المتنوعة وبدون أدوات في تطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارة (قيد البحث).
استخدم الباحثان طريقة التدريب التكراري - باستخدام شدات عالية وفترة دوام الشدة قليلة وحجم الحمل منخفض وفترة الراحة البدنية طويلة- وطريقة التدريب النوعي حيث استخدم الباحثان تدريبات الإعداد البدني العام التي تشمل (إعداد بدني عام + التقليل من الإعداد البدني الخاص+ تدريبات تمهيدية لتحسين التكنيك لمتسابقي ١١٠ م حواجز) أما تدريبات الإعداد البدني الخاص تشمل (إعداد بدني خاص+ التقليل من الإعداد البدني العام+ تدريبات خاصة بالتكنيك مع الاحتفاظ بالتدريبات التمهيدية للجانب المهاري)، وتدريبات الإعداد للمنافسات تشمل (إعداد بدني خاص+ المحافظة على الأعداد البدني العام + تدريبات للدمج ما بين تدريبات الأعداد البدني الخاص وتدريبات تحسين التكنيك+ عمل تدريبات مشابهة لظروف المنافسة الحقيقة لمتسابقي ١١٠ م حواجز).

استخدم الباحثان نظام إنتاج الطاقة الهوائي (للتدريبات التي تستغرق أكثر من ٣٣ ثانية) واللاهوائي (للتدريبات التي تستغرق من ١٠ - ١٣ ثانية) (ATP-PC)، والتدريبات التي تستغرق من (١٣ - ٣٣ ثانية) (نظام حامض اللاكتيك اللاهوائي) والدمج ما بين النظمتين الهوائي واللاهوائي ونظام إنتاج الطاقة المباشر (ATP) (التدريبات الدمج ما بين الجانب البدني والمهاري في التدريب الواحد).
استخدم الباحثان تدريبات تنافسية مشوقة لمراعاة مبدأ العامل النفسي (باستخدام تدريباتربط ما بين الجانب البدني والمهاري + تدريبات مشابهة لظروف المنافسة الحقيقة لمتسابقي ١١٠ م حواجز).

تصميم البرنامج التدريبي المقترن: (مرفق ١)
راعي الباحثان أن يكون تصميم البرنامج التدريبي المقترن وفقاً للأسس علمية مدروسة في ضوء مؤشرات المتغيرات البيوميكانيكية لمتسابقي ١١٠ م حواجز.

استعان الباحثان بالدراسات والبحوث السابقة والمراجع العلمية وأراء المدربين في مجال مسابقات الميدان والمضمار واستخدم الباحثان دورات الحمل التموجية المناسبة للمرحلة السنوية لعينة الدراسة(قيد البحث) حيث قسم البرنامج التدريبي المقترن إلى ثلاثة مراحل كالتالي:
مرحلة الأعداد العام:

تتكون من (٣ أسابيع)أعداد عام كل أسبوع يتكون من (٤ وحدات تدريبية).





وكانت شدة الحمل في الأسبوع الأول (٤٥٪-٥٥٪) وفي الأسبوع الثاني (٤٥٪-٥٥٪) وحجم الحمل (١٠) مرات تكرار، فترات الراحة (٢-١) دقيقة وشدة الحمل في الأسبوع الثالث (٥٥٪-٦٥٪) وحجم الحمل (٨) مرات تكرار، فترات الراحة (٣) دقيقة.

مرحلة الأعداد الخاص:

تتكون من (٤ أسابيع) اعداد خاص كل أسبوع يتكون من (٤ وحدات تدريبية) وكانت شدة الحمل في الأسبوع الرابع (٦٥٪-٧٥٪) وفي الأسبوع الخامس (٦٠٪-٦٥٪). وفي الأسبوع السادس (٦٠٪-٦٥٪) وفي الأسبوع السابع (٦٥٪-٨٠٪)، وحجم الحمل (٦) مرات تكرار، فترات الراحة (٣) دقيقة.

مرحلة الأعداد للمنافسات:

ت تكون من (٣ أسابيع) أعداد للمنافسات كل أسبوع يتكون من (٤ وحدات تدريبية). وكانت شدة الحمل في الأسبوع الثامن (٦٥٪-٨٠٪) وفي الأسبوع التاسع (٨٠٪-٨٥٪) وفي الأسبوع العاشر (٨٥٪-٩٥٪)، وحجم الحمل (٣) مرات تكرار، فترات الراحة (٣ - ٥) دقيقة.

وكانت دورة الحمل المتبعة خلال البرنامج التدريبي المقترن (٢-١)، (١-٢).





جدول (٥)

دلالة الفروق بين الدرجة النموذجية ومتوسط الدرجة لدى لاعبي مجموعة البحث التجريبية في المتغيرات الأساسية قيد البحث في القياس القبلي

ن = ٦

| نسبة معدل التغيير % | قيمة ت | الخطأ المعياري لمتوسط | فروق المتوسطات | المجموعة التجريبية | | الدرجة المثالية | العبارات | م |
|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | ± ع | س | | | |
| ٦.٩٠٧٢٤ | ٢٥.١٧٨٧٥ | ٠٠٠٢٦٦ | ٠٠٠٦٨٦٧ | ٠٠٠٦٥٢ | ٠.٩٢٥٤٥ | ٠.٩٩٤١١ | الإزاحة الأفقية لمركز التقل | ١ |
| ٣.٩٨٧٧٩ | ٩.٧٨٩٦١ | ٠٠٠٢٩٤ | ٠٠٠٢٨٧٩ | ٠٠٠١٢٠ | ٠.٧٥٠٧٠ | ٠.٧٢١٩١ | الإزاحة العرضية لمركز التقل | ٢ |
| ٥.٤٣١٢٥ | ١٤.١٢٨١٠ | ٠٠٠٥١١ | ٠٠٠٧٢٢٤ | ٠٠١٢٥٣ | ١.٤٠٢٣٩ | ١.٣٣٠١٥ | الإزاحة الرأسية لمركز التقل | ٣ |
| ١٥.٧١٥٥٧ | ٣٣.٥٤٤٥٤ | ٠.٠١٣٥٤ | ٠.٤٥٤٢٧ | ٠.٠٣٣١٧ | ٢.٤٣٦٣٠ | ٢.٨٩٠٥٧ | محصلة الإزاحة لمركز التقل | ٤ |
| ٥.٢٩٦٠٤ | ٧.٢٢٤٨٥ | ٠.٠٦١٤٤ | ٠.٤٤٣٩٢- | ٠.١٥٠٥٠ | ٧.٩٣٨١١ | ٨.٣٨٢٠٣ | السرعة الأفقية لمركز التقل | ٥ |
| ٢١.٥٩٤٣١ | ١٨.١٩١٩٤ | ٠.٠٤٢٤٣ | ٠.٧٧١٩٣- | ٠.١٠٣٩٤ | ٢.٨٠٢٧٥ | ٣.٥٧٤٦٨ | السرعة العرضية لمركز التقل | ٦ |
| ٩٧.٦٠٣٧٧ | ٣٦.٣٨٢١١ | ٠.٠١٢١٩ | ٠.٤٤٣٣٤ | ٠.٠٠٠٤٥ | ٠.٠١٠٨٨- | ٠.٤٥٤٢٢- | السرعة الرأسية لمركز التقل | ٧ |
| ١٠.٢٥٨٦٢- | ٨.٢٢٦٤٦ | ٠.١١٣٧٨ | ٠.٩٣٥٩٧- | ٠.٢٧٨٦٩ | ٨.١٨٧٧٩ | ٩.١٢٣٧٦ | محصلة السرعة لمركز التقل | ٨ |
| ١٦٥.٤٧٥٧٨- | ٤١.٠١٤٣٧ | ٠.٦١٠٣٧ | ٢٥.٠٣٣٧٩ | ٠.٠٩٨٨٨ | ٩.٩٠٤٢ | ١٥.١٢٨٣٧- | العجلة الأفقية لمركز التقل | ٩ |
| ١٦١.٥٢٥٣٤ | ٤٢.٧٤٤٧٨ | ٠.٩٢٩٨٢ | ٣٩.٧٤٥١٥ | ١.٠٥٢٨٥ | ١٥.١٣٩٠١ | ٢٤.٦٠٦١٤- | العجلة العرضية لمركز التقل | ١٠ |
| ٣٦.٧٠٤٨٩ | ٥.٦١٣٥٠ | ٠.٤١٧٢٣ | ٢.٣٦٧١٣- | ١.٠٢١٩٩ | ٨.٨١٦٢٢- | ٦.٤٤٩٠٩- | العجلة الرأسية لمركز التقل | ١١ |
| ١٦٠.٢٥٨٧١- | ٣٦.٩٩٢٤٧ | ٠.٩٨٥٤٤ | ٣٦.٤٥٣٨٤ | ٠.١٣٦١٨ | ١٣.٧٠٦٩٧ | ٢٢.٧٤٦٨٧- | محصلة العجلة لمركز التقل | ١٢ |
| ١٢.٧٦٦٠ | ١٥.٥٣٨٢٣ | ٠.٠٠٢٣٣ | ٠.٠٣٦٢٠ | ٠.٠٠٥٧١ | ٠.٣١٩٥٣ | ٠.٢٨٣٣٣ | زمن المروق | ١٣ |
| ١٠.٧٧٨٩٣ | ٣.٧٨٣٨٦ | ٠.٣٨٤٠٠ | ١.٤٥٣٠٠ | ٠.٩٤٠٦٠ | ١٤.٩٣٣٠٠ | ١٣.٤٨٠٠٠ | الزمن الكلي | ١٤ |

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية $2.447 = 0.005$

يتضح من جدول (٥) دلالة الفروق الإحصائية عند مستوى معنوية ٠٠٠٥ بين الدرجة النموذجية ومتوسط الدرجة لدى لاعبي مجموعة البحث التجريبية في المتغيرات الأساسية قيد البحث في القياس القبلي وقد تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بين ٣٠.٧٨٣٨٦ إلى ٤٢.٧٤٤٧٨ (٤٢٠.٧٤٤٧٨) مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسيين صالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب معدل التغير ما بين (١٦٥.٤٧٥٧٨٪ - ٣٦.٧٠٤٨٩٪).





جدول (٦)

دالة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى المجموعة
التجريبية في متغير الاختبارات البدنية قيد البحث

ن=٦

| نسبة معدل التحسن % | قيمة ت | الخطأ المعياري لمتوسط | فروق المتوسطات | القياس البعدي | | القياس القبلي | | الاختبارات البدنية | م |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------|---|---|
| | | | | ± ع | س | ± ع | س | | |
| ١٨.٥٢١ | ٥.٧٩٤٤ | ٠.٠٣٦٩ | ٠.٢١٠٠ | ٠.٠٧١٥ | ١.٣٧٣٣ | ٠.٠٩٤٨ | ١.١٦٣٣ | الوثب العريض من الثبات | ١ |
| ٠.٧٦٨٦ | ٨.٢١٥٨ | ٠.٠٠٣٧ | ٠.٠٣٠٠ | ٠.٠٥٣٢ | ٣.٨٧٣٣ | ٠.٠٥١٦ | ٣.٩٠٣٣ | عدو ٣٠ م من بدء منخفض | ٢ |
| ١.٥٤٧٩ | ٢.١٧١٤ | ٠.٠٤٨٤ | ٠.١٠٥٠ | ٠.١٧٩٤ | ٦.٦٧٨٣ | ٠.١٠٨٢ | ٦.٧٨٣٣ | جري الزجاجي ما بين الحواجز | ٣ |
| ٦٥.٩٩٩٩ | ٢٢.٨٣٧٥ | ١.٢٠٤٢ | ٢٧.٥٠٠ | ١٧.٠٦٩٥ | ٦٩.١٦٦٧ | ١٥.٢٩٢٧ | ٤١.٦٦٦٧ | الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتين | ٤ |
| ١.٦٥٨٦ | ١٢.٢١٥٥ | ٠.٠٠٤٨ | ٠.٠٥٨٣ | ٠.٠٧٧٩ | ٣.٤٥٦٧ | ٠.٠٦٦٦ | ٣.٥١٥٠ | عدو ٣٠ م من البدء المتحرك (الطائر) | ٥ |
| ٢٣.٤٣٧٤ | ٥.٠٠٠ | ٠.٥٠٠ | ٢.٥٠٠ | ٠.٩٨٣٢ | ١٣.١٦٦٧ | ١.٢١١١ | ١٠.٦٦٦٧ | ネット الحبل ١٥ ثانية للأمام | ٦ |
| ٦.٥٨٢٧ | ١٧.٠٤٨٦ | ٠.٠٨٧٢ | ١.٤٨٧ | ١.٩٥٧٦ | ٢١.٠٩٨٣ | ١.٨٨١٣ | ٢٢.٥٨٥٠ | عدو ١٥ م من بدء منخفض | ٧ |
| ٢٥.٤٩٠٦ | ١٣.٠٠٢ | ٠.١٦٦٧ | ٢.١٦٦٧ | ١.٧٥١٢ | ١٠.٦٦٦٧ | ١.٨٧٠٨ | ٨.٥٠٠ | شي الجذع أماماً أسفل | ٨ |
| ٣٠.٩٩١ | ١٥.١٠٤٩ | ٠.٥٦٢٧ | ٨.٥٠٠ | ١.٦٧٣٣ | ٣٦.٠٠٠ | ١.٥١٦٦ | ٢٧.٥٠٠ | باس للتوازن الديناميكي | ٩ |

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية $2.015 = 0.05$

يتضح من جدول (٦) دالة الفروق الإحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في متغير الاختبارات البدنية وقد تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بين (١٧١٤ إلى ٢٢.٨٣٧٥) مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسبة معدل التحسن ما بين (٠.٧٦٨٦ إلى ٣٠.٩٩١%).





(٧) جدول

**دلالة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لدى المجموعة
التجريبية في المتغيرات البيوميكانيكية قيد البحث**

ن = ٦

| نسبة معدل التحسن % | قيمة ت | الخطأ المعياري للمتوسط | فروق المتوسطات | القياس البعدي | | القياس القبلي | | العبارات | م |
|-----------------------------|----------|------------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------------------|----|
| | | | | ± ع | س | ± ع | س | | |
| ١١.٢٣٤٢٢ | ٣٢.٣٨٠٠٠ | ٠.٠٠٣٢١ | ٠.١٠٣٩٧ | ٠.٠٠٤٤٠ | ١.٠٢٩٤١ | ٠.٠٠٦٥٢ | ٠.٩٢٥٤٥ | الإزاحة الأفقية لمركز التقل | ١ |
| ١.٣٣٦٥٤ | ٦.٢٠٠٠ | ٠.٠٠١٦٢ | ٠.٠١٠٣ | ٠.٠٠٦٨٨ | ٠.٧٤٠٦٦ | ٠.٠٠٧٢٠ | ٠.٧٥٠٧٠ | الإزاحة العرضية لمركز التقل | ٢ |
| ٥.٥٣٨١٥ | ٢٣.٠٠٠٠ | ٠.٠٠٣٣٨ | ٠.٠١٧٦٧ | ٠.٠١١٨٠ | ١.٣٢٤٧٣ | ٠.٠١٢٥٣ | ١.٤٠٢٣٩ | الإزاحة الرئيسية لمركز التقل | ٣ |
| ٢٠.٢٢٨٤٩ | ١٢.٠١٠٧٥ | ٠.٠٤١٠٣ | ٠.٤٩٢٨٣ | ٠.٠٩٣٩٥ | ٢.٩٢٩١٣ | ٠.٠٣٣١٧ | ٢.٤٣٦٣٠ | محصلة الإزاحة لمركز التقل | ٤ |
| ٠.٨٣٩٢ | ٨.٠٠٠٠ | ٠.٠٠٨٧٧ | ٠.٠٧٠١٧ | ٠.١٥٠٥١ | ٨.٠٠٨٢٨ | ٠.١٥٠٥٠ | ٧.٩٣٨١١ | السرعة الأفقية لمركز التقل | ٥ |
| ١٤.٢٧٢٨٨ | ١٥.٠٠٠٠ | ٠.٠٢٦٦٧ | ٠.٤٠٠٠٣ | ٠.١٠٣٨٨ | ٣.٢٠٢٧٩ | ٠.١٠٣٩٤ | ٢.٨٠٢٧٥ | السرعة العرضية لمركز التقل | ٦ |
| ٤٠٦٠.٦١٧٥٢ | ٤٣.٣٥٥٣٧ | ٠.٠١٠١٩ | ٠.٤٤١٩٦ | ٠.٠٠٤٥٠ | ٠.٤٥٢٨٥ | ٠.٠٠٠٤٥ | ٠.٠١٠٨٠ | السرعة الرئيسية لمركز التقل | ٧ |
| ٥.٩٩٤١٠ | ١٣.٢٥٥٤٠ | ٠.٠٣٧٠٣ | ٠.٤٩٠٧٨ | ٠.٢٧٨٩٥ | ٨.٦٧٨٥٨ | ٠.٢٧٨٦٩ | ٨.١٨١٧٩ | محصلة السرعة لمركز التقل | ٨ |
| ٢٠٧.١١٥٨٦ | ٣٦.٣٤٣٦٢ | ٠.٥٦٤٤٩ | ٢٠.٥١٥٦٩ | ١.٣٣٤٧٩ | ١٠.٦١٠٢٨ | ٠.٠٩٨٨٨ | ٩.٩٠٥٤٢ | العجلة الأفقية لمركز التقل | ٩ |
| ٢٣٢.٣١٢١٧ | ٣٤.٣١٣٦٣ | ١.٠٢٤٩٥ | ٣٥.١٦٩٧٧ | ٢.٣١٦٦١ | ٢٠.٠٣٠٧٥ | ١.٠٥٢٨٥ | ١٥.١٣٩٠١ | العجلة العرضية لمركز التقل | ١٠ |
| ١١.٣٤٨٠٠ | ٨.١٠٣١٤ | ٠.١٢٣٤٧ | ١.٠٠٠٤٦ | ٠.٥٨٥٣٨ | ٧.٨١٥٧٦ | ١.٠٢١٩٩ | ٨.٨١٦٢٢ | العجلة الرئيسية لمركز التقل | ١١ |
| ٢٤١.٦٣٢٦٠ | ٢٩.٧٩٨٤٣ | ١.١١١٤٩ | ٣٣.١٢٠٥١ | ٠.٨١٦٥٠ | ١٩.٤١٣٥٤ | ٠.٧٣٦١٨ | ١٣.٧٠٦٩٧ | محصلة العجلة لمركز التقل | ١٢ |
| ٦.٦٧٦٨٢ | ١٢.٨٠٠٠ | ٠.٠٠١٦٧ | ٠.٠٢١٣٣ | ٠.٠٠٥٧١ | ٠.٢٩٨٢٠ | ٠.٠٠٥٧١ | ٠.٣١٩٥٣ | زمن المروق | ١٣ |
| ٦.٥٦٥٩٩ | ٩.٥٣٠٩٧ | ٠.١٠٢٨٢ | ٠.٩٨٠٥٠ | ٠.٠٤٢٧١ | ١٣.٩٥٢٥٠ | ٠.٩٤٠٦٠ | ١٤.٩٣٣٠٠ | الزمن الكلى | ١٤ |

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية $0.05 = 1.50$

يتضح من جدول (٧) دلالة الفروق الإحصائية عند مستوى معنوية ٠٠٥ بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في المتغيرات الأساسية وقد تراوحت قيمة ت المحسوبة ما





بين (-٨٠٠٠٠ إلى ٤٣٠٣٥٥٣٧) مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائية بين القياسيين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب معدل التحسن ما بين (٤٠٦٠٦١٧٥٢٪ إلى ١٠٣٣٦٥٤٪).

جدول (٨)

دالة الفروق بين الدرجة النموذجية ومتوسط الدرجة لدى لاعبي مجموعة البحث التجريبية في المتغيرات الأساسية قيد البحث في القياس البعدي

| نسبة معدل التغيير % | قيمة ت | الخطأ المعياري لمتوسط | فروق المتوسطات | المجموعة التجريبية | | الدرجة المثالية | العبارات | م |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | ± | س | | | |
| ٣.٣٨٢٣٦ | ١.٦٩٤٤٣ | ٠.٠١٩٨٥ | ٠.٠٣٣٦٣ | ٠.٠٠٦٥٢ | ١.٠٢٧٧٥ | ٠.٩٩٤١١ | الإزاحة الأفقية لمركز التقل | ١ |
| ٢.٥٧٤٨٧ | ١.٣٣٣٣٨ | ٠.٠١٣٩٤ | ٠.٠١٨٥٩ | ٠.٠٠٧٢٠ | ٠.٧٤٠٥٠ | ٠.٧٢١٩١ | الإزاحة العرضية لمركز التقل | ٢ |
| ٠.٤٣٢٧٤- | ١.١٢٥٦٧ | ٠.٠٠٥١١ | ٠.٠٠٥٧٦- | ٠.٠١٢٥٣ | ١.٣٢٤٣٩ | ١.٣٣٠١٥ | الإزاحة الرأسية لمركز التقل | ٣ |
| ١.٣٣٣٩٠ | ١.٠٠٥٢٧ | ٠.٠٣٨٣٦ | ٠.٠٣٨٥٦ | ٠.٠٩٣٩٥ | ٢.٩٢٩١٣ | ٢.٨٩٠٥٧ | محصلة الإزاحة لمركز التقل | ٤ |
| ٤.٤٦٠٩٢- | ١.٥٤٨٦٧ | ٠.٢٤١٤٤ | ٠.٣٧٣٩٢- | ٠.١٥٠٥٠ | ٨.٠٠٨١١ | ٨.٣٨٢٠٣ | السرعة الأفقية لمركز التقل | ٥ |
| ١٠.٤٠٤٤٩- | ٤.٥١١٩١ | ٠.٠٨٢٤٣ | ٠.٣٧١٩٣- | ٠.١٠٣٩٤ | ٣.٢٠٢٧٥ | ٣.٥٧٤٦٨ | السرعة العرضية لمركز التقل | ٦ |
| ٠.٣٠٢٢٠- | ٠.٧٤٦٨٧ | ٠.٠٠١٨٤ | ٠.٠٠١٣٧ | ٠.٠٠٤٥٠ | ٠.٤٥٢٨٥- | ٠.٤٥٤٢٢- | السرعة الرأسية لمركز التقل | ٧ |
| ٤.٨٧٩٤٣- | ١.٦٢٥٤٩ | ٠.٢١٣٨٨ | ٠.٤٤٥١٩- | ٠.٢٧٨٩٥ | ٨.٦٧٨٥٨ | ٩.١٢٣٧٦ | محصلة السرعة لمركز التقل | ٨ |
| ٢٩.٨٦٥٥٥- | ٨.٢٩١٢١ | ٠.٥٤٤٩٣ | ٤.٥١٨١٠ | ١.٣٣٤٧٩ | ١٠.٦١٠٢٨- | ١٥.١٢٨٣٧- | العجلة الأفقية لمركز التقل | ٩ |
| ١٨.٥٩٤٤٩- | ٤.٨٣٧٨٣ | ٠.٩٤٥٧٥ | ٤.٥٧٥٣٩ | ٢.٣١٦٦١ | ٢٠.٠٣٠٧٥- | ٢٤.٦٠٦١٤- | العجلة العرضية لمركز التقل | ١٠ |
| ٢١.١٩١٦٢ | ٥.٧١٨٧٧ | ٠.٢٣٨٩٨ | ١.٣٦٦٦٧- | ٠.٥٨٥٣٨ | ٧.٨١٥٧٦- | ٦.٤٤٩٠٩- | العجلة الرأسية لمركز التقل | ١١ |
| ١٤.٦٥٤٠٣- | ٤.٥٤٥٤٥ | ٠.٧٣٣٣٣ | ٣.٣٣٣٣٣ | ٠.٨١٦٥٠ | ١٩.٤١٣٥٤- | ٢٢.٧٤٦٨٧- | محصلة العجلة لمركز التقل | ١٢ |
| ٥.٢٤٦٧١ | ١.٥٩٣١٧ | ٠.٠٠٩٣٣ | ٠.٠١٤٨٧ | ٠.٠٠٥٧١ | ٠.٢٩٨٢٠ | ٠.٢٨٣٣٣ | زمن المروق | ١٣ |
| ٣.٥٠١٩ | ١.٦٩٠٩١ | ٠.٢٧٩٤٤ | ٠.٤٧٢٥٠ | ٠.٠٤٢٧١ | ١٣.٩٥٢٥٠ | ١٣.٤٨٠٠٠ | الזמן الكلي | ١٤ |

*قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية $0.005 = 1.943$

يتضح من جدول (٨) دالة الفروق الإحصائية عند مستوى معنوية 0.005 بين الدرجة النموذجية ومتوسط الدرجة لدى لاعبي مجموعة البحث التجريبية في المتغيرات الأساسية قيد البحث في القياس البعدي وقد تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بين ٠.٧٤٦٨٧ إلى ١٠.٦١٢١ مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائية بين القياسيين لصالح القياس البعدي كما تراوحت قيمة نسب معدل التحسن ما بين ٢٩.٨٦٥٥ -٪ إلى ٢١.١٩١٦ ٪.

مناقشة النتائج :





يوضح جدول (٥) :

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط الدرجة المثالية للاعب النموذج وبين متوسط درجات مجموعة البحث التجريبية ويتبين انخفاض درجات المجموعة التجريبية عن الدرجة المثالية في متغيرات الإزاحة الأفقية لمركز الثقل حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٢٥.٧٧٨٧) بمعدل تغير (٦.٩٠٧٢٤٪) ومحصلة الإزاحة لمركز الثقل حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٥٤٤٥٤.٣٣٪) بمعدل تغير (١٥.٧١٥٥٪) والسرعة الأفقية لمركز الثقل حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٧.٢٢٤٨٥٪) بمعدل التغير (٥.٢٩٦٠٪) والسرعة العرضية لمركز الثقل حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (١٨.١٩١٩٪) بمعدل تغير (٢١.٥٩٤٣٪) ومحصلة السرعة لمركز الثقل حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٨,٢٢٦٤٦٪) بمعدل التغير (١٠.٢٥٨٦٪).

كما يتضح زيادة متوسط درجات مجموعة البحث التجريبية عن الدرجة المثالية (الافتراضية) في متغيرات الإزاحة العرضية لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٩.٧٨٩٦١٪) بمعدل تغير (٣٠.٩٨٧٧٩٪).

ومتغير الإزاحة الرأسية لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) قيمة قدرها (١٤.١٢٨١٠٪) بمعدل التغير (٥.٤٣١٢٥٪).

متغير السرعة الرأسية لمركز الثقل وقد حققت قيمة (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٣٦.٣٨٢١١٪) بمعدل التغير (٩٧.٦٠٣٧٧٪).

متغير العجلة الأفقية لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) المحسوبة قدرها (٤١٠١٤٣٧٪) بمعدل التغير (١٦٥.٤٧٥٧٨٪).

متغير العجلة العرضية لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) المحسوبة (٤٢.٧٤٤٧٨٪) بمعدل التغير (١٦١.٥٢٥٣٤٪).

متغير العجلة الرأسية لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) المحسوبة قدرها (٥.٦٧٣٥٪) بمعدل التغير (٣٦.٧٠٤٨٩٪).





محصلة العجلة لمركز الثقل حيث حققت قيمة (ت) المحسوبة قدرها (٣٦.٩٩٢٤٧) بمعدل تغير (١٦٠.٢٥٨٧١%).

ويتضح أن ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية عن المطلوب في بعض المتغيرات وانخفاضها في البعض الآخر مقارنة بالدرجة المثالية التي حققها (اللاعب النموذج) مما أدى إلى زيادة زمن المروق لدى المجموعة التجريبية وقد حققت (ت) المحسوبة دلالة إحصائية وقدرها (١٥.٥٣٨٢٣) بمعدل تغير في متغير الزمن قدره (١٢.٧٧٦٦٠٪) لصالح اللاعب المثالي.

كما يتضح انعكاس ما سبق على الزمن الكلي لصالح درجة اللاعب المثالي حيث حققت (ت) المحسوبة قيمة قدرها (٣.٧٨٣٨٦) بمعدل تغير قدره (١٠.٧٧٨٩٣٪) لصالح اللاعب المثالي.

حيث رأى الباحثان أن زيادة السرعة الأفقية من خلال اتخاذ مركز ثقل الجسم معيار لمهارات اجتياز الحاجز والغرض منها تقليل زمن مرحلة الطيران (زمن اجتياز الحاجز) ويفقد السرعة في الهواء خلال اجتياز الحاجز، كقاعدة عامة كلما أرتفع مسار مركز ثقل الجسم زادت مرحلة الطيران وأثر سلبياً على الزمن مروق الحاجز والزمن الكلي للحاجز. وأن ارتفاع أو انخفاض المسار الحركي لللاعب عن الأداء المطلوب يؤدي ذلك إلى التأثير بالسلب على مستوى أداء اللاعب مما ينعكس على زيادة الزمن الكلي.

وهذا ما يؤكدده دراسة كل من Kamp et al (1999) تبين أن الفرد الرياضي له القدرة على التحول بين خطوة الارتفاع والسرعة ويرتبط مباشرة بكمية اللاعب باجتياز الحاجز من خلال ارتفاع مركز ثقل الجسم في مرحلة الارتفاع من الناحية الميكانيكية التي تكون في سباقات الحاجز وهي واحدة من المسابقات التي تكون في إدائها وضعية مركز ثقل الجسم مهمة في عملية اجتياز الحاجز (Dapna, j, 1991) وأن ارتفاع مركز ثقل الجسم له علاقة مباشرة مع زمن اجتياز الحاجز (Salo, A, 2007) وأشار إلى أن هناك علاقة ارتباط مهمة بين السرعة الأفقية وزاوية الانطلاق في خطوة مروق الحاجز والمؤثرة في مسافة الطيران مركز ثقل الجسم. (٢٠ : ٢-١، ٢٦-٣٠، ٢١ : ١٩-٢٣)، (٢٠ : ١٢-١٣)، (٢١).





يتضح من جدول (٦):

وجود فروق دالة إحصائياً بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى مجموعة البحث التجريبية لصالح القياس البعدي وقد تراوحت قيمة (t) المحسوبة ما بين (٢٠١٧١٤) إلى (٢٢٠٨٣٧٥) بمعدل نسبة تحسن قدرها ما بين (٦٥.٩٩٩٩٪) إلى (٧٦٨٦٪).

وقد حقق اختبار الوثب العريض دالة فروق إحصائية قدرها (٥٠.٦٩٤٤) بمعدل نسبة التحسن قدرها (١٨٠٥٢١٪)، كما حقق اختبار عدو ٣٠ م دالة إحصائية قدرها (٨٠٢١٥٨) بمعدل نسبة التحسن قدرها (٧٦٨٦٪) كما حقق اختبار الجري الزجاجي ما بين الحواجز دالة إحصائية قدرها (٢٠١٧١٤) بمعدل نسبة التحسن قدرها (١٠٥٤٧٩٪) كما حقق اختبار الجلوس من الرقود دالة إحصائية قدرها (١٢٠٨٣٧٥) بمعدل نسبة التحسن قدرها (١٦٥.٩٩٩٩٪) كما حقق اختبار عدو ٣٠ متر من البدء المتحرك دالة إحصائية قدرها (١٢٠٢١٥٥) بمعدل نسبة التحسن قدرها (١٠٦٥٨٦٪)، كما حقق اختبار نط الحبل ٥ ثلثاً ماماً دالة إحصائية قدرها (٥٠٪) بمعدل نسبة التحسن قدرها (٢٣٠٤٣٧٤٪)، كما حقق اختبار عدو ١٥٠ م من بدء منخفض دالة إحصائية قدرها (١٧٠٠٤٨٦) بمعدل نسبة التحسن قدرها (٦٠٥٨٢٧٪) بينما حقق اختبار ثني الجذع أماماً أسفل دالة إحصائية قدرها (١٣٠٠٠٢) بمعدل نسبة التحسن قدرها (٢٥٠٤٩٠٦٪)، بينما حقق اختبار باس للتوازن الديناميكي دالة إحصائية قدرها (١٥٠١٠٤٩) بمعدل نسبة التحسن قدرها (٣٠٠٩٠٩١٪).

ويرجع الباحثان هذا التحسن في مستوى المتغيرات البدنية إلى أن تطبيق البرنامج التدريبي قد أثر بعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالنشاط الممارس مما أدى إلى تحسين في مستوى أدائهم مما يؤثر على المستوى الرقمي للمتسابق.

وهذا ما يؤكد دراسة كل من هاني عيسى (٢٠٠٣)، عبدة إبراهيم (٢٠٠٧)، أحمد عبد الخالق (٢٠١٣)، حيث أتفق جميعهم على أهمية القدرات البدنية الخاصة بالمهارة التي يؤديها المتسابق ومدى تطورها من خلال برنامج تدريسي مقنن وترتيب عناصر اللياقة البدنية الخاصة وفقاً لأهميتها النسبية لمراحل الأداء الفني للمهارة يؤدي إلى تحسين المستوى الأداء المهاري ورقمي للمهارة المختارة.(١٧)، (٧)، (٣)





يوضح جدول ٧:

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدى لدى مجموعة البحث التجريبية لصالح القياس البعدى ويتبين تحسن ملحوظ في المتغيرات البيوميكانيكية ذات المستوى المنخفض لدى مجموعة البحث في متغيرات الإزاحة الأفقية لمركز الثقل ومحصلة الإزاحة لمركز الثقل والسرعة الأفقية لمركز الثقل والسرعة العرضية لمركز الثقل ومحصلة السرعة لمركز الثقل حيث تراوحت قيمة (ت) المحسوبة مابين (٨٠٠) إلى (٣٢٠.٣٨٠) وبمعدل نسب التحسن المئوية ما بين (٢٠.٢٢٨٢٩) إلى (٨٨.٣٩٢)%.

كما يتضح وجود تحسن في أداء المتغيرات البيوميكانيكية ذات الأداء المتميز حيث تراوحت قيمة (ت) المحسوبة مابين (٦٠٠٠) إلى (٤٣.٣٥٥٣٧) بمعدل نسب التحسن مئوية تراوحت مابين (١٠٣٣٦٥٤) إلى (٤٠٦٠.٦١٧٥٢)%.

ويرى الباحثان أن زاوية الانطلاق على الحاجز تؤثر على السرعة العمودية للطيران مركز ثقل الجسم وعلى زمن الإنجاز.

ويرى الباحثان ذلك إلى أن البرنامج التدريبي المقترن قد تم بنائه على أساس علمية مدروسة في ضوء مؤشرات التحليل البيوميكانيكي لمجموعة البحث مقارنة بالأداء المثالي وقد تم ذلك لإيجاد حلول لمشكلات ارتفاع وانخفاض المسار الحركي لمركز الثقل للجسم الخاص بلاعبين مع الأخذ في الاعتبار رفع مستوى الأداء البدني مما أثر إيجابيا على زمن المرور وكذلك الزمن الكلي للأداء.

وهذا ما تؤكد دراسة كل من مرفت مبروك (١٩٩٦)، وديع التكريتي ومهدى على وسناء التميمي (٢٠١٢)، حسين عمر (٢٠٠٢) حيث أتفق جميعهم على أنه عند تصميم البرنامج التدريبي فلا بد أن يبني على أساس علمية مدروسة حيث لا بد على المدرب الناجح أن يقوم بالرؤية الدقيق والشاملة لكل جوانب الظاهرة المرتبطة باللاعب من خلال دراسة الظاهرة عن طريق التحليل البيوميكانيكي الدقيق للاعب وهو ببؤدي مهارة الحاجز ككل أو دراسة مرحلة فنية واحدة من المراحل الفنية للحاجز أثناء أداءه للمهارة ومن خلال نتيجة التصوير البيوميكانيكي (الأسس الميكانيكية) يتم معرفة نقاط الضعف والمشكلات التي تواجه المتسابق خلال اجتيازه للحاجز أو العدو مابين الحاجز للوصول لنهاية السباق فيسهل على المدرب تصميم برنامج تدريبي دقيق وفقاً للأسس





الميكانيكية الذي يؤثر بالإيجاب على المستوى البدني والمهارى والرقمي - زمن المروق وكذلك الزمن الكلى للأداء مهارة الحاجز. (١٢)، (١٨)، (٢٣)

موضع جدول (٨) :

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والدرجة المثلالية في متغيرات الإزاحة الأفقية لمركز الثقل والإزاحة العرضية لمركز الثقل والإزاحة الرأسية لمركز الثقل ومحصلة السرعة حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة لتلك المتغيرات أقل من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية (٠٠٥) بينما يتضح وجود فروق ذات دالة إحصائية في متغيرات العجلة الأفقية لمركز الثقل والعجلة العرضية لمركز الثقل والعجلة الرأسية لمركز الثقل ومحصلة العجلة لمركز الثقل والسرعة الرأسية لمركز الثقل.

ويتحقق مع دراسة Salo, A (2007) أن زاوية الانطلاق على الحاجز تؤثر على السرعة العمودية للطيران مركز الثقل الجسم وعلى زمن الإنجاز. (٢١)

كما يتضح أن فروق نسب التغيير بين المجموعة التجريبية والدرجة المثلالية قد انخفضت بشكل ملحوظ حيث تراوحت ما بين (٣٠٢٢٠٪) إلى (٣٠٣٠٪) مقارنة بالقياس القبلي والذي يتراوح ما بين (٤٧٥٧٨٪) إلى (٦٥٤٧٩٪).

ويرجع الباحثان هذا التحسن في المتغيرات البيوميكانيكية لقياس البعدى إلى تطبيق البرنامج التدريسي المقترن (قيد البحث).

وأشار Haggins (1993) أن البحوث العلمية في مجال البيوميكانيك عملت جاهدة لتقريب مسار مركز ثقل العداء إلى الحاجز من خلال ضبط المسافة المكانية والزمانية لخطوة الحاجز للتغلب على تناقص قيم الزمن والمحافظة وبالتالي على السرعة الأفقية المكتسبة. (٢٢)

كما يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والدرجة المثلالية في متغير زمن المروق حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة (١٥٩٣١٪) وهي أقل من قيمة (ت) الجدولية بنسبة تغير قدرها (٥٠٢٤٦٪) في القياس البعدي عنه في القياس القبلي حيث كانت قيمة نسب التغيير قدرها (١٢٠٧٧٦٪).

كما يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الزمن الكلى حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة (١٦٩٠٩٪) وهي أقل من (ت) الجدولية.





كما كانت نسب التغير في القياس البعدى (٣٥١٩٪) مقارنة بالقياس القبلي وقدرها (١٠٧٧٨٩٪).

وهذا ما أكد عليه Haggins (1993) أن البحوث العلمية في مجال البيوميكانيك عملت جاهدة لنقريب مسار مركز ثقل العداء إلى الحاجز من خلال ضبط المسافة المكانية والزمانية لخطوة الحاجز للتغلب على تناقص قيم الزمن والمحافظة وبالتالي على السرعة الأفقية المكتسبة. (٢٢)

مما سبق من توضيح الجداول ومناقشة النتائج تم تحقيق الفروض التالية:

١- توجد فروق دالة إحصائية بين القدرات البدنية في القياس القبلي البعدى لصالح القياس البعدى.

٢- توجد فروق دالة إحصائية للقياس القبلي والبعدى المتغيرات البيوميكانيكية لصالح القياس البعدى.

٣- توجد فروق دالة إحصائية بين النموذج وعينة البحث في المتغيرات البيوميكانيكية في القياس القبلي والبعدى لصالح اللاعب النموذج.

الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

١- مركز ثقل الجسم فوق الحاجز له علاقة مباشرة بزمن اجتياز الحاجز.

٢- كلما أرتفع مسار مركز ثقل الجسم زادت مرحلة الطيران وزمنها.

٣- أن هناك ارتباط بنسبة عالية للسرعة الأفقية للحاجز مع النتيجة النهائية في مسابقة ١١٠ حواجز.

٤- تزايد السرعة الأفقية ناتج عن الحركة الانتقالية التي يحرکا مركز ثقل كتلة الجسم إلى الأمام ويصاحب ذلك تناقض في السرعة العمودية وينتج عن ذلك صفر في زاوية الارقاء فيزيداد طول مدى الطيران فيصل اللاعب إلى الارتفاع المناسب للارتفاع الحاجز.

٥- أن اجتياز الحاجز يتطلب الدقة دون لمس أو إسقاط الحاجز لأن ذلك يؤدي إلى إعاقة سرعة الاجتياز بالرغم من قانونية الحالة وتؤدي هذه الفاعلية إلى متطلبات بدنية وقياسات جسمية تساعده على سرعة اجتياز الحاجز بأقل ما يمكن من الحاجة إلى الإزاحة العمودية التي تسبب السرعة العمودية على حساب السرعة الأفقية التي هي هدف العداء.





- ٦- أن تطبيق البرنامج التدريبي المقترن أثر إيجابياً على تحسين المتغيرات البدنية الخاصة وعلى تطور بعض المتغيرات البيوميكانيكية لمتسابقي ١١٠ م حواجز.
- ٧- أن تطبيق البرنامج التدريبي المقترن أثر إيجابياً على تحسين (زمن المروق والזמן الكلي للحاجز) ولكن لا يوجد دلالة إحصائية في زمن المروق والזמן الكلي للحاجز لمتسابقي ١١٠ م حواجز.
- ٨- أن تطبيق البرنامج التدريبي المقترن أثر إيجابياً على تحسين المستوى الرقمي لمتسابقي ١١٠ م حواجز.

الوصيات :

- ١- يوصي الباحثان بإجراء التحليل الحركي للأداء المتسابقين قبل وضع البرنامج التدريبي لتحسين أداء اللاعبين في ضوء المتغيرات البيوميكانيكية الخاصة بكل متسابق مما يجعل البرنامج التدريبي مبني على أساس علمية مدروسة.
- ٢- يوصي الباحثان استخدام البرنامج التدريبي المقترن في ضوء المتغيرات الميكانيكية في تدريب متسابقي ١١٠ م حواجز.
- ٣- يوصي الباحثان باتباع المبادئ الفسيولوجية والتدريبية والتفسيرية عند تطبيقه للبرنامج التدريبي لمتسابقي ١١٠ م حواجز ليكون برنامج تدريبي متكامل من جميع جوانبه وأهدافه.





المراجع:

أولاً : المراجع العربية:

- ١- إبراهيم خليفة (١٩٨٥). الصفات الحركية والقياسات الجسمية والسمات الدافعية المميزة لمنتسابقي الميدان والمضمار، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان.
- ٢- أحمد السيد (١٩٩٠). دراسة عاملية لمكونات التوافق الحركي لدى منتسابقي الحواجز ، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة الزقازيق.
- ٣- أحمد عبد الخالق (٢٠١٣). برنامج تدريسي مقترن للمرونة والرشاقة على الارتفاع ببعض القدرات البدنية والمستوى الرقمي لعدو ١٠٠ متر للناشئات تحت ١٠ سنوات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق.
- ٤- أيلين فرج (٢٠٠٣). خبرات في الألعاب للصغار والكبار ، منشأة المعارف، الإسكندرية.
- ٥- عبدالعاطي عبدالفتاح وخالد زيادة (٢٠٠٢). نظريات تطبيقية في كرة الطائرة، جامعة المنصورة.
- ٦- عبد العظيم عبد الحميد (١٩٩٥). نظريات مسابقات الميدان والمضمار ، دار الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة.
- ٧- عبده إبراهيم (٢٠٠٧). تأثير برنامج تدريسي لتتميم السرعة على المستوى الرقمي للمبتدئين في سباق ١٠٠ متر حواجز ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط.
- ٨- عويس الجبالي (٢٠٠١). التدريب الرياضي النظري والتطبيق، ط٢، دار GMS للطباعة، القاهرة.
- ٩- قاسم حسين وإيمان محمود (٢٠٠٠). الأسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فاعليات مسابقات الميدان والمضمار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن.
- ١٠- كمال عبد الحميد (٢٠١٦). اختبارات قياس وتقدير الأداء المصاحبة لعلم حركة الإنسان، مركز كتاب للنشر ، القاهرة.
- ١١- محمد بريقع وخديجة السكري (٢٠٠٢). المبادئ الأساسية للميكانيكا الحيوية في المجال





الرياضي، منشأة المعارف، الإسكندرية.

- ١٢- مرفت مبروك (١٩٩٩). بعض الخصائص الكينماتيكية لمتسابقات ١٠٠ م حواجز ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان.
- ١٣- محمد صبحي حسنين (١٩٩٥). التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية، ج ١، ط٣، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ٤- محمد صبحي حسنين وأحمد كسر معاني (١٩٩٩). موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
- ١٥- محمد علاوي ومحمد رضوان (١٩٩٤). اختبارات الأداء الحركي، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ١٦- محمود الهاشمي (٢٠١٥). التمرنات والأحمال البدنية، مركز الكتاب الحديث للنشر، القاهرة.
- ١٧- هاني عيسى (٢٠٠٣). برنامج تربيري لتطوير مرحلة البدء المنخفض في سباقات العدو، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق.
- ١٨- وديع التكريتي ومهدي علي وسناء التميمي (٢٠١٢). الفروق في الخطوات بين الحواجز (١-٢ و٥-٦ و١٠-٩) في فعالية عدو ١١٠ م حواجز للرجال، بحث منشور، مجلة القاسمية لعلوم التربية الرياضية، عدد خاص ببحث المؤتمر العلمي الثالث في البايوميكانيك، كلية التربية الرياضية، جامعة القاسمية.

ثانياً المراجع الأجنبية:

- 19- *Dapna, j (1991).* linear kinematics of the men's and woman's hurdles races medicine and science in sports exercise (12-23, 1382 – 1402).
- 20- *Kamp miller, t, slamka, mvandrkam (1999).* comparative biomechanical analysis of 110m hurdles of igorkova- and peter Nodelicky kinesiologia slovenica (1-2, 26-30).
- 21- *Salo, A (2007).* the use of motion analysis asacoaching aid to improve the individual technique in sprint hurdles Medicine and science in sport and exercise.
- 22- *Haggins, Hay, G.James (1993).* The Biomechanics of sports techniques eglewood Gliffs, N.J: Premtice Hall.



