

الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض المشكلات النفسية لدى عينة من المراهقين المصابين بمرض السكر
دراسة مقارنة بين الجنسين

سحر سليمي سالم نافع
 أ. د. جمال شفيق أحمد

أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال، كلية الدراسات العليا للطفلة، جامعة عين شمس
 أ. د. عبر أحمد المصود
 أستاذ طب الأطفال، كلية الطب جامعة عين شمس

الملخص

الهدف: هدفت الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي المقارن وذلك للتحقق من العلاقة بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

العينة: اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية من مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس من قسم سكر الأطفال، وبلغ حجم مجموعة الدراسة ($n = 160$) من المراهقين الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول المعتمد على الأنسولين إلى ٨٠ ذكور و ٨٠ إناث سكر الأطفال تراوحت أعمار العينة ما بين (١٤ - ١٨) عاماً.

الأدوات: كانت أدوات الدراسة استماره جمع البيانات. ((إعداد الباحثة)، ومقاييس الأفكار اللاعقلانية للأطفال والمراهقين. (تعريب وإعداد معترض سيد عبدالله، محمد السيد عبدالرحمن، ٢٠٠٢)، ومقاييس المشكلات النفسية ((إعداد الباحثة)، ومقاييس المستوى الاقتصادي الاجتماعي (إعداد عبدالعزيز الشخص، ٢٠١٣)).

النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر، وتوجد فروق في بعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث)، ولا توجد فروق في الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث)، ولا توجد فروق في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر تبعاً لمدة المرض (طويلة - قصيرة)، ويمكن التأثير بتأثير الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر بتأثيره على بعض مشكلاتهم النفسية، وأنه توجد فروق في بعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر وفقاً (المستوى الاقتصادي)، ويوجد تأثير نتيجة تفاعل متغير (المستوى الاجتماعي) لمقاييس الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر، ويوجد تأثير نتيجة تفاعل متغيرات الدراسة (الجنس) لمقاييس بعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

الكلمات المفتاحية: الأفكار اللاعقلانية- المشكلات النفسية- مرض السكر- المراهقة.

Irrational Thoughts and their Relation to Some Psychological Problems in A Sample of Adolescents with Diabetes: A Comparative Study Between both Sexes

Objective: The study aims to explore whether there is a relationship between irrational thoughts and some psychological problems in adolescents with diabetes.

Methodology: This study relies on the qualitative (descriptive)- comparative approach to investigate the relationship between irrational thoughts and some psychological problems in adolescents with diabetes.

Sample: The size of the study group ($n= 160$) of adolescents suffering from insulin- dependent diabetes type 1. The ages of the sample range between (15- 18) years.

Instruments: Data Collection Form (by the researcher), The Scale of Irrational Thoughts for Children and Adolescents. (Arabized by Moataz Sayed Abdullah& Mohamed Al- Sayed Abdel- Rahman, 2002), Scale of Psychological problems (by the researcher), and Scale of the Socio-Economic Level (by Abdel Aziz Al- Shakhs, 2013).

Results: The study reached the following that there is a statistically significant correlation between irrational thoughts and some psychological problems in adolescents with diabetes, There are differences in some psychological problems among adolescents with diabetes depending on the gender variable (male- female), There are no differences in irrational thoughts among diabetic adolescents depending on the gender variable (male- female), There are no differences in irrational thoughts and some psychological problems in adolescents with diabetes depending on the duration of the disease (long- short), and Predicting the effect of irrational thoughts in adolescents with diabetes, by its affecting some of their psychological problems, There are differences in some psychological problems among adolescents with diabetes, according to (the economic level), There is an impact due to the interaction of the variable of the (social level) on scale of irrational thoughts in adolescents with diabetes, There is an impact of interaction of the study variable (gender) on the scale of some psychological problems in adolescents with diabetes.

ما لا شك فيه أن قضية الصحة والمرض في مقدمة موضوعات الطفولة التي تحظى باهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خاصة وأن محددات الصحة والمرض لا تقتصر على المحددات البيولوجية فقط، وإنما تشمل العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية بأبعادها المختلفة. (مرفت مقابل، ٢٠١٠: ١٢٠).

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

أهمية الدراسة:

١. الأهمية النظرية:

أ. توفير المعلومات والبيانات عن الأطفال والتعرف على الأفكار اللاعقلانية المصابين بمرض السكر وبعض المشكلات النفسية لديهم.
ب. ندرة الدراسات النفسية التي تناولت موضوع الدراسة وذلك من خلال الدراسات السابقة.

ج. أهمية المرحلة العمرية والموضوع التي تتصدى له الدراسة حيث أن عينة الدراسة في مرحلة المراهقة.

٢. الأهمية التطبيقية:

أ. محاولة إفاده المهتمين بتقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة لهؤلاء الأطفال ومواجهة المشكلات النفسية التي يتعرضون لها.
ب. إمكانية الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية في وضع برامج للتنمية الاجتماعية والنفسية والتربوية لهؤلاء الأطفال والعمل على توفير الاحتياجات الالزامية التي تتحقق التوافق النفسي لهم، ومن هذا المنطلق تتبلور مشكلة الدراسة الحالية.

مظاهم الدراسة:

تعريف الأفكار اللاعقلانية: الأفكار عقلانية بأنها واقعية وإيجابية وبصحابها عواقب انجعالية وأنماط سلوكية ملائمة ومرغوبة، تحقق للإنسان مزيداً من التوافق والصحة النفسية والسعادة. (和尚 إبراهيم عبدالله، ٢٠٠٩: ٢٩).

تعريف الإجرائي للأفكار اللاعقلانية: الأفكار اللاعقلانية هي الدرجات التي يحصل عليها المفحوص على بنود مقياس الأفكار اللاعقلانية المستخدمة في الدراسة.

تعريف المشكلات النفسية: عرفها محمد عبدالعزيز (٢٠٠٣) على أنها اضطرابات غير مرغوب فيها من المجتمع، ولا تتفق مع مرحلة النمو التي وصل إليها الشخص وتؤثر تأثيراً سلبياً على كفاءة الشخص وقبوله اجتماعياً ونفسياً، وتظهر في صورة أعراض متعلقة سواء كانت انجعالية أو سلوكية (محمد عبدالعزيز، ٢٠٠٣: ٤٤).

تعريف الإجرائي للمشكلات النفسية: المشكلات النفسية هي الدرجات التي يحصل عليها المفحوص على بنود مقياس المشكلات النفسية المستخدمة في الدراسة. ومن المشكلات النفسية المستخدمة في الدراسة (الاكتاب- القلق- الفحص- المستقبل- الوسوس القهري- صورة الجسم- الخوف- الرهاب الاجتماعي).

تعريف مرض السكر: تعريف وهو مرض استقلابي يتميز بارتفاع السكر في الدم الناتج عن خلل في إفراز الأنسولين، أو خلل في عمل الأنسولين أو كليهما. وارتفاع سكر الدم المزمن الناتج عن مرض السكري يؤدي إلى ضرر على المدى الطويل، وضعف أو فشل مختلف الأجهزة، وخاصة الكلى، العين، الأعصاب، والأوعية الدموية (Dsokiy, 2008: 4).

تعرف الجمعية الأمريكية لمرض السكري بأنه "مجموعة من الأمراض الأيضية تتصف بارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤدي إلى نقص في إنتاج الأنسولين، أو كفاءة عمل الأنسولين أو الاثنين معاً، ويصاحب الارتفاع المزمن في نسبة السكر في الدم على المدى البعيد إلى ضمور، وخلل، وفشل بعض أعضاء الجسم وخاصة العين، الكبد، الأعصاب، القلب، والأوعية الدموية". (American Diabetes Association, 2011: 64)

الدراسات السابقة:

١. دراسات تناولت مرض السكر وعلاقتها ببعض المتغيرات:
٢. دراسة ساهره حسين زين (٢٠١٥) هدفت دراسة ساهره حسين زين إلى

يعتقد أليس ألبرت بأن مجموعة من العوامل التي تساهم في تطور شخصية الفرد وفي اضطرابات الشخصية متضمنة عوامل بيولوجية واجتماعية لأبد من اكتشافها، فقد تناول أليس العوامل البيولوجية والبيئة الثقافية للفرد المؤدية للأفكار اللاعقلانية من خلال النظريات البيولوجية الاجتماعية التي ترى أن بعض أفكار الإنسان تتبّع من عجزه البيولوجي وهو ما يوحى بوجود تأثيرات جينية، وأن معظم هذا العجز يغرس أو يؤكّد بفعل التربية والقائمين عليها كالآباء والمدرسين والاتصال بالثقافة وما يبثه وسائل الإعلام. (جلال ضمرة، ٢٠٠٨: ٩٣).

والمشكلات النفسية قد تتعوق الشخص في علاقاته بغيره أو في إدراكه للعالم الذي حوله أو في اتجاهاته نحو ذاته ويمكن أن تتفّق المشكلات النفسية بوجود مشاعر القلق أو التوتر لدى الفرد وعدم رضائه عن سلوكه الخاص والانتباه الزائد لمجال المشكلة وعدم الكفاءة في الوصول إلى الأهداف المرغوبة. (محمد محروس الشناوي، ١٩٩٦: ١٤٠).

مشكلة الدراسة:

بعد مرض السكر من الأمراض الجسمية المزمنة التي يتعرض لها بعض الأطفال وترك بصمة وأثر واضح في الحالة النفسية للطفل كما يصعب على الطفل تفهم أعراض المرض إلى حقيقتها هذا على جانب كثرة الأعباء والمتطلبات العلاجية التي يجبر عليه اتباعها فضلاً عن ضرورة الالتزام بنظام في حياته يحرمه أحياناً يمارس أنشطة الحركة مثل أفرانه من الأطفال الأصحاء. (محمد مبرود، ٢٠١٠: ١١٠).

والذى يجعل الفرد محظوظاً باضطرابه الانفعالي هو إحدى عادات التفكير الخاطئة وهي الحديث الداخلى أو حديث الذات إلى الذات، فنحن نصدر أحكاماً مستمرة على الأشياء والأشخاص والموضوعات بما فيها ذواتنا، وفي ظل المثلية والتزعّلة الكمالية تكون أميل إلى إصدار أحكام تقلل من شأن ذواتنا. (جلال ضمرة، ٢٠٠٨: ٩٣).

وتراوح المشكلات النفسية من حيث شدتها كونها مجرد مشكلات ثانوية، أو أعراض طارئة لا تثبت أن تزول من تلقاء نفسها وإلى كونها أمارات ثابتة في السلوك، أو كونها مشكلات عنيفة يطلق عليه أمراض نفسية.

تساؤلات الدراسة:

١. هل توجد علاقة بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر؟

٢. هل توجد فروق في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر تبعاً لمتغير الجنس (ذكور- إناث)؟

٣. هل توجد فروق في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر تبعاً لمدة المرض (طويلة- قصيرة)؟

٤. هل توجد فروق في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر وفقاً للمستوى الاقتصادي الاجتماعي؟

٥. هل يمكن التنبؤ من خلال درجات الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر عن بعض مشكلاتهم النفسية؟

٦. هل يوجد تأثير نتيجة تفاعل متغيرات الدراسة (مدة المرض- الجنس- المستوى الاقتصادي الاجتماعي)؟

الدراسة إلى وجود علاقة دالة إحصائية بين الرهاب الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ضوء نظرية أليس، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في مستوى الرهاب الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس، أو الصف الدراسي.

٢. دراسة موسى أحمد (٢٠١٩) هدفت دراسة موسى أحمد إلى تعرف العلاقة بين الأفكار اللاعقلانية والشعور بالذنب لدى طلبة جامعة البعل، والكشف عن الفروق بين أفراد العينة في كل من الأفكار اللاعقلانية والشعور بالذنب، بما لمتغير الجنس والتخصص الدراسي وقد أجريت الدراسة على ٤٢٢ طالب وطالبة من جامعة البعل، واستخدمت الباحثة مقاييس الأفكار اللاعقلانية (أعداد الريانى ١٩٨٧) ومقاييس الشعور بالذنب (أعداد الباحثة، ٢٠١٦) وقد توصلت الدراسة إلى: وجود علاقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين درجات طلبة جامعة البعل في مقاييس الأفكار اللاعقلانية ودرجاتهم على مقاييس الشعور بالذنب، وعدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين متوسطات درجات طلبة جامعة البعل على مقاييس الأفكار اللاعقلانية، تبعاً لمتغير الجنس، وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين متوسطات درجات طلبة جامعة البعل على مقاييس الشعور بالذنب تبعاً لمتغير الجنس، وعدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين متوسطات درجات طلبة البعل في مقاييس الأفكار اللاعقلانية تبعاً لمتغير التخصص، وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين متوسطات درجات طلبة البعل على مقاييس الشعور بالذنب تبعاً لمتغير الجنس صالح الإناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، بين متوسطات درجات طلبة البعل على مقاييس الشعور بالذنب تبعاً لمتغير التخصص صالح الكليات التطبيقية.

□ دراسات تناولت المشكلات النفسية وعلاقتها ببعض المتغيرات:

١. دراسة Ozdin & Ozdin (2020) بعنوان "مستويات ومنبئات القلق، الاكتاب والقلق الصحي خلال جائحة كورونا COVID19 في المجتمع التركي: أهمية النوع الاجتماعي"، ن = ١٥٩، وقد أظهرت النتائج أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالقلق الصحي والاكتاب هم الإناث، والأفراد الذين لديهم اضطرابات نفسية سابقة، سكان المناطق الحضرية، حالات الأمراض المزمنة.

٢. دراسة الحسن جلال (٢٠٢٠) هدفت دراسة الحسن جلال إلى الكشف عن مدى انتشار (اضطراب الخوف الاجتماعي) لدى طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بمحافظة دومة الجندي، وتكونت عينة الدراسة من ٢٥١ طالباً، وكانت نسبة انتشاره %٣ بدرجة شديدة و%١٦ بدرجة متوسطة، وأظهرت أن انتشاره لدى طلاب الصف الثالث أعلى من الصف الثاني، وطلاب القسم الأدبي أعلى من القسم العلمي، وطلاب مدارس تحفيظ القرآن أعلى من المدارس الحكومية، وكان لدى طلاب المدارس الخاصة أقل انتشاراً، ولم تسفر أي فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير دخل الأسرة.

تعقيب على الدراسات السابقة:

١. ندرة الدراسات التي تناولت الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض المشكلات النفسية المستخدمة في هذه الدراسة.

٢. اختلفت الدراسات السابقة من حيث الهدف بعض الدراسات هدفت إلى دراسة العلاقة بين الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض المشكلات النفسية كدراسة (عاصلة، ٢٠١٣).

٣. تعدد الأدوات المقدمة في الدراسات من مقاييس مترجمة ومقاييس من إعداد الباحث القائمين بهذه الدراسات.

نوعون الدراسة:

١. توجد علاقة ارتباطية دالة موجبة بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات

دراسة بعض العوامل المؤثرة في حدوث مرض داء السكري في محافظة البصرة، داء السكري من الأمراض المزمنة التي تستمر مع الفرد على مدى حياته، وهو لا يصيب عضواً أو جزءاً واحداً من أعضاء الجسم وإنما يصيب ويؤثر تأثيراً سلبياً على كل أعضاء الجسم بدأية من الجلد وانتهاء بالعظم، مروراً على كل الأنسجة والأجهزة من قلب وأوعية دموية، كما أنه يؤثر على المريض أو ذويه من الناحية الاقتصادية ويشكل مرض السكري ومضاعفاته مشكلة كبيرة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية تعد جديرة بالاهتمام وهو يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، وتكون علاقته بالتقدم الحضاري علاقة طردية يعكس كثیر من الأمراض التي استطاع التقدم العلمي الحد منها بل والقضاء على بعضها نهائياً، وقد تم أحد عينة الدراسة من مركز الغدد الصماء والسكري في مستشفى الموانئ العام في البصرة للصابين بمرض داء السكري لعام ٢٠١٢ وبلغت العينة ١٢٣ مريضاً، وتم الاعتماد في هذه العينة على بعض العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإصابة بمرض داء السكري وهذه العوامل هي (عمر المريض، جنس المريض، وزن المريض، وطوله)، لاستخراج مؤشر كثافة الجسم، الحالة الاجتماعية للمرضى، فضلاً عن نسبة السكر في الدم للمريض مقاسة لمدة ثلاثة أشهر متتابعة، وأن قلة الدراسات الإحصائية المتعلقة بهذا المرض وخطورته من أهم الدواعي التي شجعت على دراسته دراسة إحصائية، وقد عكست النتائج التأثير الواضح للبدانة في الإصابة بمرض داء السكري وبهذا تكون قد أكدت من الجانب الإحصائي الرأي الطبي.

٢. دراسة رياض نايل (٢٠١٤) تهدف دراسة رياض نايل إلى هدف تعرف الفروق بين الأطفال المصابين بمرض السكري، نوع-١ والأطفال العاديين في كل من الرضا من صورة الجسم والتوافق الشخصي والاجتماعي، فضلاً عن معرفة الفروق بين الذكور والإإناث مرضى السكري في متغيرات الدراسة وتمثلت عينة الدراسة في ٦٨ طفلاً يعانون من مرض السكري بواقع ٣٨ طفلاً، طفلاً تتراوح أعمارهم بين (١٠ - ١٤) سنة، ثم اختيارهم من بعض عيادات مرضى السكري في مدينة دمشق، كما اختار الباحث عينة مماثلة لها نفس السن والجنس من الأطفال تميز المصابين بمرض السكري ٦٨ طفلاً وطفلة، بغضون المقارنة في متغيرات الدراسة واستخدام الباحث للتحقق من ذلك مقاييس الرضا عن صورة الجسم ومقاييس كاليفورنيا للتوافق الشخصي والاجتماعي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أطفال مرضى السكري أقل رضا عن صورة أجسادهم وأن توافقهم الشخصي والاجتماعي كان متداخلاً بشكل عال مقارنة مع الأطفال العاديين فضلاً عن عدم وجود فروق دالة إحصائية بين ذكور وإناث مرضى السكري في الرضا عن صورة الجسم والتوافق النفسي والاجتماعي على الرغم من وجود فروق بينهما في بعض المقاييس، إذ كانت الإناث أكثر توافقاً في كل من (الحساس الطفل بقيمه والمهارات الاجتماعية)، بينما كان الذكور أكثر توافقاً في بعد العلاقات في البيئة المحلية فقط وبعد الرضا عن صورة الجسم أثناء التفاعلات الاجتماعية وختم الباحث دراسته ب تقديم مجموعة من التوصيات والمقررات لتحسين التوافق بأبعاد المختلفة لدى هؤلاء الأطفال.

□ دراسات تناولت الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض المتغيرات:

١. دراسة عاصلة (٢٠١٣) بعنوان الرهاب الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ضوء نظرية أليس. هدفت الدراسة إلى تحديث مستوى الرهاب الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لفق ضوء نظرية أليس، ولتحقيق هذه الأهداف استخداممنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ٣٥١ طالباً وطالبة تم اختيارهم من المدارس الثانوية في قرية عربة بفلسطين، واستعانت الدراسة بمقاييس الرهاب الاجتماعي، ومقاييس الأفكار اللاعقلانية، وخلصت

١. تحديد مكونات المقياس: الكتاب- القلق- الوسواس القهري- الخوف- صور الجسم- قلق المستقبل- الرهاب الاجتماعي.

٢. حساب الكفاءة السيكومترية للمقياس:
أ. صدق المقياس:

□ صدق المحكمين: وقد أسفر التحكيم عن عدة نتائج أهمها الإبقاء على العيد من العبارات وإضافة بعض العبارات، بالإضافة إلى التعديل في صياغة بعض العبارات لتتناسب مع الأطفال المصابين بمرض السكر (١٥ - ١٨) عاما.

□ صدق الاتساق الداخلي: أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، لعبارات مقياس المشكلات النفسية للمرادفين، مما يؤكد على صدق الاتساق الداخلي لعبارات المقياس. تبين أيضاً صدق الاتساق الداخلي لمقياس المشكلات النفسية للمرادفين أن قيم معامل الارتباط دالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠٠٥، مما يؤكد على صدق الاتساق الداخلي لكل من (الكتاب، الرهاب الاجتماعي، الصورة الجسم، قلق المستقبل، الوسواس القهري، الخوف، القلق، صورة الجسم، قلق المستقبل)، على التوالي، وبلغت قيم معامل الارتباط بيرسون (٠٠٨٦٥، ٠٠٨٠٢، ٠٠٤٣٠، ٠٠٦٧٢، ٠٠٨٤٣، ٠٠٨٥٢) على التوالي وهي قيم تؤكد على صدق المقياس.

ب. ثبات المقياس:

□ ثبات ألفا كرونباخ: ثبات عبارات أبعاد المقياس حيث بلغت قيم معامل ألفا (٠٠٦٠٣، ٠٠٧٩١، ٠٠٥٣٢، ٠٠٥٣٠، ٠٠٦١٦، ٠٠٧٢٩) لكل من (الكتاب، القلق، صورة الجسم، قلق المستقبل، الوسواس القهري، الخوف، الرهاب الاجتماعي، الدرجة الكلية للمقياس) على التوالي وهي قيم مرتفعة وتؤكد على ثبات العبارات لكنها أعلى من ٠٠٥.

□ ثبات إعادة الاختبار: تبين أن ثبات إعادة الاختبار لمقياس المشكلات النفسية للمرادفين أن قيم معامل الارتباط دالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠٠٥، لأبعاد وإجمالي المقياس مما يؤكد على ثبات المقياس.

□ مقياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي (د. عبدالعزيز الشخص، ٢٠١٣):
١. وصف المقياس: يهدف إلى تحديد وضع الأسرة بالنسبة للمستوى العام للأسر المصرية لأن ذلك يساعد في دراسة تأثير المستوى الاجتماعي الاقتصادي كمتغير يؤثر على شخصية الأفراد وسلوكهم، وهو من إعداد (عبدالعزيز الشخص، ٢٠١٣)، ويتضمن عدداً من الأبعاد الأولى يشمل مستوى تعليم رب الأسرة وربة الأسرة، ويحدد بثمانية مستويات، والثانية مستوى مهنة رب الأسرة، وربة الأسرة، وربة الأسرة ويحدد بسبعة مستويات، والثالث مستوى دخل الفرد ويحدد بسبعة مستويات.

٢. التحليل الوصفي لمقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي:
جدول (١) المتوسط والانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة الرقمية

المتغيرات	أقل قيمة	أكبر قيمة	المتوسط	الاحرف المعياري
اجمالي الدخل الشهري	١٥٠٠	١١٠٠	٤٣٧٢,٥	١٤٩,٣
عدد أفراد الأسرة	٣	٦,٠	٤,٤	٠,٩٢

يشير الجدول السابق لقيم المتوسط والانحراف المعياري لمتغيرات الدراسة الرقمية وكانت كالتالي: بلغ متوسط متغير إجمالي الدخل الشهري لعينة الدراسة ٤٣٧٢,٥ بانحراف معياري ١٤٩,٣، وبلغ متوسط متغير عدد أفراد الأسرة لعينة الدراسة ٤,٤ فرد بانحراف معياري ٠,٩٢.

النفسية لدى المرادفين المصابين بمرض السكر.

٢. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المرادفين المصابين بمرض السكر تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث).

٣. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المرادفين المصابين بمرض السكر تبعاً لمدة المرض (طويلة- قصيرة).

٤. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات في الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المرادفين المصابين بمرض السكر وفقاً (المستوى الاقتصادي الاجتماعي).

٥. يمكن التنبؤ من خلال درجات الأفكار اللاعقلانية لدى المرادفين المصابين بمرض السكر عن بعض مشكلاتهم النفسية.

٦. يوجد تأثير نتيجة تفاعل متغيرات الدراسة (مدة المرض- الجنس- المستوى الاقتصادي الاجتماعي).

منهج الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي المقارن.

عينة الدراسة:

بلغ حجم مجموعة الدراسة ١٦٠ من المرادفين الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول المعتمد على الأنسولين إلى ٨٠ ذكور و ٨٠ إناث سكر الأطفال. تراوحت أعمار العينة ما بين (١٥ - ١٨) عاما.

١. طريقة اختيار العينة: اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية من مستشفى التمداش جامعة عين شمس من قسم سكر الأطفال.

٢. خصائص اختيار العينة:

أ. أن تتراوح أعمار عينة الدراسة من سن (١٥ - ١٨) سنة.

ب. أن تكون عينة الدراسة من المرادفين المصابين بمرض السكر من النوع الأول المعتمد على الأنسولين.

ج. أن لا يكون لدى مرادفين عينة الدراسة أي أمراض أخرى.

أدوات الدراسة:

□ استماراة جمع البيانات (إعداد الباحثة).

□ مقياس الأفكار اللاعقلانية للأطفال والمرادفين. (تعريب وإعداد معتز سيد عبدالله، د. محمد السيد عبدالرحمن، ٢٠٠٢).

١. وصف مقياس الأفكار اللاعقلانية: أعد هوبر S. Hooper و لайн C. Layne في ضوء الأفكار اللاعقلانية الإبداعية عشرة لإيليس Ellis.

٢. الكفاءة السيكومترية لمقياس الأفكار اللاعقلانية: جميع قيم معاملات الارتباط دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، لعبارات مقياس الأفكار اللاعقلانية، مما يؤكد على صدق الاتساق الداخلي لعبارات المقياس.

٣. صدق المحك: يعد الارتباط بين مقياس جديد ومقياس آخر متاح في التراث يقيس المتغير نفسه أحد أدلة صحة التكوين، وقد تم الاختيار على مقياس الأفكار اللاعقلانية لسليمان الرحابي (١٩٨٧). أوضح أن صدق المحك بين الدرجة الكلية لمقياس الأفكار اللاعقلانية والدرجة الكلية لمقياس المحك أن قيمة معامل الارتباط دالة إحصائية عند مستوى دالة ٠٠٥، وبلغت ٠٠٧٠٢.

٤. ثبات إعادة الاختبار لمقياس الأفكار اللاعقلانية للمرادفين: تبين أن ثبات إعادة الاختبار لمقياس الأفكار اللاعقلانية للمرادفين أن ثبات إعادة الاختبار لمقياس الأفكار اللاعقلانية للمرادفين أن ثبات إلحاد إجمالي الدليل على إثبات المقياس.

٥. مقياس المشكلات النفسية (إعداد الباحثة): تم إعداد المقياس بغرض توفير أدلة سيكومترية لقياس المشكلات النفسية في المرحلة العمرية من (١٥ - ١٨) عاما.

جدول (٢) توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

الجنس	العدد	النسبة
ذكر	١٠٦	٦٦,٣
انثى	٥٤	٣٣,٨
الإجمالي	١٦٠	١٠٠%

تبين من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس كانت عينة الدراسة الذكور بـ ١٠٦ مفردات بنسبة ٦٦,٣٪، وعدد ٥٤ مفردة بنسبة ٣٣,٨٪ لعينة الإناث.

جدول (٣) توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى الدخل

مستوى الدخل	العدد	النسبة
منخفض	٢٤	١٥
متوسط	٣٢	٢٠
مرتفع	١٠٤	٦٥
الإجمالي	١٦٠	١٠٠%

تبين من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى الدخل كانت عينة الدراسة منخفض بـ ٢٤ مفردات بنسبة ١٥,٠٪، وعدد ٣٢ مفردات بنسبة ٢٠,٠٪ لعينة متوسط، وعدد ١٠٤ مفردات بنسبة ٦٥,٠٪ لعينة مرتفع.

الأدلة الإحصائية:

معامل ألفا كرونباخ Cronbachs Alpha ، ومعامل إرتباط بيرسون، واختبار (ت) T-Test ، واختبار أنوفا ANOVA ، واختبار الانحدار البسيط.

نتائج الدراسة:

أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة:

١. توجد علاقة ارتباطية دالة إيجابية بين الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.
٢. توجد علاقة ارتباطية دالة إيجابية عند مستوى معنوية ٠,٠٥ بين إجمالي درجات مقياس الأفكار اللاعقلانية والدرجة الكلية لمقياس المشكلات النفسية حيث كانت قيمة معامل الارتباط ٠,٢٧٣، وهي قيمة دالة إيجابية عند مستوى معنوية ٠,٠٥.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النظرية المعرفية، التي تؤكد أن الأفكار اللاعقلانية تؤدي إلى بعض المشكلات النفسية الواضحة في شخصية الأفراد، حيث يصبح الأفراد ذو الأفكار اللاعقلانية، عاززين عن التفاعل بصورة سوية مع الآخرين، نتيجة لهذه الأفكار والمعتقدات الجامدة وغير المنطقية التي يتبنّونها ويتصرفون على أساسها أثناء تفاعلهم مع الآخرين. (Ellis, 1977: 22)

٣. التبؤ من خلال درجات الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر بتأثيره على بعض مشكلاتهم النفسية.

جدول (٤) نتائج الانحدار البسيط للتبؤ بتأثير الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر بتأثيره على بعض مشكلاتهم النفسية

المتغير المستقل	المتغير التابع	التبؤ	المتغير المستقل	المتغير التابع	التبؤ
الذكور	الإجمالي العينة	١٢,٦٩٧	الذكور	الإجمالي العينة	٣,٥٦٣
الإناث	الذكور	٤,٥٣٥	الإناث	الإناث	٢,١٣٠
الإجمالي العينة	الإناث	٠,٢٧٣	الإناث	الإناث	٠,٢٠٦
		٠,٠٧٤			٠,٤٥٣
		٠,٢٢٣			٠,٤٥٣

تشير النتائج بالجدول السابق للتبؤ بتأثير الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر بتأثيره على بعض مشكلاتهم النفسية. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النظرية المعرفية التي تؤكد أن يستمر الفرد في ترجمة هذه المعتقدات لذاته على شكل ألفاظ وإيحاءات داخلية يكررها لنفسه، فتؤدي إلى الإحساس بالقلق والحزن والخوف، فنظام عقدات الفرد وترميزه وتفسيره للأحداث والخبرات التي يمر بها وتعريفه لها بأنها مقلقة أو مخيفة هو المسئول عن المشكلات النفسية وليس الحوادث نفسها. (غورة نور الدين، ٢٠١٣: ١٢٠).

٤. يوجد تأثير نتيجة تفاعل متغيرات الدراسة (مدة المرض- الجنس- المستوى

الاقتصادي الاجتماعي) لمقياس الأفكار اللاعقلانية وبعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

جدول (٥) اختبار التباين المتعدد لتوضيح تأثير متغيرات الدراسة (الجنس- المستوى الاقتصادي الاجتماعي- مدة المرض) على مقياس الأفكار اللاعقلانية

الدالة المعنوية	قيمة اختبار (F)	متوسط المربعات	درجة الحرارة	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠,٠٧	٢,١٢	٧٠٣,٥٢	٦	٤٢١,١٤	النموذج المصحح
٠,٠٠	١٢٣٧,٦٤	٤٣٢٨٤٢,٩٩	١	٤٣٢٨٤٢,٩٩	الثالث
٠,٠٦	٣,٥١٩	١٢٢٠,٨٨١	١	١٢٣٠,٨٨١	الجنس
٠,٠٥	٣,٩٦٥	١٠٣٦,٨٢	٢	٢٠٧٣,٦٣٩	المستوى الاجتماعي
٠,٢	١,٤٣٣	٥٠٠,٩٩٤	٢	١٠٠١,٩٨٨	المستوى الاقتصادي
٠,٣	٠,٩١٧	٣٢٠,٧٤٧	١	٣٢٠,٧٤٧	مدة المرض
		٣٤٩,٧٣٣	١٥٣	٥٣٥٩,٠٨	الخطأ
			١٦٠	٢٦٦٥١,٠٩	الإجمالي

R Squared= 0.073 (Adjusted R Squared= 0.037)

من نتائج الجدول السابق لاختبار التباين المتعدد وجود تأثير إيجابي عند مستوى معنوية ٠,٠٥ لمتغير المستوى الاجتماعي على مقياس الأفكار اللاعقلانية حيث بلغت قيمة (F) ٣,٩٦٥ وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠,٠٥، بينما لا يوجد تأثير لباقي الخصائص الديموغرافية (الجنس- المستوى الاجتماعي- مدة المرض) على مقياس المشكلات النفسية.

جدول (٦) اختبار التباين المتعدد لتوضيح تأثير متغيرات الدراسة (الجنس- المستوى الاقتصادي الاجتماعي- مدة المرض) على مقياس الأفكار اللاعقلانية

الدالة المعنوية	قيمة اختبار (F)	متوسط المربعات	درجة الحرارة	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠,٠٥	١,٦٢٢	٣٦٤,٢٧	٢٢	٨٠١٣,٩٤٩	النموذج المصحح
٠,٠٠	٣٥٦,٨٠٣	٨٠١٣١,٤٥١	١	٨٠١٣١,٤٥١	الثالث
٠,٠٠٢	١٠,١٩٨	٢٢٩٠,٢٦١	١	٢٢٩٠,٢٦١	الجنس
٠,٦	٠,٤٣٩	٩٨,٧	٢	١٩٧,٤٠١	المستوى الاجتماعي
٠,٢	١,٣٤٣	٣٠١,٧٠٨	١٨	٥٤٣٠,٧٥١	المستوى الاقتصادي
٠,٣	١,٣٣٣	٢٩٩,٤٤	١	٢٩٩,٤٤	مدة المرض
		٢٢٤,٥٨٢	١٣٢	٢٩٦٤٤,٨٢٥	الخطأ
			١٥٥	٨٢٥٦٢	الإجمالي

R Squared= 0.213 (Adjusted R Squared= 0.082)

من نتائج الجدول السابق لاختبار التباين المتعدد وجود تأثير إيجابي عند مستوى معنوية ٠,٠٥ لمتغير الجنس على مقياس المشكلات النفسية حيث بلغت قيمة (F) ١٠,١٩٨ وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى معنوية ٠,٠٥، بينما لا يوجد تأثير لباقي الخصائص الديموغرافية (المستوى الاجتماعي- المستوى الاقتصادي- مدة المرض) على مقياس المشكلات النفسية.

٥. يوجد تأثير نتيجة تفاعل متغير (المستوى الاجتماعي) لمقياس الأفكار اللاعقلانية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر.

٦. يوجد تأثير نتيجة تفاعل متغيرات الدراسة (الجنس) لمقياس بعض المشكلات النفسية لدى المراهقين المصابين بمرض السكر. ويمكن تفسير ذلك أن عينة الدراسة يعيشون ظروف أسرية واجتماعية واقتصادية وسياسية مشابهة كما أن وسائل التكيف المتوفرة من حيث الأماكن الترفية أيضاً مشابهة وهذا أيضاً يعود إلى ظروف العينة وسيطرة نفس الفتاة يرجع إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الموجودة داخل المجتمع والتعرض للضغوط والمشكلات النفسية أثناء فترة المرض والعلاج.

توصيات الدراسة:

- في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، تقترح الباحثة ما يلى:
١. إنشاء مستشفيات لعلاج أطفال مرض السكر قرية ومجانية في الأماكن العشوائية وإتاحة فرص العلاج الدوائي والإرشاد النفسي لهم.
 ٢. إنشاء أماكن في المدرسة للعب الغير مجهد لهم.
 ٣. تحجب السخرية والنقد والعقاب من المدرسين والوالدين حتى لا تترايد لديهم المشكلات النفسية.

٤. إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن الرأي بحرية.
- بحوث مقتضبة:**
- في ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة أمكن للباحثة اقتراح إجراء الدراسة التالية مستقبلاً:
١. الأفكار اللاعقلانية، وعلاقتها باضطرابات الشخصية لدى الأزواج والزوجات.
 ٢. الأفكار اللاعقلانية، وعلاقتها باضطراب الهوية الجنسية.
- توصيات الدراسة:**
١. إنشاء مستشفيات لعلاج أطفال مرض السكر قرية ومجانية في الأماكن العشوائية وإنجذبة فرص العلاج الدوائي والإرشاد النفسي لديهم.
 ٢. إنشاء أماكن في المدرسة للعب الغير مجهد لهم.
 ٣. تجنب السخرية والنقد والعقاب من المدرسین والوالدين حتى لا تتزايد لديهم المشكلات النفسية.
 ٤. إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن الرأي بحرية.
- المراجع:**
١. الحسن، جلال (٢٠٢٠): الخوف الاجتماعي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة العلوم التربوية، ١، ٢٠٧ .٢٣٨
 ٢. بغوره نور الدين. (٢٠١٣): الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها باستخدام الحوار في الوسط الجامعي لدى الطلبة والفروق فيما بينها ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الحاج لخضر باتنة.
 ٣. جلال كايد ضمرة (٢٠٠٨): الاتجاهات النظرية في الإرشاد، دار صفاء النشر والتوزيع، عمان.
 ٤. رودى بيلوس، (٢٠١٣)، مرض السكري، ترجمة: هنادى مزبودى، الرياض، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا.
 ٥. حسن بن على بن محمد الزهراني (٢٠١٠): الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها بإدارة الوقت لدى عينة من طلاب جامعة حائل، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
 ٦. عاصلة، بشار زيدان، (٢٠١٣)، الرهاب الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ضوء نظرية ألبرت أيليس. (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن.
 ٧. علاء على حجازي. (٢٠١٣): القلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة، رسالة ماجستير (غير منشورة)، غزة.
 ٨. ساهره، حسين زين (٢٠١٥): دراسة بعض العوامل المؤثرة في حدوث مرض داء السكري في محافظة البصرة: دراسة إحصائية، مجلة دراسات البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، ٢٥: ٤٤ ع ٢٠.
 ٩. محمد محروس الشناوي. (١٩٩٤) نظريات الإرشاد والعلاج النفسي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر.
 ١٠. محمد، مبرود (٢٠١٤): الآثار النفسية والدراسات للإصابة بداء السكري من النوع الأول الخاضع للأنسولين على المراهق، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرريان، ورقة، ٢٢٣: ٢٣٣، ع ١٥.
 ١١. محمد عبدالعزيز محمد (٢٠٠٣): القبول/ الرفض الوالدى كما يدركه ذوى الإعاقة السمعية وعلاقته بالمشكلات النفسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
 ١٢. محمد محروس الشناوي. (١٩٩٦) نظريات الإرشاد والعلاج النفسي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر.
 ١٣. مرفت مقبل (٢٠١٠)، التوافق النفسي وعلاقته بقوه الأنما وبعض المتغيرات لدى مرضى السكري في قطاع غزة، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية، ([الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض المشكلات...](#))