

## الثقافة الغذائية لتلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر بمدينة المنيا وعلاقتها بنسبة انتشار النحافة (دراسة مقارنة)

\* أ.د/ بهاء الدين إبراهيم سلامه

\*\* د/ رضا محمد إبراهيم

\*\*\* آلاء نور الدين جمال

### مقدمة ومشكلة البحث

الصحة تاج فوق رؤوس الاصحاء لايراه الا المرضى ، ومن يستطيع الحفاظ على صحته هو من يستطيع ان يستمتع بالحياة فالمرض هو من يعكر صفو الحياة ولذلك ظهر في الاونة الاخيرة تطورا في المجالات الطبية والاجهزه الحديثة كذلك اصبح من السهل امداد افراد المجتمع بالمعلومات والمعارف والخبرات الالزمه من اجل الحفاظ علي صحتهم وذلك من خلال وسائل الاعلام والانترنت وغيرها ومع هذا التطور انتشرت الامراض وخاصة الامراض التي لها علاقة بالغذاء فانتشرت النحافة والأنيميا وفقر الدم الغذائي لذلك كان يجب الارتفاع بالثقافة الصحية لتوسيعه افراد المجتمع بأهمية الغذاء المتكامل المتوازن للحفاظ علي الصحة .

وقد شهدت الأعوام الأخيرة تطويرا هائلا وسريعا في المجالات الطبية المختلفة بشقيها الوقائي والعلاجي مما أسفر عن تحسن الأوضاع الصحية بصورة عامة وخاصة في الدول المتقدمة وبرغم هذه التطورات الإيجابية فما زالت دول العالم الثالث تعاني من العديد من المشكلات الصحية مثل أمراض سوء التغذية والأمراض المتوسطة كما تعاني من ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية . (٥: ٧٧)

يشير " خلد علي " (٢٠٠٨) أن الصحة الجيدة هي حصيلة غذاء متوازن مع نشاط حركي مناسب للجسم وكذلك يلعب الغذاء الصحي المتوازن دورا هاما في الوقاية من أمراض سوء التغذية كما أن الغذاء الصحي خلال مرحلتي النمو يفيد في النمو و يقي من الأمراض المزمنة فيما بعد . (٧: ٩)

تلعب العادات والتقاليد الغذائية دورا كبيرا في تدهور الحالة الصحية للأفراد من حيث أن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى زيادة وزن الجسم كما أن نقص تناول الطعام يضر بالحالة الصحية للفرد ، كما تعتبر المهمة الأساسية للتغذية هي توفير المواد الغذائية الالزمه لتوليد الطاقة والقدرة الالزمه للحركة والعمل والإنتاج والتغذية السليمة من أهم المتطلبات التي تؤدي علي رفع المستوى الصحي للإنسان ( ١٠ : ٦٧ ) .

\* أستاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا

\*\* مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا

\*\*\* باحثة بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا

إن الأشخاص النحيفين جداً معرضون للإصابة بالأمراض أكثر من الأشخاص الذين يتمتعون بعد أكبر من الكيلو جرامات وقال هلموت كوخ رئيس المجلس الطبي في ولاية بافاريا الألمانية انه ثبت أن جهاز المناعة لدى الأشخاص النحيفين جداً اضعف منه لدى سواهم وإن هذا لا يزيد فقط من خطر إصابتهم بالالتهابات بل يجعلهم سريعي الغضب أيضاً ( ١١ : ٢١٨ ) .

إن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أكثر الأمراض انتشارا بالمنطقة العربية ويؤثر فقر الدم بشكل كبير على التحصيل الدراسي حيث وجد أن التلاميذ المصابون بفقر الدم يعانون من الدوار وقلة الشهية وسوء التغذية والإحساس السريع بالتعب والإجهاد وعادة ما يكون التحصيل الدراسي لهؤلاء منخفض مقارنة بأقرانهم ( ٦ : ٢١٩ ) .

لقد بدأت الدول المتقدمة تهتم بموضوع تغذية الإنسان بعد استدلال العلماء والمهتمين في مجالات الصحة والتغذية على الأثر الإيجابي الذي تحدثه التغذية في حياة الأفراد وفي نمو المجتمعات . ولقد أكدت وزارة الصحة في بريطانيا في عام ( ١٩٤٧ ) على أن التغذية هي عماد الصحة العامة للأفراد ( ١٥ : ٥٣ ) .

ومن خلال عمل الباحثة كمدرسة تربية رياضية للمرحلة الإعدادية لاحظت أن هناك اختلافات بين التلميذات في الريف والحضر فيما يتعلق بالعلاقة بين الطول والوزن لكل منهن وإن هناك في الريف بعض التلميذات يتصفن بالنحافة وبملاحظة تلميذات كل المدارس تبين أن هناك قصورا في الثقافة الصحية لديهن وربما يكون ذلك أحد أسباب هذه الظاهرة .

#### **أهداف البحث :**

يهدف البحث إلى مقارنة الثقافة الغذائية لتلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر وعلاقتها بانتشار النحافة وذلك من خلال :

١- التعرف على مستوى الثقافة الغذائية لدى تلميذات الريف والحضر بين مؤشر كتلة الجسم ( نحيف - طبيعي ) .

٢- التعرف على نسبة انتشار النحافة بين تلميذات الريف والحضر .

#### **تساؤلات البحث :**

في ضوء هدف البحث تضع الباحثة تساؤلات الآتية :

١- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور استماراة الاستبيان للثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر ؟

٢- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور استماراة الاستبيان للثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في نمط " نحيف " الريف والحضر ؟

٣- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور استماراة الاستبيان للثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في نمط " طبيعي " الريف والحضر ؟

٤- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مؤشر كتلة الجسم الثلاثة ( نحيف - طبيعي ) في محاور استماراة الاستبيان للثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر ؟

#### **مصطلحات البحث :**

#### **البيئة الحضرية Civil Environment**

الوحدة الأساسية فيها المدينة وهي وحدة حضرية محدودة المساحة حددها الدول في تقسيمها الإداري ويعتمد بنائها الاقتصادي على التجارة والصناعة وتتنوع بها الخدمات والوظائف وتميز بالمراكم الاجتماعية والطبقية ( ١٤ : ٨ ) .

#### **البيئة الريفية Rural Environment**

الوحدة الأساسية فيها القرية وهي تجمع سكاني تحدها الدولة في تقسيمها الإداري ويعتمد بناؤها الاقتصادي على الزراعة ويدفع أهلها ضرائب على الأرض الزراعية وتقاد تخفي فيها المراكز والطبقية ( ١٤ : ٨ ) .

#### **النحافة المرضية Sickness**

- يصاب بها الجسم ، وتسبب فقدان الشهية خصوصاً أمراض الجهاز الهضمي التي تمنع من أن يدخل الطعام في عملية الهضم والامتصاص ليستفيد منه الجسم ويضاف إلى ذلك الأمراض المزمنة والسرطانات ( ٢٠ : ١٢ ) .

#### **الدراسات السابقة :**

#### **أولاً الدراسات العربية :**

١) قامت " رشا يحيى عبد السلام الزهيري " ( ٢٠١٣م ) ( ٨ ) بدراسة بعنوان " تأثير برنامج الثقافة الغذائية على الوعي الغذائي لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية " ، استهدفت الدراسة التعرف على تأثير برنامج الثقافة الغذائية على الوعي الغذائي لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية من خلال ( بناء مقاييس الوعي الغذائي ، بناء برنامج ثقافة غذائية لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية ) ، وقد قامت الباحثة باستخدام المنهج التجريبي ، وتم إجراء هذه الدراسة على عينة من التلميذات يبلغ عددهم ( ٢٤٨ ) تلميذة من المرحلة الإعدادية من سن ( ١١ - ١٥ ) سنة ، وقد أسفرت الدراسة على أن بناء برنامج الثقافة الغذائية المستخدم في البحث يؤثر تأثيراً إيجابياً وفعالاً في تنمية الوعي الغذائي ،

كما أظهر القياس القبلي عدم وجود ثقافة غذائية لدى عينة البحث من تلميذات الحلفة الثانية من التعليم الأساسي .

٢) قامت "أميرة عبداللطيف عبدالعظيم" بدراسة بعنوان "برنامج تنقيف غذائي مقتراح لتلميذات المرحلة الإعدادية اللاتي يعانيين من أنemia نقص الحديد" ، واستهدفت الدراسة التعرف على تأثير برنامج تنقيف غذائي مقتراح لتلميذات المرحلة الإعدادية والمصابات بأنemia نقص الحديد ، وقد قامت الباحثة باستخدام المنهج التجريبي ، وتم إجراء هذه الدراسة على عينة من الطالبات يبلغ عددهم ٦٥ طالبة ، وقد أسفرت دراسة البرنامج عن وجود تأثير ايجابي على التلميذات ، حيث وجد تحسن في نسب هيموجلوبين الدم لهن وتحسن في حالتهن الصحية وبذلك يكون البرنامج قد حقق الهدف منه .

٣) قام "مجدي كمال عبد الكرييم محمد خاجي" بدراسة بعنوان " الثقافة الغذائية لأولياء الأمور وعلاقتها بالتكوين الجسماني والاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بالقاهرة . " ، واستهدفت الدراسة التعرف على الثقافات الغذائية لأولياء الأمور وعلاقتها بالتكوين الجسماني والاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية ، وقد قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي ، وتم إجراء الدراسة على طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وقد أسفرت النتائج على أن الثقافة الغذائية لأولياء الأمور تؤثر على التكوين الجسماني وتؤدي إلى الاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة .

#### ثانياً : الدراسات الأجنبية :

١) قام " كلارك وفوكس" بدراسة بعنوان " نوعية تغذية وجبات الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ودور برامج الوجبات المدرسية " ، واستهدفت الدراسة تقييم نوعية التغذية لغذاء الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ويستكشف العلاقة بين مشاركة الأطفال في برامج وجبات المدرسية ، وقد قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي ، وتم إجراء هذه الدراسة على عينة من الأطفال يبلغ عددهم ٢٣١٤ طفل من الصفوف ١-٢ ، وقد أسفرت الدراسة على أن معظم الأطفال في المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها وجبات غذائية كافية من الناحية التغذوية .

٢) قام " جيم وانج وتشاوه ليو بي جو - C wang , h zhao , liu, and p ju ( ٢٠٠٧ ) " بدراسة بعنوان " تأثير ثلاث طرق للتربية الغذائية على المعرفة وال موقف بين سلوك التلاميذ في التغذية " ، واستهدفت الدراسة التعرف على تأثير ثلاث طرق للتربية الغذائية على المعرفة وال موقف بين سلوك التلاميذ في التغذية ، وقد قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي ، وتم إجراء هذه الدراسة على عينة من التلاميذ يبلغ عددهم ١٤٧٧ تلميذاً من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي ، وقد أسفرت الدراسة على أن الثلاث طرق تحسن مستوى المعرفة والنظم الغذائي والتغذية والسلوك وطريقة التغذية والتعليم لكل من التلاميذ وأباءهم حصلت على أفضل النتائج وانتهت إلى أن المدارس الابتدائية تقوم بدور أكثر أهمية من التلاميذ والأباء من أجل تحسين معارف التلاميذ والمارسات والموافق الغذائي.

#### إجراءات البحث منهج البحث :

نظراً طبيعة البحث فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والشبة التجريبي لمجموعتين لتلميذات المرحلة الإعدادية للريف والأخرى للحضر .

#### مجتمع وعينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية من تلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا وعددهم (٣٦١) طالبة مقسمة إلى عدد (١٨٧) من الريف وعدد (١٧٤) من الحضر .  
قياس مؤشر كتلة الجسم:

لكي تتعرف الباحثة على نسبة انتشار البدانة والنحافة بين تلميذات عينة البحث استخدمت مؤشر كتلة الجسم BMI وذلك لتحديد اعداد كل منهن داخل العينة الكلية للبحث ويتم التعرف على كتلة الجسم باستخدام (مربع الطول والوزن) مثال:

$$\text{BODY MASS INDEX (BMI)} = \frac{\text{BODY WEIGHT IN KILOGRAMS}}{\text{HEIGHT IN METERS}^2}$$

فالفرد الذي يزن ٧٠ كيلوجرام وطوله ١.٧٨ متر سيكون  $\text{BMI} = 22.1 = [70 \div (1.78)^2]$

بيان كتلة الجسم :

- اقل من ١٨.٥ منخفض الوزن .
- ٢٤.٩-١٨.٥ طبيعي .
- ٢٩.٩-٢٥ زائد الوزن .
- ٣٤.٩-٣٠ بدين .

- اعلي من ٣٥ بدين جداً . (٣٥ : ٨٦)

### جدول (١)

التوصيف الإحصائي للقياسات الأولية لعينة البحث ونسبة انتشار النحافة لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا (ن = ٣٦١)

معامل الالتواء	الأحرف المعياري	الوسط	المتوسط الحسابي	عدد العينة	المتغيرات	توزيع العينة
٠.٤٠	٠.٩١	١٣.٠٠	١٣.٤٠	٥٣	السن	الريف ن = ١٨٧
٠.١١	٠.٩٩	١٣.٥٠	١٣.٦٣	١٣٤		
٠.٢٥	٠.٩٥	١٣.٢٥	١٣.٥١	١٨٧		
٠.١٦-	٧.٢١	١٥٢.٠٠	١٥٠.٧٠	٥٣	الطول	
٠.٠٥	٩.٠١	١٥٢.٠٠	١٥٠.٩٠	١٣٤		
٠.٠٥-	٨.١١	١٥٢.٠٠	١٥٠.٨	١٨٧		
٠.٤٦	٩.٠٣	٤٦.٠٠	٤٧.٣٨	٥٣	الوزن	
٠.٠٣-	٩.٧٨	٤٨.٥٠	٤٧.٢٤	١٣٤		
٠.٢١	٩.٤٠	٤٧.٢٥	٤٧.٣١	١٨٧		
٠.٠٥	٠.٧٩	١٣.٠٠	١٣.٠٢	٥٦	السن	الحضر ن = ١٧٤
٠.٤٤	١.٢٢	١٣.٠٠	١٣.٢٨	١١٨		
٠.٢٤	١.٠٠	١٣.٠٠	١٣.١٥	١٧٤		
٠.١٢-	٩.١٠	١٥٤.٥٠	١٥٣.٧٧	٥٦	الطول	
٠.٢٨-	٧.٩٩	١٥٥.٠٠	١٥٤.٩٩	١١٨		
٠.٢-	٨.٥٤	١٥٤.٧٥	١٥٤.٣٨	١٧٤		
٠.٥٣	٧.١٠	٤١.٠٠	٤٠.٩٨	٥٦	الوزن	
٠.١٠	٦.٩٤	٥٢.٠٠	٥١.٥٨	١١٨		
٠.٣١٥	٧.٠٢	٤٦.٥	٤٦.٢٨	١٧٤		

يتضح من جدول (١) ما يلي :  
 توصيف الإحصائي للبيانات الأساسية لعينة البحث من تلميذات المرحلة الإعدادية لمحافظة المنيا ، حيث بلغت قيمة معامل الالتواز تراوحت ما بين ( + ٣ ، - ٣ ) مما يؤكد تجانس أفراد العينة .

جدول (٢)

التوصيف الإحصائي للقياسات الأولية لعينة البحث ونسبة انتشار النحافة لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا (ن = ٣٦١)

توزيع العينة	المتغيرات	نطء مؤشر كثافة الجسم	عدد العينة	المتوسط الحسابي	الوسط	الانحراف المعياري	معامل الالتواز
السن	نحيف	٥٣	٥٣	١٣.٤٠	١٣.٠٠	٠.٩١	٠.٤٠
		١٣٤	١٣٤	١٣.٦٣	١٣.٥٠	٠.٩٩	٠.١١
		١٨٧	١٨٧	١٣.٥١	١٣.٢٥	٠.٩٥	٠.٢٥
الطول	طبعي	٥٣	٥٣	١٥٠.٧٠	١٥٢.٠٠	٧.٢١	٠.٦٦
		١٣٤	١٣٤	١٥٠.٩٠	١٥٢.٠٠	٩.٠١	٠.٠٥
		١٨٧	١٨٧	١٥٠.٨	١٥٢.٠٠	٨.١١	٠.٠٥
الوزن	نحيف	٥٣	٥٣	٤٧.٣٨	٤٦.٠٠	٩.٠٣	٠.٤٦
		١٣٤	١٣٤	٤٧.٢٤	٤٨.٥٠	٩.٧٨	٠.٠٣
		١٨٧	١٨٧	٤٧.٣١	٤٧.٢٥	٩.٤٠	٠.٢١
السن	طبعي	٥٦	٥٦	١٣.٠٢	١٣.٠٠	٠.٧٩	٠.٠٥
		١١٨	١١٨	١٣.٢٨	١٣.٠٠	١.٢٢	٠.٤٤
		١٧٤	١٧٤	١٣.١٥	١٣.٠٠	١.٠٠	٠.٢٤
الطول	نحيف	٥٦	٥٦	١٥٣.٧٧	١٥٤.٥٠	٩.١٠	٠.١٢
		١١٨	١١٨	١٥٤.٩٩	١٥٥.٠٠	٧.٩٩	٠.٢٨
		١٧٤	١٧٤	١٥٤.٣٨	١٥٤.٧٥	٨.٥٤	٠.٢
الوزن	نحيف	٥٦	٥٦	٤٠.٩٨	٤١.٠٠	٧.١٠	٠.٥٣
		١١٨	١١٨	٥١.٥٨	٥٢.٠٠	٦.٩٤	٠.١٠
		١٧٤	١٧٤	٤٦.٢٨	٤٦.٥	٧.٠٢	٠.٣١٥

يتضح من جدول (٢) ما يلي :

توصيف الإحصائي للبيانات الأساسية لعينة البحث من تلميذات المرحلة الإعدادية لمحافظة المنيا ( طبيعي – نحيف ) كأنماط منفردة ، حيث بلغت قيمة معامل الالتواز تراوحت ما بين ( + ٣ ، - ٣ ) مما يؤكد تجانس أفراد العينة .

#### وسائل جمع البيانات :

استخدم الباحثون لجمع بيانات البحث الأدوات الآتية :

#### أولاً : الأدوات :

- استمارة استبيان الثقافة الغذائية لتلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا (ملحق ١) .

#### ١ - تحديد هدف الاستمارة :

تم تحديد هدف الاستمارة وقد تمثل في التعرف على الثقافة الغذائية لدى التلميذات بالمرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا .

#### ٢ - تحديد محاور الاستبيان :

من خلال اطلاع الباحثة على الدراسات والبحوث السابقة ، قامت الباحثة بتحديد مجموعة من المحاور ، حيث قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء في مجال علوم الصحة الرياضية قوامها ( ١٠ ) عشرة خبراء بحيث لا تقل مدة خبرتهم في المجال عن ( ١٠ ) عشرة سنوات ( ملحق ١ ) وذلك لإبداء الرأي في مدى مناسبتها ، وقد تم اختيار المحاور التي حصلت على نسبة ٧٠ % فأكثر من مجموعة أراء الخبراء ، والجدول ( ٣ ) يوضح ذلك .

**جدول ( ٣ )**

<b>أراء السادة الخبراء حول مدى مناسبة محاور الاستبيان ( ن = ١٠ )</b>		
<b>المحور</b>	<b>النحو</b>	<b>م</b>
الثقافة الصحية الغذائية	٢	% ١٠٠
النحافة	٤	% ١٠٠
المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة	٦	% ١٠٠

يتضح من جدول ( ٣ ) باتفاق أراء السادة الخبراء على مناسبة جميع محور الاستبيان .

### **٣ - صياغة عبارات الاستمارة**

قامت الباحثة بوضع مجموعة من العبارات لكل محور من محاور الاستمارة ، وقد بلغ عدد العبارات ( ٦٥ ) عبارة موزعة على المحاور كالتالي :

- المحور الأول ( **الثقافة الصحية الغذائية** ) وعدد عباراته ( ٢٢ ) عبارة .
  - المحور الثاني ( **النحافة** ) وعدد عباراته ( ٢٦ ) عبارة .
  - المحور الثالث ( **المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة** ) وعدد عباراته ( ١٧ ) عبارة .
- وقد روعي عند صياغة العبارات ، أن تكون للعبارة معنى واحد محدد وان تكون لغة كل عبارة صحيحة ، والإبعاد عن العبارات الصعبة ، وتجنب استعمال الكلمات التي تحمل أكثر من معنى ، وعبارات تتناسب مع المرحلة السنوية .

### **٤ - تعليمات الاستمارة :**

تم وضع تعليمات الاستمارة حيث طلب من التلميذات كتابة البيانات الخاصة بهن ، وقراءة كل عبارة بعناية ، وكذلك الاستجابات ، وعدم ترك أي عبارة دون الإجابة عليه .

### **٥ - الصورة المبدئية للاستمارة :**

تم عرض الصورة المبدئية للاستمارة على مجموعة من الخبراء في علوم الصحة الرياضية قوامها ( ١٠ ) خبراء بحيث لا تقل مدة خبرتهم في المجال عن ( ١٠ ) سنوات وذلك للتعرف على مدى تمثيل كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه ، وطلب من السادة الخبراء إبداء الرأي بحذف أو إضافة أو تعديل أي عبارة في ضوء ملاحظاتهم ، وقد تمأخذ العبارات التي حصلت على نسبة ٧٠ % فأكثر من مجموع أراء الخبراء ، ويوضح جدول ( ٤ ) عدد العبارات المنقولة والمتباعدة والمضافة للاستمارة .

**جدول ( ٤ )**

عدد العبارات التي تم حذفها وإضافتها

### **للصورة المبدئية للاستبيان ( ن = ١٠ )**

<b>المحور</b>	<b>عدد العبارات في الصورة المبدئية</b>	<b>عدد العبارات المحفوظة</b>	<b>عدد العبارات المتفق عليها</b>	<b>عدد العبارات تم تعديل صياغتها</b>
الثقافة الصحية الغذائية	٢٢	١	٢١	١
النحافة	٢٨	٣	٢٥	١
المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة	١٩	٢	١٧	-

كما قامت الباحثة بكتابة شكل الاستبيان في صورته النهائية وذلك بترتيب العبارات تبعاً للمحور المنتمية إليه بحيث تجمع العبارات الخاصة بكل محور من محاور الاستبيان مع بعضها .

### **٦ - تصحيح الاستمارة :**

تم تصحيح الاستمارة وفقاً لطريقة ليكرت ، وذلك وفقاً لميزان التقدير الثنائي ، وقد تم تصحيحة كالتالي :

- موافق ( ٢ ) درجتان .

وتعطي (١) درجة واحدة .

#### ٧ - الدراسة الاستطلاعية :

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية للتعرف على مناسبة الاستثمار للتطبيق على مجتمع البحث وذلك عن طريق تطبيقه على عينة عشوائية قوامها (٤٨) طالبة من المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا من مجتمع البحث ومن غير العينة الأصلية وتهدف الدراسة إلى ما يلي :

- التعرف على مدى مناسبة صياغة العبارات لعينة البحث .
- التعرف على مدى فهم أفراد العينة لتعليمات الاستثمار .
- إيجاد المعاملات العلمية من صدق وثبات .
- مدى مناسبة الزمن التي تستغرقه الإجابة .

#### ٨ - المعاملات العلمية للاستثمار :

##### أ - الصدق :

لحساب صدق الاستثمار استخدمت الباحثة ما يلي :

١ - صدق المحكمين .

٢ - صدق الاتساق الداخلي

##### صدق المحكمين :

قامت الباحثة بعرض الاستبيان في صورته المبدئية والذي تحتوى على (٣) محاور ، (٦٥) عبارة على مجموعة من الخبراء في مجال علوم الصحة الرياضية قوامها (١٠) خبراء (ملحق ١) وذلك لإبداء الرأي في ملائمة الاستبيان فيما وضع من اجله سواء من حيث المحاور والعبارات الخاصة بكل محور ومدى مناسبة تلك العبارات للمحور الذي تمثله ، وقد تم اختيار العبارات التي حصلت على نسبة %٧٠ فأكثر من مجموعة أراء الخبراء ، وفي ضوء ذلك تم تعديل صياغة بعض العبارات وكذلك استبعاد العبارات التي لم تحصل على النسبة المحددة ، وبذلك بلغ عدد عبارات الاستبيان في صورته النهائية (٦٣) عبارة .

**جدول (٥)**

النسبة المئوية لأراء السادة الخبراء حول عبارات الاستبيان (ن = ٢٤)

العبارات												المحاور
١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	المحاور
٩	١٠	١٠	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	تكرارها	الثقافة
%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	نسبة منوية	الصحية
	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	رقم العبارة	الغذائية
	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	١٠	١٠	تكرارها	
	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	نسبة منوية	
١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	النحافة
١٠	١٠	١٠	٩	١٠	١٠	٩	١٠	٩	١٠	١٠	تكرارها	
%١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	نسبة منوية	
٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	رقم العبارة	
١٠	١٠	٩	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	تكرارها	
%١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	%٩٠	١٠٠ %	١٠٠ %	نسبة منوية	
							٢٥	٢٤	٢٣	٢٣	رقم العبارة	
							١٠	١٠	١٠	١٠	تكرارها	
							١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	١٠٠ %	نسبة منوية	

العبارات												المحاور
١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	المشكلات الناتجة عن النحافة
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	تكرارها	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	نسبة منوية	
												رقم العبارة
												نسبة منوية
												نسبة منوية
												نسبة منوية

- يتضح من جدول (٥) ما يلي:

تراوحت النسبة المئوية لأراء السادة الخبراء حول عبارات الاستثمار ما بين (٨٠%) و(١٠٠%) وبذلك قبلت الباحثة جميع العبارات ، حيث أن جميع العبارات حصلت على نسبة (٨٠%) فأكثر من مجموع أراء السادة الخبراء ، لتصبح مجموع العبارات (٦٣) عبارة .

## ٢ - صدق الاتساق الداخلي :

لحساب صدق الاتساق الداخلي للاستمارة قامت الباحثة بتطبيقه في صورته المبدئية الثانية بعد تعديل السادة الخبراء وهى (٦٣) عبارة على عينة قوامها (٤٨) من تلميذات المرحلة الإعدادية من الريف والحضر من مجتمع البحث ومن غير العينة الأصلية للبحث ، وقد تم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستثمار والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، كما تم حساب معاملات الارتباط بين مجموع درجات كل محور والدرجة الكلية للاستمارة ، والجدوال (٦) وضح النتيجة على التوالي .

جدول (٦)

معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات استمارة الثقافة الصحية

الغذائية والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه (ن = ٢٤)

العبارات												المحاور
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	الثقافة الصحية الغذائية	
٠.٥٩	٠.٥٨	٠.٤١	٠.٥٠	٠.٥٣	٠.٥٧	٠.٤٨	٠.٣١	٠.٥٦	٠.٥٤	معامل الارتباط		
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	رقم العبارة		
٠.٦٨	٠.٦٠	٠.٦٨	٠.٦٥	٠.٦٧	٠.٥١	٠.٦٢	٠.٦٣	٠.٦٤	٠.٥٦	معامل الارتباط		
												٢١
												معامل الارتباط
												٠.٥٣
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	الثقافة الصحية الغذائية	
٠.٣٤	٠.٦٦	٠.٤٦	٠.٤٢	٠.٤٥	٠.٣٥	٠.٥٦	٠.٥٦	٠.٤٢	٠.٥٧	معامل الارتباط		
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	رقم العبارة		

٠.٤٧	٠.٥٩	٠.٤٧	٠.٥٩	٠.٥٤	٠.٥٣	٠.٥٧	٠.٤٨	٠.٣١	٠.٥٦	معامل الارتباط	
					٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	رقم العبارة	
					٠.٤٦	٠.٥٧	٠.٤٧	٠.٤٦	٠.٥٤	معامل الارتباط	
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم العبارة	المشكلات
٠.٥٣	٠.٣٦	٠.٤٥	٠.٦٣	٠.٥٦	٠.٥٤	٠.٥٣	٠.٦٢	٠.٦٠	٠.٥٣	معامل الارتباط	الصحية
			١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	رقم العبارة	الناجحة عن
			٠.٥٧	٠.٤٧	٠.٥٥	٠.٤٦	٠.٤٦	٠.٤٦	٠.٤٧	معامل الارتباط	النحافة

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية (٤٦) ومستوى دلالة (٠٠٥) = ٠.٢٨٨

- يتضح من الجداول (٦) ما يلي :

تراوحت معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستمارة والدرجة الكلية للمحور الذي تتنمي إليه ما بين (٠.٣١ : ٠.٧١) وهي معاملات ارتباط دالة إحصائيةً مما يشير إلى الانساق الداخلي للاستمارة . جدول (٧)

معامل الارتباط بين درجة كل محور من محاور استمارة الثقافة

الغذائية والدرجة الكلية له (ن = ٢٤)

معامل الارتباط	المحاور	م
٠.٧٣	الثقافة الصحية الغذائية	٢
٠.٨٢	النحافة	٤
٠.٦٨	المشكلات الصحية الناجحة عن النحافة	٦

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية (٤٦) ومستوى دلالة (٠٠٥) = ٠.٢٨٨

- يتضح من الجدول (٧) ما يلي :

تراوحت معاملات الارتباط بين مجموع درجات كل محور من الاستمارة والدرجة الكلية للاستمارة ما بين (٠.٦٨ : ٠.٨٢) وهي معاملات ارتباط دالة إحصائيةً مما يشير إلى الانساق الداخلي للاستمارة .

ب - الثبات : لحساب ثبات الاستمارة استخدمت الباحثة الطرق التالية :

١ - طريقة التطبيق وإعادة التطبيق .

٢ - طريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل الفا لكرونباخ .

١ - طريقة التطبيق وإعادة التطبيق :

لحساب ثبات الاستمارة استخدمت الباحثة طريقة التطبيق وإعادة التطبيق للاستمارة في صورته النهائية بفارق زمني مدته عشرة أيام على عينة قوامها (٢٤) من تلميذات المرحلة الإعدادية من الريف والحضر من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأصلية والجدول التالي (٨) يوضح ذلك .

جدول (٨)

معاملات الثبات بطريقة التطبيق

وإعادة التطبيق لاستمارة الثقافة الغذائية (ن = ٢٤)

معامل الارتباط	التطبيق الثاني		التطبيق الأول		الاستمارة	م
	ع	م	ع	م		
٠.٩٣	٢.٦٧	٣٣.٠٢	٢.٦٧	٣٣.١٩	الثقافة الصحية الغذائية	٢
٠.٩٥	٣.١٢	٣٧.١١	٣.٨٦	٣٧.٧١	النحافة	٤
٠.٩١	٣.٢٤	٢٤.٨٥	٣.٩٤	٢٤.٠٢	المشكلات الصحية الناجحة عن النحافة	٦

قيمة (ر) الجدولية عند درجة حرية (٤٦) ومستوى دلالة (٠٠٥) = ٠.٢٨٨

- يتضح من جدول (٨) ما يلي :

تراوحت قيم معاملات الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني لمحاور الاستمارة ما بين (٠.٨٤ : ٠.٩٥) وهي معاملات ارتباط دالة إحصائيةً مما يشير إلى ثبات الاستمارة .

٢ - طريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل الفا لكرونباخ :

للتأكد من ثبات الاستمارة قامت الباحثة باستخدام طريقة التجزئة النصفية عن طريق معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقاتها على عينة قوامها (٤٨) من تلميذات المرحلة الإعدادية من الريف والحضر من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأصلية ، والجدول التالي (٩) يوضح ذلك .

### جدول (٩)

معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لاستمارة الثقافة الغذائية (ن = ٤٨)		م
معامل الارتباط	محاور الاستمارة الثقافة الغذائية	
٠.٩٢	الثقافة الصحية الغذائية	٢
٠.٩٠	النحافة	٤
٠.٩١	المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة	٦

- يتضح من جدول (٩) ما يلي :

تراوحت معاملات ألفا لمحاور الاستمارة ما بين (٠.٩٠ : ٠.٩٦) ، كما بلغ معامل ألفا للدرجة الكلية للاستمارة (٠.٩٨) وهى معاملات ارتباط دالة إحصائية مما يشير إلى ثبات الاستمارة .

### ٩ - الصورة النهائية للاستمارة:

قامت الباحثة بوضع الاستمارة في صورته النهائية بعد تعديل السادة الخبراء وبعد إجراء المعاملات العلمية للتجربة الاستطلاعية وقد بلغ العدد النهائي للعبارات (٦٣) عبارة .

### ١٠ - تطبيق الاستمارة :

قامت الباحثة بتوزيع الاستمارة على عينة البحث والبالغ قوامهم (٣٦١) من تلميذات المرحلة الإعدادية من الريف والحضر، وذلك تمهيداً لمعالجة النتائج وتحقيقاً لأهداف البحث .

### ثانياً : الاختبارات المستخدمة في البحث

الاختبارات الانثروبومترية:

- (١) قياس الطول
- (٢) قياس الوزن
- (٣) اختبار مؤشر كتلة الجسم BMI .

تنفيذ إجراءات البحث :

الدراسة الاستطلاعية :

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية لأدوات البحث ، حيث قامت بتطبيقاتها على عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأساسية قوامها (٢٤) طالبة وهي ممثلة لعينة البحث ومن غير عينة البحث الأصلية في الفترة :

- ٢ ، ٢ / ١٢ / ٢٠١٧ م دراسة استطلاعية لتلميذات الريف .
- ٤ ، ٤ / ١٢ / ٢٠١٧ م دراسة استطلاعية لتلميذات الحضر .
- يوم ١٦ ٢٠١٧ / ١٢ إعادة تطبيق تلميذات الريف .
- يوم ١٧ ٢٠١٧ / ١٢ إعادة تطبيق تلميذات الحضر .

وذلك بغرض التعرف على مدى مناسبتها للتطبيق على عينة البحث ، وكذلك تطبيق الاختبارات قيد البحث للوقوف على المعاملات العلمية على مجموعة من التلميذات المشاركات وغير مشاركات في النشاط الرياضي لنفس المجتمع .

### تطبيق البحث :

بعد تحديد العينة واختبار أدوات البحث والاختبارات والتأكد من صدقها وثباتها قامت الباحثة بتطبيقاتها على جميع أفراد العينة قيد البحث وكانت فترة التطبيق كالتالي :

- من ١١ / ١٢ / ٢٠١٧ م إلى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٧ م للدراسة الأساسية لتلميذات الريف .
- من ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ م ، ومن ١٣ إلى ١٥ / ٢ / ٢٠١٧ م للدراسة الأساسية لتلميذات الحضر .

#### **تصحيح الاستمرارات :**

بعد الانتهاء من التطبيق قامت الباحثة بتصحيح الاستمرارات طبقاً للتعليمات الموجدة والموضحة سابقاً وبعد الانتهاء من عملية التصحيح قامت الباحثة برصد الدرجات وذلك تمهداً لمعالجتها إحصائياً .

#### **المعالجة الإحصائية للبحث :**

بعد جمع البيانات وجدولتها ثم معالجتها إحصائياً ، ولحساب نتائج البحث استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية الآتية :

- الانتواء .
- المتوسط الحسابي .
- الانحراف المعياري .
- معامل الارتباط .
- اختبار (ت) .
- تحليل التباين في اتجاه واحد .

وقد ارتفعت الباحثة مستوى دلالة عند مستوى (٠.٠٥) كما استخدمت الباحثة برنامج Spss لحساب بعض المعاملات الإحصائية .

#### **عرض النتائج :**

**جدول (١٠)**  
**مؤشر كتلة الجسم BMI لعينة البحث**

المجموع	مؤشر كتلة الجسم BMI				العينة
	النسبة المئوية %	الطبيعي ٢٤.٩ - ١٨.٥	النسبة المئوية %	نحافة أقل من ١٨.٥	
١٨٧	٦٢.٩٠	١٣٤	٢٤.٩٠	٥٣	الريف
١٧٤	٦٢.٩٠	١١٨	٢٦.٣٠	٥٦	الحضر
٣٦١	٥٩.١٥	٢٥٢	٣٥.٥٩	١٠٩	المجموع

يتضح من جدول (١٠) الذي يوضح مؤشر كتلة الجسم لعينة البحث الى تلميذات الريف كانت عدد تلميذات الريف المتصفين بالنحافة عددهن (٥٣) تلميذة بنسبة مئوية ٢٤,٩% ، والطبيعيات منهن (١٣٤) تلميذة بنسبة مئوية ٦٢,٩% ، ويشير الجدول الى تلميذات الحضر الى عدد التلميذات المتصفين بالنحافة عددهن ٥٦ تلميذة بنسبة مئوية ٢٦,٣٠% ، والطبعيات منهن عددهن (١٨) تلميذة بنسبة مئوية ٤٠,٥% .

**جدول (١١)**  
**دلالة الفروق بين العينة الكلية لتلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر**  
**في محاور استبيان الثقافة الغذائية قيد البحث (ن = ٣٦١)**

مستوى الدلالة	قيمة "ت"	الحضر ن = ٢١٣		الريف ن = ٢١٣		محاور استبيان الثقافة الغذائية	م
		ع	م	ع	م		

غير دال	١.٧٩	٢.٦١	٣٣.٨١	٢.٣٧	٣٤.٢٤	الثقافة الصحية الغذائية	١
دال	٦.٧٨	٣.٠٠	٣٤.٤٨	٣.٠٧	٣٦.٤٧	النحافة	٢
دال	٦.٢٩	٣.٠٨	٢١.٠٩	٣.١٦	٢٢.٩٩	المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة	٣

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  $0.05 = 1.96$

يتضح من جدول (١١) ما يلي :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية "النحافة، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة".
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية الغذائية ، " .

جدول (١٢)

دلالة الفروق لتلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر " طبيعية " وفقاً لمؤشر كتلة الجسم في استبيان الثقافة الغذائية قيد البحث (ن = ٢٥٢)

مستوى الدلالة	قيمة "ت"	الحضر ن = ١١٨		الريف ن = ١٣٤		محاور استبيان الثقافة الغذائية	م
		ع	م	ع	م		
غير دال	١.٦٨	٢.٢٦	٣٣.٧٠	٢.٣٧	٣٤.١٩	الثقافة الصحية الغذائية	١
دال	٥.٦٣	٢.٩٠	٣٤.٢٩	٣.١٤	٣٦.٤٤	النحافة	٢
دال	٤.٩٥	٣.١٤	٢١.٠٩	٣.٢٦	٢٣.١٠	المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة	٣

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  $0.05 = 2.00$

يتضح من جدول (١٢) ما يلي :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (طبيعتيات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة ".
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (طبيعتيات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية الغذائية .

جدول (١٣)

دلالة الفروق لتلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر " النحافة " وفقاً لمؤشر كتلة الجسم في استبيان الثقافة الغذائية قيد البحث (ن = ١٠٩)

مستوى الدلالة	قيمة "ت"	الحضر ن = ٥٦		الريف ن = ٥٣		محاور استبيان الثقافة الغذائية	م
		ع	م	ع	م		
غير دال	١.٩٢	٢.٧٣	٣٣.٦٨	٢.٣٩	٣٤.٦٢	الثقافة الصحية الغذائية	١
دال	٢.٨٢	٢.٩١	٣٤.٨٩	٣.٠٨	٣٦.٥١	النحافة	٢
دال	٢.٤٨	٢.٨٩	٢٠.٩١	٢.٩٦	٢٢.٣٠	المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة	٣

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  $0.05 = 2.00$

يتضح من جدول (١٣) ما يلي :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (نجفات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة ".

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (نحيفات) في الريف والحضر  
قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية الغذائية ، " .

جدول ( ١٤ )

دلالة الفروق بين المجموعات ( طبيعي - نحيف ) في محاور استبيان الثقافة  
الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا بالريف ( ن = ١٨٧ )

محاور الاستبيان	مصدر التباین	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط مجموع المربعات	قيمة "ف"
الثقافة الصحية الغذائية	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	١٤.٧٨٢	١١٧٦.٥٢٣	٠.٦٠٢
النحافة	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	٠.٣٢	١٩٩٤.٧٣	٠.١٦
المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	٤٥.٦٩	٢٠٧٦.٢٩	٢٢.٨٤
			٣		١.٣١٩

قيمة ف عند مستوى دلالة ٠.٠٥ = ٣  
يتضح من الجدول ( ١٤ ) السابق ما يلي :

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الثلاثة في محاور استبيان الثقافة الغذائية في محاور " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة " .

جدول ( ١٥ )

دلالة الفروق بين المجموعات ( طبيعي - نحيف ) في محاور استبيان الثقافة  
الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا بالحضر ( ن = ١٧٤ )

محاور استبيان الثقافة الغذائية	مصدر التباین	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط مجموع المربعات	قيمة "ف"
الثقافة الصحية الغذائية	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	١٢.٩٩	١٤٣٥.٥٠	٦.٨٤
النحافة	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	١٣.٩٠	١٨٨٩.٢٥	٩.٠٠
المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة	بين المجموعات داخل المجموعات	٢	٤.١١	٢٠٠١.١٩	٢.٠٦
			٣		٠.٩٥

قيمة ف عند مستوى دلالة ٠.٠٥ = ٣

يتضح من الجدول ( ١٥ ) السابق ما يلي :

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الثلاثة في محاور استبيان الثقافة الغذائية " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة " .

### مناقشة النتائج :

يتضح من جدول ( ١٠ ) الذي يوضح مؤشر كتلة الجسم لعينة البحث التي تلميذات الريف كانت عدد تلميذات الريف المتصفين بالنحافة عدهن ( ٥٣ ) تلميذة بنسبة مئوية ٩٤,٩ % ، والطبعيات منها ( ١٣٤ ) تلميذة بنسبة مئوية ٦٢,٩ % ، ويشير الجدول الى تلميذات الحضر إلى عدد التلميذات المتصفين بالنحافة عدهن ( ٥٦ ) تلميذة بنسبة مئوية ٣٠,٣ % ، والطبعيات منها عدهن ( ١١٨ ) تلميذة بنسبة مئوية ٤٠,٥ % .

تشير دراسة " مجدي كمال عبد الكريم خفاجي " ( ٢٠٠٠ ) لدراسته بعنوان الثقافة الغذائية لأولياء الأمور وعلاقتها بالتكوين الجسماني والاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية

بالقاهرة ، والتي توصلت إلى أن الثقافة الغذائية لأولياء الأمور تؤثر على التكوين الجسماني وتؤدي إلى الاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة

تشير نتائج كلارك وفوكس Clark ma , fox mk (٢٠٠٩) لدراستهم بعنوان نوعية تغذية وجبات الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ودور برامج الوجبات المدرسية معظم الأطفال في المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها وجبات غذائية كافية من الناحية التغذوية .

يذكر " بهاء الدين ابراهيم " ( ٢٠٠٠ ) أن التراث الثقافي للفرد وحالة الأسرة والعادات والتقاليد وطريقة الأسرة في اختيار وتقديم الطعام والمعتقدات الغذائية السائدة تؤثر على الخط الغذائي الذي تتبعه تلك الأسرة في تغذية أفرادها ، كما يؤثر الدخل الشهري للأسرة علي مكونات الوجبة الغذائية وما تتمتع به الأسرة من ثقافة ووعي غذائي علي طريقة تغذية أفراد الأسرة ( ٣٠ : ٢ ) .

وتضيف " سميرة احمد " ( ٢٠٠٣ ) أن العادات والتقاليد الغذائية تلعب دوراً كبيراً في تدهور الحالة الصحية للأفراد من حيث أن الإفراط في تناول الطعام يعمر على زيادة وزن الجسم كما أن نقص تناول الطعام يضر بالحالة الصحية للفرد ، كما تعتبر المهمة الأساسية للتغذية هي توفير المواد الغذائية اللازمة لتوليد الطاقة والقدرة اللازمة للحركة والعمل على رفع المستوى الصحي ( ٦٧ : ٩ ) .

وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى زيادة نسبة الطبيعيات في الريف وذلك بسبب العادات الغذائية حيث يعتمد الريف على الغذاء المتوازن حيث يكون الطعام غير معرض للمواد كيميائية التي تغير من طبيعة أو جبنات الطعام كذلك مصادر اللحوم والألبان والسمن غير معرضة للغش أو إضافة أي مواد ، كما أن زيادة نسبة النحافة في الحضر يرجع لأسباب كثيرة مثل أن للحياة السريعة في الحضر فيقضون تلميذات الحضر معظم الوقت في حضور الدروس الخصوصية فلا يجدن وقتاً لتناول الطعام وقد يتعرضون للاكتئاب الذي بدوره يؤثر على التلميذات إما بالإقبال على الطعام أو بالامتناع عنه .

وبذلك تكون قد أجينا علي التساؤل (الاول) الذي نصه " هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في مؤشر كتلة الجسم بين تلميذات المرحلة الاعدادية في الريف والحضر؟ " يتضح من جدول (١١) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .

يذكر " فؤاد عبد الوهاب " ( ٢٠٠٦ ) إن النحافة أما أن تمثل في قلة وزن الجسم اثر قلة التغذية أو اثر الحالة النفسية للاضطرابات التي تنتاب الشخص وسوف نترك الأسباب الوراثية التي يصعب تطورها خصوصاً ، وقد فشل بعض أصحاب الأجسام النحيفه في اكتساب وزن زائد يخلصهم من حالة النحافة وقد يكون سبب ذلك أيضاً سرعة عملية التمثيل الغذائي للطعام ، حيث أن الجسم لم يحصل على القدر الكافي من الطاقة خلال الغذاء وفي هذه الحالة ، فإن وزنه ينقص نتيجة اعتماده على استهلاك مخزون الشحوم الموجودة بالجسم للحصول على الطاقة اللازمة ( ١٢ : ٢٠ ) .

تعزو الباحثة وجود فروق دالة إحصائية في محور النحافة وذلك لاختلاف أسباب النحافة لدى التلميذات فسبب واحد أو سببان كافيان لإصابة الفتاة بالنحافة فمثلاً إنها تأكل وجبة واحدة يومياً أو إنها تعاني من العصبية والتوتر وأيضاً تختلف العادات من تلميذات الريف عن تلميذات الحضر التي قد تكون أحد أسباب النحافة فمثلاً أعمال الفتاة في المنزل أو ذهابها إلى الحقل أما مثلاً فقدان الشهية عند الفتاة الحضر عدم تناولها الإفطار أو المنزل في دور عالي بهذه أسباب يجعل الفتاة نحيفه .

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " .

تشير نتائج جيم وانج وتشاوه ليو بي جو ju , h zhao , liu, and p wang (٢٠٠٧) لدراستهم بعنوان تأثير ثلاث طرق للتربيـة الغذـائية على المـعرفـة والمـوقف بين سـلوكـ التـلامـيـذـ في التـغـذـيةـ اليـ إنـ الثـلـاثـ طـرـقـ تـحـسـنـ مـسـتوـيـ المـعـرـفـةـ وـالـنـظـامـ الغـذـائـيـ وـالـتـغـذـيةـ وـالـسـلـوكـ وـطـرـيقـةـ التـغـذـيةـ وـالـتـعـلـيمـ لـكـلـ مـنـ التـلـامـيـذـ وـأـبـائـهـ حـصـلـتـ عـلـيـ أـفـضـلـ النـتـائـجـ وـانتـهـتـ إـلـىـ أـنـ المـدارـسـ الـابـدـائـيـةـ تـقـومـ بـدـورـ أـكـثـرـ أـهـمـيـةـ مـنـ التـلـامـيـذـ وـالـآـبـاءـ مـنـ اـجـلـ تـحـسـينـ مـعـارـفـ التـلـامـيـذـ وـالـمـارـسـاتـ وـالـموـاقـفـ الغـذـائـيـةـ .

تشير نتائج كلارك وفوكس (Clark ma , fox mk ) (٢٠٠٩) (٦) لدراستهم بعنوان نوعية تغذية وجبات الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ودور برامج الوجبات المدرسية معظم الأطفال في المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها وجبات غذائية كافية من الناحية التغذوية .

يشير " بهاء الدين ابراهيم " ( ٢٠٠٧ ) ل لتحقيق التغذيف الغذائي لأهدافه يلزم إتباع الطرق الأكاديمية والطرق التطبيقية وفقاً للفئة المراد توجيه التغذيف إليها – ففي الطرق الأكاديمية يتم إعداد البرامج لمراحل التعليم المختلفة ، بينما في الطرق التطبيقية فتتم من خلال جهات متعددة وهي تسعى إلى نشر الثقافة الصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( ٤ : ١١٦ ) .

وبذلك تكون قد اجبنا على التساؤل ( الثاني ) بالبحث الذي نصه " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور استبيان الثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر ؟"

يتضح من جدول ( ١٢ ) ما يلى :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (طبيعتيات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية "النحافة، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .  
ينظر " فؤاد عبد الوهاب " ( ٢٠٠٦ ) إن النحافة أما أن تمثل في قلة وزن الجسم اثر قلة التغذية أو اثر الحالة النفسية للاضطرابات التي تنتاب الشخص وسوف تترك الأسباب الوراثية التي يصعب تطورها خصوصاً ، وقد فشل بعض أصحاب الأجسام النحيفه في اكتساب وزن زائد يخلصهم من حالة النحافة وقد يكون سبب ذلك أيضاً سرعة عملية التمثيل الغذائي حيث لم ينل الجسم قدرًا كافياً من الطاقة خلال الغذاء وفي هذه حالة ، فإن وزنه ينقص نتيجة اعتماده على استهلاك مخزون الشحوم الموجودة بالجسم للحصول على الطاقة اللازمة ( ٢٠ : ١٢ ) .

وتعزى الباحثة وجود فروق دالة إحصائيةً في محور النحافة أو مشكلات النحافة لأنه ليس بالضرورة تكون نحيفه لكي تتعرض لها فمثلاً فتاة الحضر تتناول الخبز الفينو أو منزلتها في دور علي ولكنها تتناول الأطعمة المشبعة بالدهون وقد تعانى من العصبية ولكنها تقبل على الطعام في حالة التوتر والعصبية أو الاكتئاب وقد تتعرض فتاة الريف إلى الدوار والدوخة وذلك لأنها لا تتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة و تعانى من التهاب اللثة أو اصفرار أظافر اليدين أو إصابتها بنزلات البرد المتكررة وذلك لعدم الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة .

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية ( طبيعتيات ) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية " الثقافة الغذائية ، النحافة " .

تشير نتائج " رشا يحيى " ( ٢٠١٣ ) (٨) لدراستها بعنوان تأثير برنامج الثقافة الغذائية على الوعي الغذائي لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية ، الى ان بناء برنامج الثقافة الغذائية المستخدم في البحث يؤثر تأثيراً ايجابياً وفعالاً في تنمية الوعي الغذائي ، اظهر القياس القبلي عدم وجود ثقافة غذائية لدى عينة البحث من تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي .

تشير دراسة " مجدي كمال عبد الكريم خفاجي " ( ٢٠٠٠ ) (١٣) لدراسته بعنوان الثقافة الغذائية لأولياء الأمور وعلاقتها بالتكوين الجسماني والاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بالقاهرة ، والتي توصلت إلى أن الثقافة الغذائية لأولياء الأمور تؤثر على التكوين الجسماني وتؤدي إلى الاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة .

يشير " بهاء الدين ابراهيم " ( ٢٠٠٧ ) ل لتحقيق التغذيف الغذائي لأهدافه يلزم إتباع الطرق الأكاديمية والطرق التطبيقية وفقاً للفئة المراد توجيه التغذيف إليها – ففي الطرق الأكاديمية يتم إعداد البرامج المختلفة لمراحل التعليم ويتم تدريسيها وفق كل مرحلة وبما يتاسب مع ظروفها ، بينما في الطرق التطبيقية فتتم من خلال جهات متعددة سواء كانت حكومية أو أهلية وهي تسعى إلى نشر الثقافة الصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( ٤ : ١١٦ ) .

تعزو الباحثة على عدم وجود فروق دالة إحصائية في محور الثقافة الغذائية حيث أن تقوم الحملات الصحية بالتوسيعية الصحية والبرامج الازمة للتعرف على أهمية النظافة الشخصية وأهمية

الغذاء اللازم لبناء الجسم والمحافظة على صحته وسلامته والعناصر الغذائية الهامة للجسم وكذلك وسائل الإعلام والتليفزيون والانترنت . وبذلك تكون قد اجينا على التساؤل ( الثالث ) بالبحث الذي نصه " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محاور استبيان الثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في نمط طبيعي " الريف والحضر؟ " يتضح من جدول ( ١٣ ) مايلي :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية " نحيفات " في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " . يذكر " فؤاد عبد الوهاب " ( ٢٠٠٦ ) إن النحافة إما أن تمثل قلة وزن الجسم أثر قلة التغذية أو أثر الحالة النفسية للأضطرابات التي تنتاب الشخص وسوف نترك الأسباب الوراثية التي يصعب تطورها خصوصا ، وقد فشل بعض أصحاب الأجسام النحيفه في اكتساب وزن زائد يخلصهم من حالة النحافة وقد يكون سبب ذلك أيضاً سرعة عملية التمثيل الغذائي للطعام ، في هذه الحالة لم يبذل الجسم قدرًا كافياً من الطاقة خلال الغذاء وفي هذه الحالة ، فإن وزنه ينقص نتيجة اعتماده على استهلاك مخزون الشحوم الموجودة بالجسم للحصول على الطاقة الازمة ( ١٢ : ٢٠ ) .

تعزو الباحثة وجود فروق دالة إحصائيًا في محور النحافة وذلك لاختلاف أسباب النحافة قد تكون سبب النحافة عند فتاة الريف أنها تذهب إلى الأماكن المختلفة مشيا على الأقدام أو أعمال المنزل وقد يكون سبب النحافة عند فتاة الحضر السكن في دور عال أو عدم تناولها الدهون والحلويات بينما تتناول فتاة الريف الدهون في الطعام وتقوم بفقد السعرات الحرارية نتيجة العمل في المنزل أو الحقل فهنا تختلف أسباب النحافة من فتاة لأخرى .

وجود فروق في محور المشكلات الناجمة عن النحافة فقد تعاني بعض الفتيات النحيفات من قلة التركيز وذلك بسبب نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد على زيادة التركيز وليس بسبب زيادة الدهون في الجسم وقد يكون بعض الفتيات النحيفات تعاني من الألم في القدمين عند الجري بسبب تشوهات قوامية عند الولادة وعدم الاهتمام بعلاجها عند الولادة أو عدم اهتمام الأم بالتغذية السليمة . وتعزو الباحثة وجود فروق دالة إحصائيًا في محور المشكلات الناجمة عن النحافة لأنه قد تتعرض التلميذات للإرهاق والتعب لأقل مجهود أو الصداع والدوار أو نزيف والتهاب اللثة وذلك بسبب عدم تناول الفتاة النحيفه للطعام ذو القيمة الغذائية .

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية " نحيفات " في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية " ، الثقافة الغذائية الغذائية " .

تشير نتائج " رشا يحيى " ( ٢٠١٣ ) ( ٨ ) لدراستها بعنوان تأثير برنامج الثقافة الغذائية على الوعي الغذائي لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية ، الى ان بناء برنامج الثقافة الغذائية المستخدم في البحث يؤثر تأثيرا ايجابيا وفعالا في تنمية الوعي الغذائي ، اظهر القياس القبلي عدم وجود ثقافة غذائية لدى عينة البحث من تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي .

تشير نتائج جيم وانج وتشاوه ليو بي جو جي liu, and p ju wang , h zhao, ( ٢٠٠٧ ) ( ١٧ ) لدراستهم بعنوان تأثير ثلاث طرق للتربية الغذائية على المعرفة والموقف بين سلوك التلاميذ في التغذية الى إن الثلاث طرق تحسن مستوى المعرفة والنظام الغذائي والتغذية والسلوك وطريقة التغذية والتعليم لكل من التلاميذ وآباءهم حصلت على أفضل النتائج وانتهت إلى أن المدارس الابتدائية تقوم بدور أكثر أهمية من التلاميذ والآباء من أجل تحسين معارف التلاميذ والممارسات والموافق الغذائية .

تشير نتائج كلارك وفوكس Clark ma , fox mk ( ٢٠٠٩ ) ( ٦ ) لدراستهم بعنوان نوعية تغذية وجبات الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ودور برامج الوجبات المدرسية معظم الأطفال في المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها وجبات غذائية كافية من الناحية التغذوية .

يشير " بهاء الدين ابراهيم " ( ٢٠٠٧ ) لتحقيق التغذيف الغذائي لأهدافه يلزم إتباع الطرق الأكاديمية والطرق التطبيقية وفقاً للفئة المراد توجيه التغذيف إليها فهي تسعى إلى نشر الثقافة الصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة (٤: ١١٦) .

تعزو الباحثة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في محور الثقافة الصحية والثقافة الغذائية حيث أن تقوم الحملات الصحية بالترويعية الصحية والبرامج الالزامية للتعرف على أهمية الصحة والوقاية من الأمراض وأهمية النظافة الشخصية وأهمية الغذاء والمحافظة على الصحة . وبذلك تكون قد اجينا علي التساؤل ( الرابع ) بالبحث الذي نصه " هل توجد فروق ذات دالة إحصائية في محاور استمارة الاستبيان للثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في نمط " نحيف " الريف والحضر؟

يتضح من الجدول (١٤) ، جدول (١٥) ما يلي :

- لا توجد فروق ذات دالة إحصائية بين المجموعات في محاور استبيان الثقافة الغذائية في محاور " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة " في الريف والحضر. تشير نتائج " أميرة عبداللطيف " ( ٢٠٠٢ ) (١) بعنوان برنامج تنقيف غذائي مقترن لتلميذات المرحلة الإعدادية والتي يعانيين من أنيميا نقص الحديد الى ان البرنامج له تأثير ايجابيا على التلميذات ، حيث وجد تحسن في نسب هيموجلوبين الدم لهن وتحسن في حالتهن الصحية وبذلك يكون البرنامج قد حقق الهدف منه .

تشير نتائج جيم وانج وتشاوه ليو بي جو ( ٢٠٠٧ ) (١٧) C wang , h zhao , liu, and p jiu لدراستهم بعنوان تأثير ثلاث طرق للتربيبة الغذائية على المعرفة والموقف بين سلوك التلاميذ في التغذية الى إن الثلاث طرق تحسن مستوى المعرفة والنظام الغذائي والتغذية والسلوك وطريقة التغذية والتعليم لكل من التلاميذ وأبائهم حصلت على أفضل النتائج وانتهت إلى أن المدارس الابتدائية تقوم بدور أكثر أهمية من التلاميذ والأباء من أجل تحسين معارف التلاميذ والممارسات والموافق الغذائية.

تشير نتائج كلارك وفوكس (Clark ma , fox mk ٢٠٠٩) (١٦) لدراستهم بعنوان نوعية تغذية وجبات الأطفال في المدارس العامة الأمريكية ودور برامج الوجبات المدرسية معظم الأطفال في المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها وجبات غذائية كافية من الناحية التغذوية .

يشير " بهاء الدين ابراهيم " ( ٢٠٠٧ ) لتحقيق التغذيف الغذائي لأهدافه يلزم إتباع الطرق الأكاديمية والطرق التطبيقية وفقاً للفئة المراد توجيه التغذيف إليها – وفي الطرق الأكاديمية يتم إعداد البرامج المختلفة لمراحل التعليم ويتم تدريسها وفق كل مرحلة وبما يتناسب مع ظروفها ، بينما في الطرق التطبيقية فتتم من خلال جهات متعددة سواء كانت حكومية أو أهلية وهي تسعى إلى نشر الثقافة الصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( ٤: ١١٦) .

ينظر " فؤاد عبد الوهاب " ( ٢٠٠٦ ) إن النحافة تقىض البدانة ، والطب لا يفرق بين هاتين الحالتين على الإطلاق ، وتعنى النحافة قلة وزن الجسم والاحتفاظ برفعه ، وعدم الزيادة في شكله العام أو حجمه وسبب ذلك عدم تحصل الجسم على احتياجاته من السعرات الحرارية التي تدعم زيادة الوزن أو امتلاء البدن بما يحتاجه من ضخامة في العضلات أو خلافه وقد يؤثر ذلك في الأعمال الحيوية ويصبح غير كاف لقيام الفرد بذلك ، وقد لا تقل النحافة في حد ذاتها خطورة عن البدانة وكلاهما يجب أن يأخذ القسط الكافي لنفسه من الاهتمام ( ١٢: ١٧ ) .

تعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في محور الثقافة الغذائية وذلك لطبيعة الريف تشابه عاداتهم الغذائية بعضهم ببعض إلا أن بعض العبارات في المحور قد تم دراستها في مادة العلوم والاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية .

كما تعزو الباحثة عدم وجود فروق في محور المشكلات الناتجة عن النحافة وذلك بسبب أن معظم المشكلات تتعرض لها الفتاة الريفية مثل الشعور بالإرهاق والتعب لأقل محدود أو الشعور بالصداع والدوخة عند أدائها للمجهود البدني أو إنها تتعرض لحالات إغماء كثيرة أو الآم في العظام أو التهاب اللثة وجميع هذه المشكلات بسبب سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على

الفيتامينات والأملاح المعدنية . وكذلك عدم وجود فروق في محور النحافة وذلك لأن البدنيات النحيفات والطبيعيات تتشابه اجابتهم فيما بينهم مثل قد يكونوا الثلاث يأكلون الطعام بالزيت او السمن ولكن بعضهم كان ذو تأثير علي وزنهم وبعضهم لا .

وبذلك تكون قد اجبنا علي التساؤل ( الخامس ) بالبحث الذي نصه " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كتلة الجسم ( طبيعي - نحيف ) في محاور استمرار الاستبيان الثقافة الغذائية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر ؟ "

#### استنتاجات والتوصيات أولا الاستنتاجات :

( ١ ) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الصحية الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .

( ٢ ) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات في محاور استبيان الثقافة الصحية الغذائية " الثقافة الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " في الريف و الحضر

( ٣ ) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (نحيفات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .

( ٤ ) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات المرحلة الإعدادية (طبيعتيات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .

#### ثانيا : التوصيات :

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى من استنتاجات يمكن صياغة التوصيات الآتية :

١. ضرورة اهتمام مديرى المدارس بتوفير الادوات والاجهزة لتدريب حرص التربية الرياضية .
٢. اقامة الندوات الثقافية لتلميذات المدرسة لتوسيعهن بمخاطر عدم ممارسة النشاط الرياضي .
٣. الاهتمام ببرامج الثقافة الصحية والرياضية داخل المدارس .

#### المراجع :

#### أولا : المراجع العربية :

- (١) أميرة عبداللطيف عبدالعظيم ( ٢٠٠٢ ) : برنامج تثقيف غذائي مقترن لتلميذات المرحلة الإعدادية الالاتي يعنيين من أنيميا نقص الحديد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- (٢) بهاء الدين إبراهيم سلامة ( ٢٠٠٠ ) : صحة الغذاء ووظائف الأعضاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- (٣) بهاء الدين إبراهيم سلامة ( ٢٠٠١ ) : الجوانب الصحية في التربية الرياضية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- (٤) بهاء الدين إبراهيم سلامة ( ٢٠٠٧ ) : الصحة والتربية الصحية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- (٥) ثناء يوسف عبد الرحمن ، فادية يوسف عبد المجيد ، الجوهرة فهد آل سعود ( ٢٠٠٦ ) : الثقافة الصحية والصحة المدرسية ، دار الزهراء ، الرياض .
- (٦) حسين احمد حشمت ، محمد صلاح محمد ( ٢٠٠٩ ) : بيلوجيا الرياضة والصحة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .
- (٧) خالد علي المدنى ( ٢٠٠٨ ) : التغذية الصحية ، مركز تعریف العلوم الصحية ، الكويت .

- ٨) رشا يحيى عبدالسلام الزهيري (٢٠١٣) : تأثير برنامج الثقافة الغذائية على الوعي الغذائي لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة الإسكندرية .
- ٩) سميرة احمد عبد المجيد الشرنوبي (٢٠٠٣) : تغذية الفئات الحساسة ، مكتبة بستان المعرفة للطبع ، كلية الزراعة ، قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية ، جامعة الإسكندرية .
- ١٠) سمية جمال احمد محمود (٢٠١٧) : تأثير برنامج رياضي صحي علي مستوى تركيز الهيموجلوبين في الدم ومتغيرات اللياقة الصحية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا .
- ١١) عصام الحسنان (٢٠٠٩) : علم الصحة الرياضية ، دار أسامة ، الأردن .
- ١٢) فؤاد عبد الوهاب (٢٠٠٦) : من النحافة إلى الكمال البدني ، عربية للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية .
- ١٣) مجدي كمال عبد الكريم خفاجي (٢٠٠٠) : الثقافة الغذائية لأولياء الأمور وعلاقتها بالتكوين الجسماني والاضطرابات الغذائية لطلاب المرحلة الإعدادية بالقاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان .
- ١٤) محمد عبد القادر الفقي (١٩٩٩) : البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية بن سينا ، مكتبة الأسرة ، القاهرة .
- ١٥) محمد محمد الحمامي (٢٠٠٠) : التغذية والصحة للحياة والرياضة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .

#### **ثانياً : المراجع الأجنبية :**

- 16) Clark ma , fox mk ( 2009 ) : nutritional quality of the diets of us public school children and the role of the schoolmeal programs , journal of the American dietetic association , pp 44-56 .
- 17) C wang , h zhao, liu, and p ju –p ( 2007 ) : effect of three ways of nutritional education on knowledge – attitude- behavior with nutrition in puplis jan .

## ملخص البحث باللغة العربية

قامت الباحثة بدراسة بعنوان " الثقافة الغذائية لطلابات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر بمدينة المنيا وعلاقتها بنسبة انتشار النحافة ( دراسة مقارنة ) " ، تهدف الدراسة إلى مقارنة الثقافة الغذائية لطلابات المرحلة الإعدادية في الريف والحضر وعلاقتها بنسبة انتشار النحافة ، وقد إشتملت العينة على (٣٦١) طالبة من طلابات المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا مقسمة إلى عدد ( ١٨٧ ) من الريف وعدد ( ١٧٤ ) من الحضر ،

**وجاءت أهم النتائج كما يلي :**

- ١) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في محاور استبيان الثقافة الغذائية " الثقافة الصحية الغذائية ، النحافة ، المشكلات الصحية الناتجة عن النحافة " في الحضر .
- ٢) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلابات المرحلة الإعدادية (نحيفات) في الريف والحضر قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .
- ٣) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلابات المرحلة الإعدادية (طبيعيات) في الريف والحضر للعينة الكلية قيد البحث في محاور استبيان الثقافة الغذائية " النحافة ، المشكلات الصحية الناجمة عن النحافة " .

## Abstract of the research in English

The researcher do a study entitled "The Food culture of prep school in minia for urban and rural girls and it's relation with the rate of thinnes spread . Comparative studies aim to compare the Food culture of prep school students in rural and urban the sample contain (426) girls in Elminia Governorate divided in to (213) from urban and (213) from rural .

**The most important result was :**

- 1) There were statistically significant differences between the two groups in the themes of the :
  - food Health culture .
  - thinness .
  - The health problem of thinness .

- 2) There were significant statistically differences between the preparatory and junior prep school students in the rural and urban areas of the total sample, which are under discussion in the food culture questionnaire, "Thinness, health problems due to thinness".
- 3) There were significant statistically differences between the students of the preparatory stage (natural) in the rural and urban areas of the total sample in the research axes of the culture questionnaire "thinness, health problems caused by thinness".