

تفويم الازهار

الآن موعد زراعة الزهور الصيفية فان شئت أن لا تخلو حدائقك  
من الزهور زرناطو يلافبادر بزراعتها حتى لا تفوتك فرصة تجديد أحواض  
الزهور في أوائل مايوا حيث تذبل نباتاتها الشتوية وتفقد بعثتها ورونقها  
وأزرع البذور نثرا خفيفا في قصاري أو مواجيير ملسوقة بالثرى الناعم  
أو طمي النيل ولا تستعمل لتفطيطها طبقة سميكه من الثري فان ذلك يعيق  
انباثها ويختلف منها الكثير

ولا تزرع البذور في الحياض مباشرة كما يفعل البعض فان الطريقة  
الأولي افضل وخصوصا من اراد الاتقان في عمله اللهم الا في حالة بعض  
الأنواع التي تتأثر نوعا بالنقل كعباد الشمس والذرء المخططه والبسمل

اما عدوة الزهور الخيفية البدوية التي زرعت في فبراير فتشملها الان للتغرييد (الشتول) فتنقل نباتاتها كل اثنين معا الى قصاري من التي قطرها ٥ او ١٠ سنتيمترات الى ان تكبر نوعا فتنقل الى الاحواض المعدة لها او الى قصاري قطرها ٢٠ - ٢٥ سنتيمترات فيما لو اريد ابقاءها في القصاري الى ان تزهر . وفي كلتا الحالتين يجب التسميد بكثرة قبل الزرع فان عليه توقف وفرة الازهار وبلغ النباتات حجمها مناسبا

وفي مارس ينتهي من تقطيع اشجار وشجيرات الرينة فتحطى لها حاجتها من السماد . ولا يسمد منها بطبيعة الحال ما كان واقعا في مسطحات الجازون الخضراء فإنه ينال قسطه من السماد عند تسميد الارض لزراعة الجازون

وكذا ينتهي من زراعة عقل الاشجار والشجيرات وغيرها الا في بعض الانواع كالفيكس بانواعه واللبخ والهيبوتروت والمارونيا والبلارجويوم فيستمر في تجهيزها وزراعتها وينبدأ في زراعة بذور كثيرة من اشجار الظل والخشب والرينة . والاسيجة ومنها

السنط وهي من أفيد الاشجار وأفععها فخشيبها جيد جدا وبذورها تتفق للصباغة اللبخ . من أحسن اشجار من الظل وخشيبها متين وقشرها يستعمل في الصباغة

خف الجمل . تتفق للتظليل في الشوارع المتوسطة الاتساع وخشيبها صلب الخيار شمبر : شجرة متوسطة الحجم تتفق للظل وخشيبها صلب

وبذورها التي تستعمل كمسهل الكازورينة . شجرة نافعة جداً ل الوقاية من الرياح و خشبها الجيد السرسوع . و تمتاز باخضرارها الجميل و متانة خشبها الكافور . من أحسن أشجار الظل التي تنمو في الاراضي الرملية والملحة الزنزخت . تنفع للظل و خشبها متين قابل للتوكيل . التوت . من الاشجار الجديدة الظل و خشبها متين و ثمارها تؤكل . داردكسينا . شجرة شوكية تصالح سياجا ل الوقاية في الجهات الرملية . سر البنيا فرنالز . أو السنط الافرنكى شجرة شوكية سريعة النمو تصالح لasicجة الواقية ذكر وستاكزنيوتانز . شجرة مغطاة باشواك تصالح لasicجة الزينة والasicجة الواقية

البنق . تعمل منهasicجة مانعة و يتتحمل القص جيداً ويستمر في تجديد دوائر الشيع والالمطيرة و تنسيقها . والآن أحسن الاوقات ازراعه مسطحات الليبيا والنじيل الخضراء فان ما يزرع منها في أواخر الصيف يؤثر فيه الشتاء ببرده فلا يبلغ نهايته الحال وحسن الرونق الابعد زمن طويل

الاراؤلا زرع منها في الشهر الماضي ينصل متى نمى واشتتد و صاقت به القصارى الى قصارى أوسع من التي قطرها ٢٠ - ٢٥ سنتيمتراً و تقرط أطرافها العليا لمساعدة ازداره الجانبية على النمو والاراؤلا من النباتات الشرهه التي تحتاج لغذاء كثير فيجب أن

تملاً القصاري التي تنقل اليها بثري خصب مخلوط بقليل من السبلة المتحلة أو اليودريت.

ويبدأ باعطاء السماد السائل (منقوع السبلة) للأراوا لا ب مجرد ماء نتلاً القصاري (نمرة ٢٠ أو ٢٥) بالجذور فتروى به كل أسبوع أو عشرة أيام مرة حسب الحاجة بعد أن يكون قد سبق ريها بالماء الاعتيادي حتى لا تتأثر من حوضته تأثيراً سلبياً.

ويجهز السماد السائل بنسبة مقطف من السبلة المتحلة تماماً لجردل من الماء فيؤتي بالمقدار المطلوب من السبلة ويربط في قطعة من الخيش ويوضع في برميل ويضاف إليه الماء وبعد يومين يصلح تقديره للاستعمال. ويضرر بالأراوا لا الرى الكثير والقليل على السواء، ويعندها من تكون أزهار من الدرجة الأولى فيجب الاعتناء بريها بقدر الامكان وتربي الأراوا لا في الفئاب على ٣ - ٤ أزرار ليعطي كل منها زهرة كبيرة وقد ترك لتنمو طبيعياً وتعطي أزهاراً أكثر ولكنها أصغر حجماً ولزيتها على الطريقة الأولى يحسن مراجعة العدد الأول لهذه الجملة ففيه بيان عن ذلك

وتزرع الآن بذور كثيرة من التسلقات كالابيوميا والبلاب والانتجو من ليبيتوباس وغيرها

ابراهيم طامل

مدرس فلاحية البستانين بمدرسة مشتهر الزراعية