

حلقة الأزهار

يقل تزهير الحوليات الشتوية في أواخر شهر مارس وتكون في أواخر نضارتها في شهر ابريل واذ ذاك يبدأ في جمع البذور وتنظيمها واعدادها للعام القادم ويجب الاعتناء في حصاد هذه البذور بأن يراعى دائماً اقتلاع النباتات التي يختلف لون أزهارها عن تلك التي يراد بقاؤها ب مجرد تزهيرها أما الأزهار الصيفية فيبادر بزرعها في أوائل مارس ان لم تكن زرعت في شهر فبراير حتى يمكن الحصول على نباتات تحمل محل الحوليات الشتوية بمجرد اقتلاعها وتنشر بذور تلك الحوليات ثرا خفيفاً في شوال (مواخير) أو قصارى أو صناديق ويراعى أن لا تغطى البذور بطبقة سميكه من التراب ويجب أن لا تملأ القصارى بالتربة لل نهاية — وتمزج البذور الصغيرة جداً مع قليل من الرمل حتى يمكن نثرها بسهولة ويجب الاعتناء بـ القصارى أو الصناديق وأن لا ترك بدون رى حتى تجف التربة وأن تعرض للشمس التي تساعد البذور على الابنات

ويمكن زرع البذور في الاواني المعدة لها مباشرة ولكن الطريقة الاولى أفضل — ومتى بلغ النبت ارتفاعاً مناسباً تفرد النباتات في قصارى قطرها ٥ — ١٠ سنتيمتراً

ويسارع في اعداد الحياض التي تخلو من الحوليات الشتوية بأن تخدم أرضها خدمة جيدة وتسمد ومتى نقلت النباتات الى تلك الحياض يجب الاعتناء بـ بريها بانتظام وتعرق تربتها من وقت لآخر حتى يقل تخمير المياه الى الحد الادنى ولا تكثـر المـشائـش الـى تعـيق الـنبـاتـات عـند الـخـروـج

ويمكن زرع عروة اخرى من الزهور الصيفية عند الحاجة في أواخر ابريل اوائل مايو اما يراعى في ذلك انتخاب الحوليات التي تزهر بسرعة مثل عباد الشمس والزيتون اما الزهور التي تتأخر في تزهيرها فليس هناك وقت كافى لزرعها حتى يمكن تزهيرها في الوقت المناسب وتحتاج نباتات الارواه الى الان الى عناية خاصة فتنقل الى قصارى نمرة ٣٠ او ٢٥ وعـلـاـهـذهـالـقـصـارـىـبـمـخـلـوطـنـصـفـهـمـنـ

السجاد والنصف الآخر من الثريه ثم تروى بالسجاد السائل مرة كل عشرة أيام
والافضل اذ تنقل او لا الى قصارى متوسطة الحجم قبل نقلها الى قصارى غرة
٢٥—٤٠ لانها لو نقلت مباشرة الى قصارى كبيرة فلا يمكنها امتصاص جميع الماء
المعطى لها ومتى كبرت النباتات في القصارى الكبيرة تسند الي دعائين من الغاب
او العصى النظيفة وتكون هذه الدعام اقصر من النباتات طولا حتى لا تلشهو
منظرها ولا يترك على النبات الواحد اكثر من ٣—٤ زهرات اذا اريد الحصول
على ازهار كبيرة الحجم وتكون الارواله معرضة للاصابة بالمن الان فاذا ظهرت
عليها الاصابة يبادر الى رشها بالماء الساخن برشاشة قوية اذا كانت الاصابة خفيفة
اما اذا كانت الاصابة شديدة فترش بمحلول الصابون الرخو بنسبة جردن
من الماء الساخن يذاب فيه ملء قبضة اليدي من الصابون . وعند الرش توضع
القصاري مائة على احدي جوانبها حتى لا يتسرب المحلول الى تربة القصرية
ويكون الورد في كمال اضارته في شهر ابريل والشهر التالي وفي ذلك الوقت
يحتاج لعنابة خاصة فتعزق الحياض من وقت لآخر واذا ظهر خنفس الورد فينقى
باليدي اذا اصيب بالمن فترش النباتات بمحلول الصابون كماينا ذلك في الارواله
ويبدأ في تطعيم الورد في週間 الاخير من شهر ابريل ويراعى في
عملية التطعيم وضع الطعم على الاصل قريبا من سطح الارض ويجب أن لا تصل
المياه عند الرى الى العين كما يجب ازالة السرطانات بمجرد ظهورها لانها تختنق
معظم الغذاء المعد للطعم الصغير

ويمكن زرع عقل الجارونها في شهر مارس والفيكس بجميع انواعه والشنار
والخوارج . وتزرع بذور كثيرة من الاشجار كالكازاورينا والكافور واللبخ والتوت
وبتلديء مسطحات الجازون في الايام الاولى في شهر ابريل فيجب ازالتها وعزق
الارض جيدا وتمر يضمها للشمس حتى يعاد زراعتها في سبتمبر واكتوبر
اما مسطحات التجليل والبيبيا فأخذة بالتفصيفتى في تقشيرها من وقت لآخر وقص
جوانبها وموالتها بالرش عزيز يعقوب
المساعد الفنى بقسم البساتين