

تقويم الحقل والفاكهه والخضر ونباتات الزينة

الحاصليل الزراعية

القطن — يستمر زراعة القطن بشمال الدلتا حتى منتصف مايو وهذه زراعة ولا شك وخريه . وبعض المزارعين يحصر الوسطى (بمحبوب الدلتا) يزرعون القطن بعد حصاد الفول البلدى حوالي أول مايو وتلك زراعة وخريه كذلك . أما الزراعات البذرية فتزهر في مايو ويعم تزهيرها في يونيو بينما تخف الزراعات الخريه في مايو ويرفع الميت من الجور وشمال الدلتا يباشرون الترقيع في يونيو . وينجح أول دور لدودة ورق القطن في مايو وثاني وثالث دور لآخر يونيو فتضيع أنثى الفراش بيضها على ظهور الأوراق متلاصقاً في شكل لطعة وتعطيه بطبيته وبريه سمرة لوقايته

أما رى القطن فليس من الصواب تعطيسه بالاعتماد على أدوار المناوبات الطويلة ويحسن ريه فيما بين كل دورين أعنى كل تسعه أيام أو عشرة بأرض صفرا طينية . ولا يخشى من غزارة الرى إلا في شهر مسرى وقت ارتفاع منسوب الماء الأرضي بارتفاع النيل

الفصب : يسمى في مايو بسماد كيماوى كنترات الصودا بمعدل ١٥٠ كيلو جرام للفدان ويؤلى بالرى على فترات منتظمة قريبة (١٢ - ١٥ يوماً) ويعزق لآخر مرة في مايو فتصبح النباتات في وسط المصاطب

الورز : يزرع الصيفي خلال مايو وأوائل يونيو ولكن الزراعة المبكرة أفضل ويجب التيقظ لدودة الجذور فإذا أصابت الزراعة يمنع الرى ٣ - ٤ أيام

لتجف الأرض نوعاً وتموت الديدان ولا تهمل الحشائش التي تنمو بحقول الأرز بالأولاد . وفي حالة تأخير الزراعة فكثيراً ما تبذر التقاوى جافة الفول السادس : يزرع متأخراً (في مايو) والمبكر تنقى منه الحشائش ويروى بالرى على فترات قريبة حيث تتوقف كثرة الحصول على كثرة ريه في أوائل عمره

الحناء : تهرش الأرض بين النباتات في الزراعات الجديدة وتسمد بالسماد البلدى بمعدل ٦ طن (٦٠ غبيط بالحمار) ينشر على عموم الأرض أما الزراعة القديمة العقرفة تعطى ١٢ طن سمام بعد إزالة المحاصيل المؤقتة (كالشعير والفول) وكثيراً ما يعطى سماد سلفات النوشادر بمعدل ١٠٠ كيلو تكفيه بدل السماد البلدى .

السمسم : يزرع خلال يونيو وتمتد زراعته لآخر يوليه وأنسب الأراضي له هي الطينية والمرملة . وتسمد له الأرض بعد البرسيم بنحو ١٠ طن سماد بلدى أو ١٥ طن بعد قمح .

ولتقاوى الفدان يكفى ملوة واحدة ونصف تنشر على عموم الأرض مخلوطة بضعف حجمها من الرمل وتزحف الأرض وتقسم إلى أحواض وتروى

الذرة الصيفي : تزرع خلال مايو والزراعة البدريية شهور في يونيو الـ زرعة الشيل : تجهز أراضيها في يونيو

السمبر والفعم : الأول يتم حصاده في مايو والثانى في يونيو

أعمال أخرى : في مايو يدرس الفول والحلبة ويحصد الكتان والعصفر والتوم وفي يونيو يتم نضج البصل البحيري . ويقال لمن الماشية بدخول الصيف ويميل النحل للتقطير وتقف عملية التفريخ بالعامل

الفاكهة في مايو

يمكن زراعة بذرة التوت والروبس والبسملة وتفرد شتلات الزيتون والجواة في الأنصاص . من الممكن إعادة تطعمي الموالح وكذا الحلويات التي لم ينصح طعمها في الخريف الماضي وترداد حاجة الأشجار للري وينبع رى الأشجار المزهرة إلا إذا احتاجت التربة للري وكانت الجو حاراً — ويمكن الاستئثار في غرس الموز ولو أن ذلك متأخراً

وتطعم المنجو باللصق والعين

يستمر تزهير الرمان والتين والقشطة والبيكان — ويببدأ في جمع المشمش والتفاح الأحمر والفرمبواز والكرييز وللوز ويستمر جمع الشليك والبرتقال البلدى والبسملة . وتظهر في أواخره بوادر التين بالوجه القبلى

الحضروات في مايو

يمكن زراعة الخيار والبطيخ والرجلة والملوخية والبازنجان والفلفل والكوسة والفاصولياء ويظهر البازنجان العقر وبوادر الشمام

نباتات الزينة في مايو

الاستمرار في تعطيم الورد — زراعة الوردة الثالثة من الأزهار الصيفية

زراعة بزور الأشجار الخشبية - تقويد الحوليات الصيفية جمع البزور الشتوية
زراعة شتلات الحوليات الصيفية زراعة الأبصال الصيفية - زراعة النجيل
والليبيا في المسطحات - البدء في تكاثر الأشجار والشجيرات المتسلقات
بالترافق - عزيق مسطحات المجازون لاتهاء نموه

الفاكهة في يو نيو

يوقف تطعم المواطن لاستداد الحرارة - إزالة سرطانات النباتات
اللطعومة - موالات الأشجار بالرئي - جمع ثمار اللوز والممشمش - يبدأ نضج
العنب الأسود - والبني - أما العنبر الفيومي فيظهر في أواخر الشهر - وظهور
بوادر التين الشوكى في الثلث الثاني من الشهر ويتم نضجه في الثلث الأخير
منه ويجمع ثمار الباباظ والروبس والتين (البوني) والشليلك والليمون العجمي
والتفاح الأحمر

الخضروات في يو نيو

يمكن زراعة الخيار والقثاء والرجلة والملوخية والباذنجان والفلفل والكوسة
والفاصوليا واللوبيا وتشتل نباتات الكرفس والكرات أبو شوشة والكرنب
البلدى والقنبيط المبكرة

نباتات المزينة في صابو

الاستمرار في تطعم الورد وزراعة بزور الأشجار الخشبية وتقويد
الحوليات الصيفية وزراعة مسطحات الليبيا والنجليل إزالة ماجف من الأبصال
الشتوية وحفظها في الرمل الأبيض للموسم القادم تسميد الأراولة - مواصلة
تكاثر الأشجار والشجيرات بالترافق - وزراعة العروة المبكرة في الأزهار الشتوية