

مساحة ومحصول القطن سنة ١٩٣١

الآن وقد أعملت تقدير محصول القطن بعد أن بوب تبويها يوافق ما استحدث من الأصناف وبالرجوع إلى المساحة التي سبق اعلانها في ٣ أغسطس سنة ١٩٣١ يمكن استخلاص الناتج الآتي :-

١ - بلغ النقص في مساحة السكلايريدس سنة ١٩٣١ - ٢٥٨٧٦٥ فدانًا عن مساحتها في العام الماضي . ومن هذا النقص ٢٥٠٣٥٠ فدانًا خارج منطقة السكلايريدس أي أنها نقصت بحسب القانون والباقي ومقداره ١٠٨٤١٥ فدانًا وقع داخل منطقة السكلايريدس

٢ - وقد أباح القانون لازراع داخل المنطقة الشمالية زراعة ٤٠٪ من جملة الزمام بصنف السكلايريدس ولكنهم قصروا زراعتهم على ٣٣٪ فقط فكان ما زرعوه فعلاً يقل ٩٨٩٣٩ فدانًا عما كان في استطاعتهم زراعته

٣ - وقد أدى التحسن المشار إليه في السكلايريدس إلى زيادة في الأصناف الأخرى بالوجه البحري مقدارها ١٥٩١١٨ فدانًا موزعة كالتالي :-

٧٥٣٠٧ أفدنة أصناف طوبلة التيلة (معرض - جيزة ٧ - سينا ٤)

٣١٥٥٥ فدانًا أصناف متوسطة التيلة (نهضة - فوادي - كازول)

٥٢٢٥٦ فدانًا أصناف قصيرة التيلة (اشموني وزاجوراء - بلیون - جيزة ٢) - أصناف أخرى

٤ - وكان من نتائج تقييم مساحة السكلايريدس عدم زراعته في الأراضي التي لا يجوز فيها هذا المحصول ولذلك زاد متوسط غلة الفدان منه هذا العام بالرغم من قلة التوسيط في الأصناف الأخرى

وبالرجوع إلى زيادة المساحة التي أشرنا إليها في البند الثالث ومتوسط محصول الفدان منها حسب تقييم هذا العام يلاحظ أن محصول هذه المساحة قد بلغ ٦٠٧٧٠٥ قناطير في حين أنها لو زرعت بصنف السكلايريدس لاعطت محصولاً مقداره ٣٣٢٥٥٧ قنطاراً أي أن كل قنطرار نقص من محصول السكلايريدس استهضا عنه بنحو ١٣٨٣ قنطرار من محصول الأصناف الأخرى

٥ - وباللحظ أن النقص في مساحة القطن في الوجه البحري سنة ١٩٣١ بالنسبة إلى سنة ١٩٣٠ يبلغ ٤٠٪ (أى ١٩٤٨٢٢ فدانًا) في حين أن نقص مساحة القطن في الوجه القبلي يبلغ ٢٩٪ (أى ٢٠٤٦٦ فدانًا) وذلك مما يدل على اتجاه الرأى فيما يختص باتفاقات زراعة القطن وخاصة في الوجه القبلي

(بيان من وزارة الزراعة)