

---

## **رؤيه جماليه لإثراء ملابس النساء بأبليكتات زخرفية مستوحاه من فن الملسيه**

### **إعداد**

**د/أمانى شعبان على محمد**

مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي  
كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم

**د/منى عزت حامد عبد العزيز**

أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج  
كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان



## رؤيه جمالية لإثراء ملابس النساء بأبليكيات زخرفية مستوحاة من فن الالسيه

إعداد

د/أمان شعبان علي محمد \*\*

د/منى عزت حامد عبد العزيز \*

المؤلف :

يهدف البحث إلى دراسة الأساليب التطبيقية لإعداد شرائط لاسيه منفذة بأسلوب الكروشيه، واستحداث أبليكيات زخرفية من شرائط الالسيه وتوظيفها لإثراء التصميم الزخرفي في ملابس النساء، وقدم البحث عشرة مقتراحات من أبليكيات الالسيه، وتم توظيفها على ملابس النساء الخارجية بأساليب متنوعة؛ وتوصلت الدراسة إلى أن جميع التصميمات التي تم تنفيذها قد تحقق فيها الجانب الجمالي من خلال التألف والانسجام بين أنواع وألوان الخيوط المستخدمة في عمل الأبليكيات وألوان الملابس المثبتة عليها، كما أنها حققت تميزاً في مجال التصميم الزخرفي في ملابس النساء.

### المقدمة ومشكلة البحث :

الأزياء لغة صامتة تتكلم بفصاحة عن أسلوب تفكير الإنسان، وتسلط الأضواء على أعماق شخصيته، وتعكس صورة الحضارة في المجتمع الذي تعيش فيه (عماد زكي - ١٩٩٥ - ١٠٣)

وقد بدأ دور التفكير الابتكاري يتضح في الأداء الفني في تصميم الأزياء الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على المجال الفني، ويعتبر من الجوانب السيكولوجية المهمة في الحصول على التصميمات المبتكرة، التي تفي بحاجة المستهلكين من مختلف أنواع الملابس، التي تسخير الموضة، والتطور الذي يحدث فيها بشكل عام (علية عابدين - ١٩٩٨ - ١٤)

لذلك كان على الفنان أن يستفيد ويستغل كل ما يقدم له من أدوات حديثة وتقديم علمي، ييسر له ويوفر كل متطلباته، حتى يصل إلى نتائج مبدعة مبتكرة، بأسلوب علمي منظم، فالمصمم مجموعة أحاسيس مرهفة تستقبل كل ما يرى وتحس من حوله ليخرجها في النهاية على شكل تصميمات جميلة أعدها بعقربته، وروحه، وفلسفته المميزة

ويعتبر فن الزخرفة أو الزينة الذي يستخدم على الزي من الفنون المهمة التي ترفع من قيمة القطع الالسيه، وتسهّلها رونقاً وبهاءً باستخدام الكلف، الطباعة، التطريز، الأبليك (النسيج المضاف) الملون بشكاله المختلفة بحيث ينسجم مع قماش الملبس ونوعه

\* أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان  
\*\* مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم

ويعد فن الأبليك من أقدم أشكال فنون الإبرة حيث استخدم من آلاف السنين في العصور القديمة في مصر ، وهو أول محاولة عرفت لزخرفة الملابس والمنسوجات ، وذلك لسهولة أدائه ، وسرعة الانتهاء منه ، والحصول على منتجات ملبيه زخرفة ببساط وأقل التكاليف .

( وسام ياسين - ٢٠٠٧ - ٢ )

وتعتبر فنون أشغال الإبرة التي تستخدم في الأزياء من الفنون الهاامة التي ترفع من قيمة المنتج الملبي ، كما أنها تحقق المظهر العام الذي يرغب فيه المصمم في المكانة المطلوبة لتصميمه ، وقد تكون الزخرفة على هيئة كلفة وهي كل ما يضاف من زينة للقطعة الملبي وقد تضاف أثناء أو بعد الانتهاء من تنفيذ أو حياكة الزي .

ومن أبرز فنون أشغال الإبرة فن الالسيه بأنواعه المختلفة حيث يعتمد هذا النوع من العمل على استخدام شرائط الالسيه ولفها وتجميئها بطريقة زخرفية معينة باتباع رسوم مصممة خصيصاً لهذا الفن (انجي صبري - ٦١ - ٢٠٠٩ )

وحيث أن الملابس تعتبر أحد أهم الحاجات الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم فهي بحاجة دائمة إلى التطوير والإبداع لإنتاج تصميمات جديدة ربما بخامات بديلة أو بإضافات جديدة تؤدي وظائفها على أكمل وجه ، وبالتالي تلقى قبولاً لدى المستهلكين ، لذا استلزم الأمر الاهتمام بالتصميم الزخرفي للملابس ، مما دعى الباحثة إلى استخدام فن الالسيه في إنتاج أبليكيات زخرفية يمكن توظيفها في الملابس النسائية

وبالرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت أشغال الإبرة بأنواعها المختلفة إلا أن فن الالسيه وتطبيقاته لم يحظى بالاهتمام الكافي في برغم ما يحمله هذا الفن من جماليات تشكيلية عالية يمكنها أن تشي里 التصميم الزخرفي للقطعة الملبي ، وهو ما أكدت عليه دراسة (انجي صبري - ٢٠٠٩ ) والتي هدفت إلى إعداد برنامج مقترن باستخدام الحاسب الآلي لتنمية مهارات إعداد وتنفيذ تصميمات باستخدام فن الالسيه

وعلى ذلك يمكن إيجاز مشكلة البحث في التساؤلات التالية :

١. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من فن الالسيه في عمل أبليكيات زخرفية تصلح للملابس النساء ؟
٢. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الأبليكيات المنفذة بأسلوب الالسيه لإثراء التصميم الزخرفي للملابس النساء الخارجيه ؟
٣. ما هو رأي المتخصصين في التصميمات المنفذة من الناحيتين الجمالية والوظيفية ؟
٤. ما هي درجة تقبل المستهلكين للتصميمات المنفذة ؟

## الأهداف :

١. دراسة الأساليب التطبيقية للإعداد شرائط الالسيه المنفذة بأسلوب الكروشيه .
٢. استحداث أبليكيات زخرفية منفذة باستخدام شرائط الالسيه المنفذة بأسلوب الكروشيه.
٣. توظيف الأبليكيات الزخرفية المنفذة بشرائط الالسيه لإثراء التصميم الزخرفي للملابس النساء .

## أهمية البحث :

١. إلقاء الضوء على بعض الأساليب غير التقليدية للزخرفة والتطريز .
٢. تحقيق عملية التكامل بين المواد داخل التخصص الواحد بين كلاً من مقرر التصميم والتطريز ومقرر تفخيم الملابس .
٣. تعد الدراسة محاولة لتطوير مقرر التصميم والتطريز شعبة الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي .

## فرض البحث :

يفترض البحث أنه يمكن الاستفادة من شرائط اللاسيه المنفذة بأسلوب الكروشيه وتوظيفها في أبليكتات زخرفية لإثراء مجال الملابس النسائية الخارجية .

## مصطلحات البحث :

### • فن اللاسيه : lace Art

عبارة عن الزخرفة بأشرطة خاصة تسمى أشرطة اللاسيه وهذه الأشرطة يتم تثبيتها على خطوط الرسم الموجودة في التصميم بحيث تترابط مع بعضها بواسطة غرزة العروة (الحواجز أو الأعمدة) التي تمر بالخيوط ثم يطرز عليها بغرزة القستون وتنفذ المساحات الداخلية للتصميم بغير الدانتيلا الخاصة باللاسيه ، وهذا الفن يستخدم في إحداث التزيين وعمل الزخارف للملابس والمفروشات المختلفة

وهناك أنواع متعددة لشرائط اللاسيه منها

- أشرطة جاهزة : وهي عبارة عن أشرطة مصنوعة من خيوط حريرية لامعة بألوان مختلفة ملفوفة بطريقة معينة على حزمة من الخيوط القطنية السميكة نوعاً ما .
- أشرطة منفذة باستخدام فن الكروشيه : وينفذ هذا النوع من الأشرطة باستخدام إبرة الكروشيه المناسبة للخيط المستخدم سواء كان مصنوع من القطن أو الصوف أو الحرير، ثم تنفيذ بعض غرز الكروشيه فينتج هذا الشريط
- أشرطة مصنوعة من القماش : يتم الحصول على هذا النوع من الأشرطة من قماش جيد وذلك بقص أشرطة ذات نسيج مائل حسب العرض المرغوب فيه حتى لا يحدث انكماس للقماش أثناء العمل .

(انجي صبري - ٦٢ - ٢٠٠٩)

### • فن الأبليك : Applique

نسق زخرفي يستعمل في حياكة وتفصيل الملابس ، ويشمل تثبيت قطع القماش بواسطة الخياطة ، ثم تجهيزها إلى أشكال مختارة على مساحة أكبر من القماش ، وعادة ما يتم ثني الحواف

لهذه القطع المزخرفة ، ثم إلى الأسفل بطول أطرافها قبل خياطتها على قطعة القماش الكبيرة بغرز دقيقة غير ظاهرة ، أو بنمط تطريز بديل ( وسام ياسين - ٢٠٠٧ - ٥ )

ويقصد بالأبليك في بحثنا الحالي :

التصميم الزخرفي المنفذ بشرائط الالسيه المعدة مسبقاً بفن الكروشيه

## حدود البحث :

يقتصر البحث على استخدام شرائط الالسيه المصنوعة من الكروشيه حيث أنها تتناسب مع الملابس النسائية ويمكن تنفيذها بالخيوط والالوان المطلوبة

## الدراسات السابقة :

### ١. دراسة حسين محمد حجاج ، زينب أحمد عبد العزيز ( ٢٠١١ ) :

أهتمت الدراسة بالوصول إلى أسلوب تصميمي معاصر يعتمد على تقنية الخيامية والتطريز بالنسيج المضاف لتنفيذ أغطية الرأس للسيدات في نمط تصميمات مستحدثة من منابع تصميمية جديدة تتمثل في استلهام عناصرها من الفن الحديث ، وقد قدمت الدراسة ستة عشر تصميماً تم توظيفهم مع الأزياء المناسبة لهم من خلال استخدام قصاصات وبقايا أقمصة مصانع الملابس الجاهزة.

### ٢. دراسة وسام ياسين عبد الرحمن ( ٢٠٠٧ ) :

اهتمت بدراسة أهمية تطوير فن الأبليك في طريقة التنفيذ بداخل تقنيات مختلفة عليه ، واستغلال الخامات النسجية المتوفرة بالبيئة من البقايا المستهلكة ، ودمجها بأساليب جديدة واستخدام الطريقة العلمية المتمثلة في نظرية جيلفور ، بهدف الوصول إلى حلول ومداخل مبتكرة لتصميم الأزياء عن طريق التفكير المتشعب بالاعتماد على فن الأبليك كجزء أساسي في التصميم وتحقيق الاستفادة من بقايا الأقمصة المختلفة بدمج الخامات النسجية مع خامات أخرى لإعطاء تأثيرات ملمسية وتشكيلات متنوعة ، وتوصلت الدراسة إلى إظهار وحدات الأبليك الهندسية بشكل أساسي وجعلها سمة أساسية في الأزياء المصممة . كما أوصت الدراسة بضرورة تعويد الطالبات بالتفكير في الخامات تفكيراً مدعماً بالأسس الفنية التي ترسم بالجانب الابتكاري .

### ٣. دراسة انجي صبري عبد القوي ( ٢٠٠٩ ) :

هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات إعداد وتنفيذ تصميمات باستخدام فن الالسيه وإعداد برنامج كمبيوترى لتنمية هذه المهارات . وقياس فاعلية هذا البرنامج في تنمية مهارات الطالبات في تنفيذ تصميمات باستخدام فن الالسيه ، وقد اثبتت الدراسة فاعلية البرنامج المقترن ، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام وحدات زخرفية تتسم بالتجديد والابتكار والأصاله لإثراء المنتجات الملمسية وتحقيق القيم الجمالية والفنية بها .

#### ٤. دراسة إيناس عصمت عبد الله م٢٠٠٣ :

هدفت الدراسة إلى دراسة التقنيات المختلفة في استخدام النسيج المضاد في مجال الملابس والمفروشات ودراسة التطريز اليدوي في العصور التاريخية المختلفة والخامات والأدوات والتصميم الزخرفي والتحوير الزخرفي والقيم الجمالية للتصميم الزخرفي وملاءمته الوظيفية والتكنيكية والاقتصادية .

#### إجراءات البحث :

##### منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التطبيقي ملائمه لتحقيق أهداف البحث .

##### أدوات البحث :

###### ١. استبيان تقييم التصميمات المنفذة (خاص بالمتخصصين)

تم تصميم استبيان للتعرف على آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة حيث تضمن مجموعة من العبارات مقسمة إلى محوريين ، المحور الأول وهو تحقيق الجانب الجمالي وتضمن (٨) عبارات ، والمحور الثاني تحقيق الجانب الوظيفي وتضمن (٦) عبارات ، بحيث يمكن الحكم من خلالها على نجاح الأشكال المنفذة بشرائط الالسيه ، وقد استخدم ميزان تقدير ثلاثي للاستبيان تضمن ثلاثة مستويات للإجابة وهي ( موافق - موافق إلى حد ما - غير موافق ) بحيث تعطى الإجابة على موافق ثلاث درجات ، وموافق إلى حد ما درجتين ، وغير موافق درجة واحدة وكانت الدرجة الكلية للاستبيان في المحور الأول ( ٢٤ ) درجة وفي المحور الثاني ( ١٨ ) درجة

###### ٢. استبيان تقييم التصميمات المنفذة ( خاص بالمستهلكين )

تم إعداد استبيان آخر موجه للمستهلكين للتعرف على مدى تقبلهم للتصميمات المقترحة وقد تضمن الاستبيان مجموعة من العبارات وعددها(٩) وقد استخدم ميزان تقدير ثلاثي للاستبيان تضمن ثلاثة مستويات للإجابة (موافق - موافق إلى حد ما - غير موافق) بحيث تعطى الإجابة على موافق ثلاث درجات وموافق إلى حد ما درجتين وغير موافق درجة واحدة وكانت الدرجة الكلية للاستبيان ( ٢٧ ) درجة.

##### صدق الاستبيانات:

##### أولاً : صدق المحكمين :

للحتحقق من صدق الاستبيان تم عرض الصورة المبدئية لها على مجموعة من المحكمين من المتخصصين في مجال الملابس والنسيج وعدهم ( ١٠ ) وذلك لإبداء الرأي في محتواها ومدى توافر النقاط التالية فيها وهي:

- الصياغة ووضوح العبارات .
- التسلسل والتنظيم .

- عدد العبارات .
- شمول الاستبيان لأهداف البحث .

وقد جاءت نسبة الاتفاق بين المحكمين في صدق الاستبيان الخاص بالمتخصصين ٩١٪ ونسبة الاتفاق في صدق الاستبيان الخاص بالمستهلكين ٩٣٪ وهي نسبة كبيرة إلى حد ما مما يدل على صدق الاستبيان ولقد تم إجراء بعض التعديلات عليها وفقاً لآراء المحكمين كما يلى:

- تعديل صياغة بعض العبارات .
- إعادة ترتيب بعض العبارات ترتيب منطقي .
- إضافة بعض العبارات لتشمل جميع أهداف البحث .

ثانياً : حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي:

- الاستبيان الأول :

تم حساب صدق الاستبيان باستخدام الاتساق الداخلي بين كل محور والاستبيان ككل والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول (١)

يوضح الاتساق الداخلي بين كل محور والاستبيان ككل

| معامل الارتباط | محاور الاستبيان      |
|----------------|----------------------|
| ٠.٧٢٢          | تحقيق الجانب الجمالي |
| ٠.٨٦٤          | تحقيق الجانب الوظيفي |

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل الارتباط دالة عند ٠.٠١ مما يدل على صدق الاستبيان

- الاستبيان الثاني :

تم حساب صدق الاستبيان باستخدام الاتساق الداخلي بين كل عبارة والاستبيان ككل والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول (٢)

يوضح الاتساق الداخلي بين كل عبارة والاستبيان ككل

| معامل الارتباط | العبارات   |
|----------------|--|
| ٠,٨١٢          | يضيف أبليك اللاسيه المنفذ جمالاً مميزاً للقطعة الملبيه           |
| ٠,٧٨١          | يتنااسب أسلوب تنفيذ الأبليك مع القطعة الملبيه المنفذ عليها.      |
| ٠,٩٧١          | تناسب ألوان الخامات المستخدمة في الأبليك مع ألوان القطعة الملبيه |
| ٠,٨٥٤          | يتفق التصميم مع اتجاهات الموضة السائدة                           |
| ٠,٩٣٣          | يوجد انسجام وتألف بين الأبليك المنفذ والقطعة الملبيه             |
| ٠,٧٤٨          | يتفق التصميم مع ذوقى الشخصي .                                    |
| ٠,٧٧٩          | يمكنني شراء التصميم الملبي المقترح ..                            |
| ٠,٩٥٢          | يعد التصميم المقترن إضافة في مجال زخرفة ملابس المرأة             |
| ٠,٧١٤          | أحب اقتناه هذا التصميم اذا اختلف نوع ولون خيوط أبليك اللاسيه .   |

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامل الارتباط كانت دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على صدق الاستبيان .

ثبات الاستبيانات :

- الاستبيان الأول :

تم حساب ثبات الاستبيان باستخدام كل من معامل ألفا والتجزئة النصفية والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول (٣)

يوضح الثبات باستخدام معامل ألفا والتجزئة النصفية

| التجزئة النصفية | قيمة ألفا |               |
|-----------------|-----------|---------------|
| ٠,٨٤٤           | ٠,٨٢٥     | المحور الأول  |
| ٠,٨٩٠           | ٠,٨٨١     | المحور الثاني |
| ٠,٨٣٠           | ٠,٩٧٨     | الاستبيان ككل |

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا والتجزئة النصفية دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على ثبات الاستبيان .

- الاستبيان الثاني :

تم حساب ثبات الاستبيان باستخدام كل من معامل ألفا والتجزئة النصفية والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول (٤)

يوضح الثبات باستخدام معامل ألفا والتجزئة النصفية

| التجزئة النصفية | قيمة ألفا |               |
|-----------------|-----------|---------------|
| **٠,٩٠١         | **٠,٩٠٥   | الاستبيان ككل |

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا والتجزئة النصفية دالة عند مستوى ٠٠١ مما يدل على ثبات الاستبيان  
**الإطار النظري :**

من أبرز فنون أشغال الإبرة فن الالسيه بأنواعه المختلفة حيث يعتمد هذا النوع من العمل على استخدام شرائط الالسيه ولفها وتجميعها بطريقة زخرفية معينة باتباع رسوم مصممة خصيصاً لهذا الفن .

وتتميز اشغال الالسيه عن غيرها بأنها أكثر انتشاراً وابهاراً في العالم إلى جانب اشغال الكروشيه والتريكو واسغال التطريز وتتميز اشغال الالسيه بأنها معمره نظراً لشدة تحملها هذا بالإضافة إلى أنها لا تندثر تبعاً للموضة فهي المفضلة دائماً لدى أصحاب الأذواق الرفيعة.

فن الالسيه :


عبارة عن الزخرفة بأشرطة خاصة تسمى أشرطة الالسيه وهذه الأشرطة يتم تثبيتها على خطوط الرسم الموجودة في التصميم بحيث تترابط مع بعضها بواسطة غرزه العروة (الحواجز أو الأعمدة) التي تمر بالخيوط ثم يطرز عليها بغرزة الفستون وتنفذ المساحات الداخلية للتصميم بغرز الدانتيلا الخاصة بالالسيه ، وهذا الفن يستخدم في إحداث التزيين وعمل الزخارف للملابس والمفروشات المختلفة

وهناك أنواع متعددة لشرائط الالسيه منها

• **أشرطة جاهزة :** وهي عبارة عن أشرطة مصنوعة من خيوط حريرية لامعة بألوان مختلفة ملفوفة بطريقة معينة على حزمة من الخيوط القطنية السميكة نوعاً ما .




صورة ( ٢ )



صورة ( ١ )

• أشرطة منفذة باستخدام إبرة الكروشيه : وينفذ هذا النوع من الأشرطة باستخدام إبرة الكروشيه المناسبة للخيط المستخدم سواء كان مصنوع من القطن أو الصوف أو الحرير ، ثم تنفيذ بعض غرز الكروشيه فينتج هذا الشريط

• أشرطة مصنوعة من القماش : يتم الحصول على هذا النوع من الأشرطة من قماش جيد وذلك بقص أشرطة ذات نسيج مائل حسب العرض المرغوب فيه حتى لا يحدث انكماش للقماش أثناء العمل . (انجي صيري - ٦٢ - ٢٠٠٩)



شكل (١)



صورة (٢)

### أسلوب الكروشيه :


يعد أحد تقنيات إشغال الإبرة ، وفيه تتم تكوين عراوي تتشابك مع بعضها البعض بواسطة إبرة خاصة تسمى إبرة الكروشيه ، وهي تتسم بوجود طرف خطالي في وذلك لتكوين أو تجميل قطع ملبيه متعددة ، وكذلك ما يمكن استخدامه في أغراض المسكن من قطع أساسية أو متداخلة مع تقنيات أخرى لتجميله ، وتعتبر غرزة السلسلة البدائية والأساس التي تبني عليه جميع غرز الكروشيه .

### أنواع الكروشيه :

- الكروشيه العادي : وهو من أقدم أنواع الكروشيه ويستخدم في تنفيذ القطع المسطحة على هيئة أشكال هندسية
- الكروشيه المخم (الأجور) : يستخدم في تنفيذه إبرة كروشيه رفيعة وكذلك الخيوط ومن أشهر غرز الكروشيه الأجور (أيبيلية - العقدة - الكولسترا )
- الكروشيه الدانتيلا السحرية : يستخدم في تنفيذه إبرة الكروشيه العادية وإبرة تريكو سميكة مصنوعة من الخشب أو الألمنيوم المطل
- الكروشيه الفرنشات : هو نوع من الشرائط التي تنفذ بإبرة الكروشيه .
- الكروشيه التوبسي : هو أحد أنواع الكروشيه المميز ومنتجاته نسيجها غير مطاط ويحتاج في تنفيذه إلى كميات كبيرة من الخيوط مقارنة بالأنواع الأخرى .
- الكروشيه الفليمة (الشبكية) : هو من الأنواع الراقية ويظهر المنتج في غاية الرقة والجمال (أسمهان إسماعيل - ٢٠١١ - ٧٣،٧٤)

**خطوات تنفيذ شريط الالسيه باستخدام فن الكروشيه :**

**• المرحلة الأولى : عمل العقدة الأولى ( المنزلقة ) على إبرة الكروشيه .**



شكل ( ٢ )


١. وضع إبرة الكروشيه أمام الخيط

٢. عمل لفة كاملة من الخيط حول الإبرة وبالتالي يصبح  
موجود عروة على الإبرة

٣. سحب الخيط الملفوف من العروة على الإبرة

٤. سحب نهاية الخيط لاحكام العقدة شكل ( ٢ )

**• المرحلة الثانية : عمل ثلاث غرز من السلسلة .**



شكل ( ٣ )


١. مسك الإبرة في اليد اليمنى

٢. مسك نهاية العقدة المنزلقة بين إصبعي الإبهام والوسطى لليد  
اليسرى إلى الأمام حول سن الإبرة

٣. سحب الخيط بواسطة سن الإبرة ليمر من خلال العقدة  
الموجودة على الإبرة للحصول على السلسلة الأولى

٤. تكرر الخطوة السابقة للحصول على ثلاث غرز من غرز  
السلسلة شكل ( ٣ )

**• المرحلة الثالثة : الحصول على شريط الالسيه**



شكل ( ٤ )

١. إدخال سن الإبرة في الغرزتين اللتين تم تنفيذهما وبالتالي  
يصبح موجود على الإبرة ثلاث عراوي كما يظهر بشكل ( ٤ )

٢. لف الخيط على الإبرة


٣. لف الخيط على الإبرة

٤. سحب الخيط الملفوف على الإبرة ليمر من خلال الغرزتين  
التي تم إدخال سن الإبرة فيها مما فيصبح موجود على الإبرة  
غزة واحدة شكل ( ٥ )


٥. تدوير الشغل للخلف

٦. بعد تدوير الشغل للخلف يتم إدخال سن الإبرة في الغرزتين  
ولكن من أسفل بحيث يصبح على الإبرة ثلاث غرز

٧. لف الخيط على الإبرة



شكل ( ٥ )



شكل (٦)

٨. سحب الخيط الملفوف على الإبرة ليمر من خلال الغرزتين السابقتين فيصبح على الإبرة غرزتين

٩. لف الخيط على الإبرة

١٠. سحب الخيط الملفوف على الإبرة ليمر خلال الغرزتين المتبقتين على الإبرة فيصبح على الإبرة غرزة واحدة

١١. يتم تكرار الخطوات من ٦ حتى ١١ للحصول على الطول المطلوب من شريط اللاسيه . شكل (٦)

(انجي صبري - ٩٣، ٩٢ - ٢٠٠٩)

## نتائج البحث :

تنقسم نتائج البحث إلى قسمين كما يلي:

### • القسم الأول من النتائج :

يتضمن التصميمات المنفذة و خامات وأسلوب التنفيذ ، وقد تم تنفيذ عشرة مقتراحات من أبليكت اللاسيه تم توظيفها على ملابس النساء الخارجية بأساليب متنوعة ، وفيما يلي عرض و توصيف للتصميمات المنفذة .

### التصميم الأول :



التصميم الأول

### وصف التصميم

• شكل التصميم : أبليكت لاسيه فراشة

• نوع الخيوط المستخدمة : خيوط كوتنيارييه ملونة

• خطوات العمل :

▪ شغل أشرطة اللاسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة

▪ تثبيت أشرطة اللاسيه على التصميم


▪ وصل أشرطة اللاسيه بعضها ببعضها بغرزة السراحة المسحورة

▪ ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة

التصميم الثاني:

وصف التصميم

- شكل التصميم : أبليك لاسيه طاووس على الصدر
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط كوتنيباريه ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة الالسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة الالسيه على التصميم
  - وصل أشرطة الالسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم الثاني

التصميم الثالث:

وصف التصميم

- شكل التصميم : أبليك لاسيه على شكل وجه أنثى
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط معدنية ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة الالسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة الالسيه على التصميم
  - وصل أشرطة الالسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم الثالث

التصميم الرابع:

وصف التصميم

- شكل التصميم : أبليك لاسيه زخرفة بشكل قصة على الصدر
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط حرير ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة اللاسيه حسب الطول المطلوب
  - تثبيت شريط اللاسيه على التصميم
  - وصل أشرطة اللاسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة واللولو الأزرق



التصميم الرابع

التصميم الخامس:

وصف التصميم

- شكل التصميم : أبليك لاسيه على شكل تمساح
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط كوتنيباريه باللون البيج
- خطوات العمل :
  - شغل شريط اللاسيه حسب الطول المطلوبة
  - تثبيت أشرطة اللاسيه على التصميم
  - وصل أشرطة اللاسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم الخامس

التصميم السادس:

وصف التصميم

- شكل التصميم : أبليك لاسيه على شكل كولة دائريه
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط كوتنيباريه باللون السماوي والأزرق
- خطوات العمل :
  - شغل شريط اللاسيه باللون السماوي حسب الطول المطلوب
  - تثبيت شريط اللاسيه على التصميم
  - وصل أشرطة اللاسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم السادس

التصميم السادس:

**وصف التصميم**

- شكل التصميم : أبليک لاسيه زخرفة باستطالة على الصدر
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط معدنية ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة الالسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة الالسيه على التصميم
  - وصل أشرطة الالسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم السادس

التصميم الثامن:

**وصف التصميم**

- شكل التصميم : أبليک لاسيه زخرفة دائيرية أعلى الصدر
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط معدنية ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة الالسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة الالسيه على التصميم
  - وصل أشرطة الالسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة والقصوص الملونة



التصميم الثامن

التصميم التاسع:

**وصف التصميم**

- شكل التصميم : أبليک لاسيه زخرفة دائيرية أسفل الصدر
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط معدنية ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة الالسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة الالسيه على التصميم
  - وصل أشرطة الالسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



التصميم التاسع

## التصميم العاشر

### وصف التصميم

- شكل التصميم : مجموعة أبليکات على شكل نجمة
- نوع الخيوط المستخدمة : خيوط كوتنياريه ملونة
- خطوات العمل :
  - شغل أشرطة اللاسيه بألوان مختلفة حسب الأطوال المطلوبة
  - تثبيت أشرطة اللاسيه على التصميم
  - وصل أشرطة اللاسيه ببعضها بغرزة السراحة المسحورة
  - ملء الفراغات بين الشرائط بغرزة البريدة



## التصميم العاشر

### • القسم الثاني من النتائج :

#### نتائج الإستبيان الأول ( خاص بالمتخصصين ):

تم تفريغ بيانات الاستبيان الأول (ملحق ١) بتحويل العلامات التي دونها أفراد العينة وعددهم (٨) والتي تكونت من الأساتذة المتخصصين في مجال الملابس والنسيج إلى درجات طبقاً لفتح التصحيح وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين (ملحق ٣) قبل استخدامها، وقد اشتغلت بطاقة التقييم على أهم المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الأبليکات المنفذة والتي اتفق عليها السادة الأساتذة المتخصصين والذين شاركوا في تحكيم تلك الاستبانة، ثم تم عرض التصميمات على مجموعة من السادة المحكمين (ملحق ٣) وذلك لتقييمها وفقاً لبنود استمارة التقييم، وتم تصنيف النتائج وجدولتها كما هو موضح في الجدول التالي .

#### الأساليب الإحصائية المستخدمة :

تم استخدام معامل الاتفاق ل Kendall W لتحكيم التصميمات التي أنتجتها الباحثة؛ حيث تم إدخال الدرجات الخام إلى برنامج الحزم الإحصائية (SPSS Ver. 21)

#### النتائج الإحصائية للتصميمات المنفذة :

يفترض البحث أنه يمكن الاستفادة من شرائط اللاسيه المنفذة بأسلوب الكروشيه وتوظيفها في أبليکات زخرفية لإثراء مجال الملابس النسائية الخارجية .

وتنتضح نتائج التحكيم من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (١)

يوضح نتائج تحكيم التصميمات المقترحة من المتخصصين (ن المتخصصين = ١٠)

| التصميم        | التقييم              | المتوسط | متوسط الرتب | درجات الحرية | قيمة W | كا   | الدلالة |
|----------------|----------------------|---------|-------------|--------------|--------|------|---------|
| التصميم الأول  | تحقيق الجانب الجمالي | 17.1    | 1.2         | ١            | 0.598  | 13.6 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 25.4    | 1.7         |              |        |      |         |
| التصميم الثاني | تحقيق الجانب الجمالي | 14.9    | 1.8         | ١            | ٠.٥٠١  | 22.1 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | ٢٥.١    | ١.٤         |              |        |      |         |
| التصميم الثالث | تحقيق الجانب الجمالي | 15.9    | ٢.٥         | ١            | ٠.٦٣٢  | 14.4 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 25.4    | ١.٧         |              |        |      |         |
| التصميم الرابع | تحقيق الجانب الجمالي | 15.6    | 2.4         | ١            | 0.899  | 33.5 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 24.6    | 2.1         |              |        |      |         |
| التصميم الخامس | تحقيق الجانب الجمالي | 16.1    | 1.9         | ١            | ٠.٧٧٦  | ٢٣.  | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 7.24    | 2.1         |              |        |      |         |
| التصميم السادس | تحقيق الجانب الجمالي | ١٥.٤    | ١.٥         | ١            | ٠.٦٤٤  | 28.3 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 23.3    | 2.3         |              |        |      |         |
| التصميم السابع | تحقيق الجانب الجمالي | 16.2    | 1.2         | ١            | 0.635  | 16.7 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 25.2    | ٢.١         |              |        |      |         |
| التصميم الثامن | تحقيق الجانب الجمالي | 15.0    | 1.4         | ١            | 0.495  | 13.6 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 25.0    | 1.4         |              |        |      |         |
| التصميم التاسع | تحقيق الجانب الجمالي | ١٥.٦    | 1.5         | ١            | 0.641  | ٢٦.  | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | ٢٢.٨    | 1.7         |              |        |      |         |
| التصميم العاشر | تحقيق الجانب الجمالي | 15.3    | 2.4         | ١            | 0.759  | 17.2 | 0.01    |
|                | تحقيق الجانب الوظيفي | 24.7    | 2.1         |              |        |      |         |

يتضح من الجدول السابق أن

- التصميم رقم (١) جاء معامل اتفاق المحكمين لـ كندال W بقيمة (٠،٥٩٨) بدلالة كا (٢١)، وهي دالة عند (٠،٠١)، مما يؤكد اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (١).
- التصميم رقم (٢) جاء معامل اتفاق المحكمين لـ كندال W بقيمة (٠،٥٠١) بدلالة كا (٢٢.١)، وهي دالة عند (٠،٠١)، مما يدل على اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٢).
- التصميم رقم (٣) جاء معامل اتفاق المحكمين لـ كندال W بقيمة (٠،٦٣٢) بـ كا (١٤.٤)، وهي دالة عند (٠،٠١)، مما يوضح اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٣).

- التصميم رقم (٤) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٨٩٩ = W) بدلالة ٢١٥، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يظهر اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٤).
- التصميم رقم (٥) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٧٧٦ = W) بدلالة ٢١٤، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يدل على اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٥).
- التصميم رقم (٦) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٦٤٤ = W) بدلالة ٢١٣، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يؤكّد اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٦).
- التصميم رقم (٧) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٦٣٥ = W) بدلالة ٢١٢، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يؤكّد اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٧).
- التصميم رقم (٨) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٤٩٥ = W) بدلالة ٢١١، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يوضح اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٨).
- التصميم رقم (٩) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٦٤١ = W) بدلالة ٢١٠، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يبيّن اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (٩).
- التصميم رقم (١٠) جاء معامل اتفاق المحكمين لكتنال W بقيمة (٠,٧٥٩ = W) بدلالة ٢٠٩، وهي دالة عند (٠,٠١)، مما يدل على اتفاق المحكمين في عناصر تقييم تصميم رقم (١٠).

ويتضح من الجدول السابق أن جميع التصميمات التي تم تنفيذها قد تحقق فيها الجانب الجمالي من خلال التألف والنسيج بين أنواع وألوان الخيوط المستخدمة في عمل الألبليات وألوان الملابس المشبّه عليها، كما أنها حفقت تميّزاً في مجال التصميم الزخرفي لملابس النساء، كما اتفقت آراء المحكمين بنسبة كبيرة على أن التصميمات المنفذة تحققـت فيها الوحدة والتكمـل بين عناصر التصميم (الخط - الشكل - اللون - الخامـة) وـأنـها يمكنـ انـ تـشـريـ مـجالـ التـصـمـيمـ الزـخـرـفـيـ لـالـمـلـابـسـ بـاسـلـيـبـ مـسـتـحـدـثـةـ.

و كذلك تحقق الجانب الوظيفي فيها وهذا يدل على أن التصميمات المنفذة يمكن ان تصلح لأن تكون منتج يمكن تطبيقه وتنفيذـه وتسويقه ، كما أكدـتـ النـتـائـجـ عـلـىـ انـ هـنـاكـ توـافـقـ بـيـنـ الـخـامـاتـ المـسـتـخـدـمـةـ فيـ التـنـفـيـذـ وـالـغـرـضـ الوـظـيـفـيـ لـالأـلـبـلـيـكـ ،ـ مماـ سـبـقـ يـتـضـعـ انـ مـعـظـمـ اـفـرـادـ العـيـنةـ منـ المـتـخـصـصـينـ كـانـتـ آـرـاءـهـمـ اـيجـاـبـيـةـ بـالـنـسـبـةـ لـلـتـصـمـيمـاتـ المـنـفـذـةـ .ـ وـهـوـ مـاـ يـحـقـقـ فـرـضـ الـبـحـثـ

#### نتائج الإستبيان الثاني ( خاص بالمستهلكين ):

تم تفريغ بيانات الإستبيان الثاني (ملحق ٢) بتحويل العلامات التي دونها أفراد العينة و عددهم (٦٠) والتي تكونت من من المستهلكين إلى درجات طبقاً لمفتاح التصحيح وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين (ملحق ٣) قبل استخدامها، وقد اشتغلت بطاقة التقييم على أهم المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى التصميمات والتي اتفق عليها السادة الأساتذة المتخصصين وقد تم تصنـيفـ النـتـائـجـ وـجـدـولـتهاـ كـماـ هوـ مـوـضـعـ فيـ الـجـدـولـ التـالـيـ .ـ

### الأساليب الإحصائية المستخدمة :

للتعرف على تقييم المستهلكين تم حساب اختبار لمجموعة واحدة بالمقارنة بحد الكفاية (بداية المستوى المتوسط) والذي تم التوصل إليه من خلال حساب المدى والذي استخدم لتقسيم مستوى التصميمات المقترحة إلى ثلاثة مستويات (منخفض - متوسط - مرتفع) وذلك لكل تصميم على حده كالتالي:

$$\text{المدى} = \text{أعلى درجة مشاهدة} - \text{أقل درجة مشاهدة} ; \text{ إذن : المدى} = 27 - 9 = 18$$

$$.\text{ طول الفئة} = \text{المدى} / 3 = 18 / 3 = 6 \text{ درجة}$$

والجدول التالي يوضح هذه النتائج:

جدول رقم (٢) يوضح نتائج للتصميمات المقترحة (استبانة المستهلكين)

|                | المتوسط | الانحراف المعياري | درجات الحرية | قيمة ت | الدلالة |
|----------------|---------|-------------------|--------------|--------|---------|
| التصميم الأول  | ٢٥,٣٨٤  | ١,٦٧٧             | ٦٥           | ٤٢,٣٠٨ | 0.001   |
| التصميم الثاني | ٢٥,١٨٣  | ١,٤٨٩             | ٦٥           | ٤٧,٧٤١ | 0.001   |
| التصميم الثالث | ٢٤,٦٠٠  | ٢,٤٥٧             | ٦٥           | ٢٧,١٠٤ | 0.001   |
| التصميم الرابع | ٢٢,٦١٦  | ٣,٤٩٣             | ٦٥           | ١٦,٨٨٧ | 0.001   |
| التصميم الخامس | ٢١,٣٦٦  | ٤,٨٣٩             | ٦٥           | ١١,٥٨٩ | 0.001   |
| التصميم السادس | ٢٤,٦٣٣  | ١,٧٥٦             | ٦٥           | ٢٨,٠٨٢ | 0.001   |
| التصميم السابع | ٢٢,٦٣٣  | ٣,٩٠١             | ٦٥           | ١٢,١٧١ | 0.001   |
| التصميم الثامن | ٢٤,٨٦٦  | ١,٨٣٦             | ٦٥           | ٣٧,٤٠٣ | 0.001   |
| التصميم التاسع | ٢٥,٢٨٠  | ١,٣١٦             | ٦٥           | ٥٤,٦٤١ | 0.001   |
| التصميم العاشر | ٢٤,٩٣٢  | ١,٧٥٢             | ٦٥           | ٣٩,٤٢٣ | 0.001   |

(ن المستهلكين = ٦٠)

(أقل درجة ممكنة = ٩ ، أعلى درجة ممكنة = ٢٧ ، حد الكفاية = ١٦ )

(مستوى منخفض = ٩ : ١٥ ، مستوى متوسط = ١٦ : ٢١ ، مستوى مرتفع = ٢٢ : ٢٧ )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت جاءت في جميع التصميمات المقترحة دالة لصالح متوسط درجات تقييم المستهلكين مقابل حد الكفاية (بداية المستوى المتوسط) كما أن متوسط درجات تقييم المستهلكين جاءت ضمن المستوى المرتفع، مما يؤكد أنها تتلائم مع أذواق عينة المستهلكين الذين قاموا بتقييم التصميمات المنفذة رغم تنوع المستوى الاقتصادي ونسبة الإنفاق علي الملابس وتفاوت أعمارهم ، كذلك تناسب التصميمات المنفذة مع اتجاهات الموضة حيث ان هذا يعد أحد أهم الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمستهلك في المنتج الذي يحب اقتناءه ، كما انه يعد إضافة في مجال ملابس المرأة المعاصرة ، أي ان التصميمات المقترحة جاءت جميعها تحقق بنود الاستبيان

مما سبق و من خلال نتائج تطبيق الاستبيان على عينة البحث والتي تتكون من فتيان و هي المتخصصون في مجال الملابس من أعضاء هيئة التدريس و عددهم (٨) و المستهلكين و عددهم (٦٠) تكون الدراسة قد حققت أهدافها .

**المراجع :**

١. أسمهان إسماعيل محمد النجار : التقنيات المختلفة لأشغال الإبرة وامكانية توظيفها للارقاء بالجوانب الجمالية للملابس المنزلية النسائية - مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوث - مصر، مج ٢٣ - م ٢٠١١
٢. انجي صبري عبد القوي : فاعلية برنامج مقترن باستخدام الحاسب الآلي لتنفيذ بعض تصميمات فن الالسيه على الملابس الخارجية - رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية - م ٢٠٠٩
٣. إيناس عصمت عبد الله : تقنيات الأساليب المختلفة لاستخدام النسيج المضاد - دكتوراه - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان - م ٢٠٠٣
٤. حسين محمد محمد حجاج ، زينب أحمد عبد العزيز : الاستفادة من أسلوب الخيامية في تنفيذ تصميمات مبتكرة لزخرفة أغطية الرأس للسيدات - مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة - العدد التاسع عشر - يناير - م ٢٠١١
٥. علية عابدين : التفكير الابتكاري في تصميم الأزياء - دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٩٨ م
٦. عماد زكي : تصميم الأزياء - دار المستقبل للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - م ١٩٩٥
٧. وسام ياسين عبد الرحمن حسن : تصميم أزياء مبتكرة باستخدام تقنيات فن الألبيك - رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية التربية - جامعة أم القرى - م ٢٠٠٧

***Aesthetic vision to enrich women's clothing  
with the art of applique inspired by lace***

***Abstract***

The research aims to study Applied methods for the preparation of strips lace implemented in a manner crochet, and the development of applique decorative than lace strips and using them to enrich the decorative design clothing for women, and the research was presented ten proposals from lace applique , were employed on clothes women in a variety of ways; The study found that all designs have been implemented in which the aesthetic aspect has been achieved through harmony and harmony between the types and colors of yarn used in work clothes and colors of applique installed on them, and they sustained excellence in the field of decorative design clothing for women.

### ملحق البحث رقم (١)

#### استبيان تقييم التصميمات المقترحة (خاص بالمتخصصين)

الأستاذ الدكتور/ ..... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم الباحثان/ مني عزت حامد عبد العزيز : الأستاذ المساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعه حلوان ، أمانى شعبان علي محمد : مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم ببحث بعنوان/ "رؤية جمالية لإثراء ملابس النساء بأبليكيات زخرفية مستوحاة من فن الالسيه" وقد أعدتا استبانة لاستطلاع اراء المتخصصين في التصميمات المقترحة وللحتحقق من صدق الاستبانة نأمل الاطلاع عليها وابداء الرأي في العبارات المقترحة.

ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،

| ملاحظات | غير متوفّر | متوفّر إلى حد ما | متوفّر | بنود التحكيم                            | م |
|---------|------------|------------------|--------|---|---|
|         |            |                  |        | مناسبة محاور الاستبانة لأهداف البحث     | ١ |
|         |            |                  |        | مناسبة العبارات مع محاور الاستبانة      | ٢ |
|         |            |                  |        | مناسبة الصياغة اللفظية لمفردات العبارات | ٣ |

الباحثة





## ملحق البحث رقم (٢)

### استبيان تقييم التصميمات المقترحة (خاص بالمستهلك)

الاسم /

تحية طيبة وبعد .....

يقوم الباحثان/ مني عزت حامد عبد العزيز : الأستاذ المساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان ، أمانى شعبان علي محمد : مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم ببحث بعنوان/ "رؤية جمالية لإثراء ملابس النساء بابليکات زخرفية مستوحاة من فن الالسيه" وقد أعدت استبانة لاستطلاع اراء المستهلكين في التصميمات المقترحة وللحقيق من صدق الاستبانة تأمل الاطلاع عليها وابداء الرأي في العبارات المقترحة .

ولسيادتكم جزيل الشكر „“

| م | بنود التحكيم                              | متوفّر | متوفّر إلى حد ما | غير متوفّر | ملاحظات |
|---|---|--------|------------------|------------|---------|
| ١ | المناسبة عبارات الاستبانة وعنوان البحث    |        |                  |            |         |
| ٢ | المناسبة الصياغة اللغوية لفرادات العبارات |        |                  |            |         |

الباحثة





### ملحق (٣)

أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس (محكمي البحث)

| الإسم                                  | م | الوظيفة   |
|--|---|---|
| أ.م.د. رانيا مصطفى كامل عبد العال      | ١ | أستاذ مساعد - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان     |
| أ.م.د. زياب حسن محمد                   | ٢ | أستاذ مساعد - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان     |
| أ.م.د. عبير إبراهيم عبد الحميد إبراهيم | ٣ | أستاذ مساعد - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان     |
| أ.م.د. هناء المهيري                    | ٤ | أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة  |
| أ.م.د. أمل عويس صابر                   | ٥ | أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة الفيوم    |
| د. كرامنة ثابت حسن                     | ٦ | مدرس - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان            |
| د. شادية صلاح حسن متولي                | ٧ | مدرس - قسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة         |
| د. أمينة أحمد عبد اللطيف سليمان        | ٨ | مدرس - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة الملك عبد العزيز |