

الحوائط الداخلية الخضراء و توظيفها فى الحيزات التجارية المستدامة.

Interior Green Walls and Its Employment in Sustainable Commercial Spaces.

د/آيات عبد الله فواز سلطان

مدرس بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور جامعة الإسكندرية

مدرس منتدب كلية الفنون والتصميم جامعة فاروس

• ملخص البحث باللغة العربية :

تمثل الأبعاد البيئية و الإقتصادية و الإجتماعية الأركان الأساسية للتنمية المستدامة - و يهدف البعد البيئى إلى تحقيق التوازن الأيكولوجى، و الحفاظ على البيئة الطبيعية و المشيدة من الأثار السلبية و إنعكاساتها على صحة الانسان و إنتاجية .

إن من أهم ركائز العمارة المستدامة تحقيق بيئة داخلية صحية حيث يجب التأكد من أن منظومة المواد و الأبنية لا تسبب إنبعاث للغازات السامة بالبيئة الداخلية ، و التأكد من جودة الهواء الداخلى من خلال التنقية المستمرة، و الإستفادة من خواص النباتات المستخدمة فى الحيزات الداخلية .

تعد الحوائط الداخلية الخضراء أحد حلول العمارة الداخلية المعاصرة و التى بدأ إستخدامها فى الواجهات المعمارية بشكل أساسى ، و إنتقلت إلى الحيزات الداخلية لإدراك فوائدها المتعددة - التى تشمل النواحي البيئية و النفسية و الاقتصادية ، و تتطلب الحوائط الداخلية الخضراء و عى كافى بالإسلوب الإنشائى و التصميمى لها ، و عمليات الصرف و التغذية ، و مراعاة نظام العزل ، و الأحمال الإنشائية الخاصة بها .

و يقوم البحث بدراسة الحوائط الداخلية الخضراء ، و أهم الإعتبارات التصميمية و الفنية لها ،، للحصول على منافعها المتعددة فى الحيزات الداخلية التجارية المعاصرة ، و التى تتضمن الجانب البيئى كتنقية الهواء الداخلى ، و الجانب التصميمى الذى توظف فيه خواص تلك النباتات من حيث الخط الخارجى و اللون و الملمس للنباتات المختارة ، و الجانب التجارى حيث يمكن إستغلالها كنقاط جذب مركزية تحقق أهداف دعائية للمؤسسات التجارية .

الكلمات الدالة :

- الحوائط الداخلية الخضراء Interior Green Walls
- العمارة المستدامة Sustainable Architecture
- المباني المريضة Sick Buildings
- البيوفيليا Biophilia
- نظام الدى بالتنقيط Drip-Irrigation System

Introduction

مقدمة

إن المشكلات البيئية المعاصرة و على رأسها مشكلة التلوث أدت إلى وجود بيئات داخلية غير ملائمة للإنسان - من حيث نسب مكونات الهواء و الذى يتسبب عنه إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض ، و كذلك البعد عن معيار جودة و كفاءة الهواء الداخلى ، مما يعيق الانسان عن العمل و الحياه و الابداع بشكل مناسب ، و يودى إلى تفاقم مشكلة المباني المريضة ،

وصولاً إلى مشكلات أخرى مثل زيادة هدر الموارد و مصادر الطاقة في سبيل تحقيق الراحة الحرارية و الصوتية بالحيز الداخلي ، مما يجعل الإنسان في حلقة مفرغة من المشكلات البيئية التي يؤدي كل منها إلى تفاقم الأخرى .

تمثل الأبعاد البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية الأركان الأساسية للتنمية المستدامة - و يهدف البعد البيئي إلى تحقيق التوازن الايكولوجي و الحفاظ على البيئة الطبيعية و المشيدة من الآثار السلبية و إنعكاساتها على صحة الانسان و إنتاجيته ، و يعد مبدأ تحقيق بيئة داخلية صحية من أهم ركائز العمارة المستدامة ، حيث يجب التأكد من أن منظومة المواد و الأبنية لا تسبب إنبعاث للغازات السامة بالبيئة الداخلية ، و التأكد من جودة الهواء الداخلي لما له من آثار كبيرة على شعور الإنسان بالراحة و زيادة إنتاجيته في بيئات عمله ، و حمايته من العديد من أمراض و أعراضها .

تعد الحوائط الداخلية الخضراء أو ما يطلق عليه - الحدائق الرأسية - أحد حلول العمارة الداخلية البيئية المعاصرة ، و التي يسعى المصمم الداخلي من خلالها إلى تحقيق تصميم داخلي متزن بيئياً و تصميمياً من خلال ربط الإنسان بالطبيعة و مكوناتها ، كما يراعى المصمم من خلالها الاحتياجات الاقتصادية للإنسان المعاصر - و من أهمها ترسيخ مبدأ عدم إهدار موارد البيئة ، و الوصول إلى الإستقرار الحراري و الصوتي في الحيزات الداخلية و تطوير مفهوم الصورة الإبداعية التشكيلية المتكاملة في الحيزات الداخلية التجارية المستدامة .

Statement Of The Study

مشكلة البحث

محدودية الحلول البيئية للحيزات الداخلية التجارية المعاصرة في المجتمعات العربية و التي تتوافق مع قواعد التصميم المستدام ، على الرغم من تفاقم المشكلات البيئية المرتبطة بتلك المجتمعات بشكل كبير، و إهدار الموارد الطبيعية و مصادر الطاقة الغير متجددة ، لمواجهة تلك المشكلات بما يتعارض مع المبادئ العامة للتنمية المستدامة .

Questions Of The Research

تساؤلات البحث

1. كيف يتسنى للمصمم الداخلي أن يعزز تصميم البيئة الداخلية للحيزات التجارية – بصفة خاصة - (حرارياً و صوتياً و جمالياً) و يقلل من الآثار السلبية لظاهرة المباني المريضة بدون اللجوء لحل يهدر الطاقة ؟
2. ما هي المعايير التصميمية و الإنشائية للحوائط الخضراء في الحيزات الداخلية ؟
3. ما هي أفضل أنواع نباتات التنسيق الداخلي التي يمكن إستخدامها في الحوائط الخضراء بالحيزات التجارية لتعزيز البيئة الداخلية بها؟
4. كيف يمكن للمصمم الداخلي الإستعانة بالحوائط الخضراء لتحقيق التواصل البصري المطلوب ، و دعم عملية التسويق للمنتجات التجارية بطريقة مبتكرة و مستدامة ؟

Aim Of The Study

هدف البحث

الإلمام بأهم الإعتبارات التصميمية لإستخدام الحوائط الداخلية الخضراء كحل بيئي يخفف من وطئة العديد من المشكلات الحرارية و الصوتية و التصميمية في الحيزات التجارية في مصر و يساهم في تحقيق جودة البيئة الداخلية ، مع الأخذ في الإعتبار إحتياجات فاعلية إستخدام الطاقة في تلك الحيزات ، و مراعاة الأعداد الكبيرة التي تتواجد بشكل مستمر فيها .

Research Hypotheses

فروض البحث

- الأهمية البيئية الكبيرة لتواجد الغطاء النباتي بداخل الحيز الداخلي عموماً .
- إرتفاع نسبة المركبات السامة و إنتشار حدوث متلازمة المبني المريض في الحيزات الداخلية التجارية بشكل خاص .
- إمكانية إستغلال الحوائط الخضراء جمالياً ووظيفياً و دعائياً في الحيزات الداخلية التجارية في مصر .

Significance Of The Study

أهمية البحث

الحاجة إلى تحقيق أعلى قدر من المنفعة البيئية و التصميمية و الإقتصادية في الحيزات الداخلية التجارية في مصر في ظل معايير الإستدامة و التي تتطلب أقصى توفير للطاقة و أقل قدر من المواد الباعثة للملوثات، في ظل عدم إمكانية توفير مساحات أفقية بشكل كافي للتجمعات النباتية ذات الوظائف البيئية و الجمالية و الصحية و الاجتماعية في الحيزات التجارية في مصر .

Delimitations

حدود البحث

دراسة أهمية و إمكانية تطبيق نظام الحوائط الخضراء لتحقيق أعلى قدر من كفاءة و جودة البيئة الداخلية في الحيزات الداخلية التجارية بجمهورية مصر العربية .

العمارة الخضراء وإستخدام مبدأ التنسيق الداخلي للحيزات الداخلية المعاصرة :

يشير التصميم الأخضر بالنسبة إلى الحيزات الداخلية - إلى منظومة كاملة يحققها تصميم البيئة الداخلية للمبنى ،، و ترمز كلمة خضراء إلى النباتات الخضراء التي تستفيد استفادة كاملة من محيطها البيئي للحصول على متطلباتها الغذائية ، و عندما تموت تتحلل في التربة لتمتصها نباتات أخرى و تتغذى منها ،، أى ان موتها لا يضر بالبيئة - و بالمثل فأن المبنى الأخضر يتكيف مع البيئة و المجتمع ليثرى حياة الانسان .

و يعد مبدأ استخدام نباتات التنسيق الداخلي و توظيفها في تنقية الهواء من المفاهيم التي تنص عليها العمارة المستدامة (الخضراء) حيث تهدف المباني الخضراء في المقام الأول إلى كفاءة استخدام الموارد في جميع مراحل دورة حياة المبنى ، و الحد من الآثار الشاملة للبيئة المبنية على صحة الإنسان و البيئة الطبيعية من خلال كفاءة استخدام الطاقة و المياه و الحد من النفايات و التلوث و التدهور البيئي من أجل حماية صحة شاغري الحيز الداخلي و رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالحيز و تحسين البيئة الداخلية لتجنب متلازمة المباني المريضة .

متلازمة المباني المريضة وأسباب حدوثها:1

إن نوعية الهواء بداخل المباني أمر في غاية الأهمية حيث تكون وظيفته الأساسية هي إعطاء جو مناسب وصحي للمستخدمين حيث أن حدوث أي خلل في هذا الهواء يؤدي إلى إضطراب في المبنى ووظيفته وإضرار في صحة المستخدمين له ، و يطلق على المباني التي يحدث بها إضطراب يمثل مزيجاً من الأمراض التي ترتبط بمكان عمل الإنسان أو مكان إقامته - بالمباني المريضة - و تتمركز المُسببات الرئيسية لهذا الاضطراب حول:

1. التهوية غير الكافية في المبنى.
2. إنخفاض معدل الرطوبة.
3. زيادة درجات الحرارة أو التغير الكبير في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار.
4. قلة الإنارة و هذا ما قد يسبب وهج لعين المستخدمين.
5. إنخفاض معايير النظافة في بيئة العمل.

طرق التقليل من مشكلة المباني المريضة والأعراض التي تسببها :

1. ازالة مصدر التلوث ، أو الحد منه.

2. فرض القيود على) سلوك التدخين واستخدام مواد الطلاء للجدران استخدام المواد اللاصقة والمُبيدات في مساحة جيدة التهوية ويُفضل أن لا تكون مأهولة بالسكان).
3. التأكد دائما من نظافة المكان و إزالة العفن والطحالب التي قد تتراكم بسبب وجود رطوبة في أماكن معينة من المبنى مثل الأسقف والبلاط والسجاد .
4. زيادة عملية التهوية لتصل إلى 8.4 تبادل هوائي/24 ساعة.
5. العمل على تنظيف الهواء هي وسيلة لديها قيود معينة ولكنها مفيدة حيث انها تتم عن طريق استخدام مرشحات هواء حيث تعمل هذه المرشحات على التقاط الملوثات ليس بالكامل ولكن بكمية تبرز الفرق باستخدامها عن عدم وجودها في المكان. (تعرف نباتات التنسيق الداخلي المستخدمة لتنقية الهواء علميا باسم المرشّح الأحيائي، أو بالمعالجة الحيوية)²

يعد استخدام النباتات في البيئة الداخلية أحد أهم الأسباب التي تعمل على تحقيق جودة البيئة الداخلية بتحقيق المعايير البيئية التي تضعها (LEED) (Leadership in Energy and Environmental Design) و التي تشمل الجودة الحرارية، وجودة الإضاءة الداخلية و نوعية الهواء الداخلي (IAQ) .

تسعى المعايير الخاصة ب "نوعية الهواء الداخلي" للحد من المركبات العضوية المتطايرة، والشوائب الجوية الأخرى مثل الملوثات الميكروبية. حيث ان معظم مواد البناء والتنظيف تنبعث منها غازات البعض منها سامة، مثل المركبات العضوية المتطايرة و الفورمالديهايد.ويمكن لهذه الغازات ان يكون لها تأثير ضار على صحة المستخدمين، وراحتهم، وإنتاجيتهم.

تعد السيطرة على تراكم الرطوبة في الحيزات الداخلية مما يؤدي إلى نمو العفن ووجود البكتيريا والفيروسات وكذلك ذرات الغبار وغيرها من الكائنات الميكروبيولوجية، و تحقيق ذلك بالتهوية الكافية من أجل القضاء على الرطوبة في الداخل من مصادرها.

كذلك فإن الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المناسبة والسيطرة على تدفق الهواء في نظام التكييف إلى جانب وجود غلاف المبنى مصمم بشكل صحيح أيضا يساعد في زيادة جودة المبنى الحرارية.

نباتات التنسيق الداخلي ودورها في تنقية الهواء:

إن جودة الهواء الداخلي (IAQ) هو مصطلح يشير إلى نوعية الهواء داخل وحول المباني والمنشآت، وبخاصة ما يتصل بالصحة والراحة لسكان المبنى.

و يعد استخدام نباتات التنسيق الداخلي أحد أهم الوسائل لتحقيق جودة الهواء الداخلي (IAQ) حيث أنها تقلل من عناصر تلوث الهواء والمركبات العضوية المتطايرة في الحيزات الداخلية و تحد من تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون CO2 الذي يرتبط بشكل مباشر مع انخفاض أداء العمل في المناطق المغلقة.

و قد قدمت وكالة ناسا منذ عام 1989 بحثاً لدراسة البيئات الداخلية لمستعمرات الفضاء تم فيها تحديد أهم أنواع النباتات الداخلية لرفع جودة الهواء الداخلي و الحد من الجراثيم والسموم المحمولة جواً، لقدرتها على إمتصاص المركبات العضوية المتطايرة.

² <https://www.sciencealert.com/the-right-houseplants-could-improve-indoor-air-quality-researchers-say>

أشار الباحثون³ إلى أنه من أجل تنقية الهواء بكفاءة، يجب توقّر ما لا يقل عن نبتة واحدة على الأقل لكل 100 قدم مربع من مساحة الحيز الداخلي للتحسين من جودة الهواء الداخلي.⁴

من أهم أنواع نباتات التنسيق الداخلي التي حددتها وكالة ناسا و التي أجريت عليها الابحاث العلمية⁵ لمعرفة نوع المركبات السامة التي تمتصها ما يوضحه الجدول رقم (1) :

اسم النبات	المركبات السامة التي تمتصها	اسم النبات	صورة النبات	المركبات السامة التي تمتصها	صورة النبات
Dieffenbachia أنواع الدفنباخية	فورمالدهيد، زيلين & تولوين	Chlorophytum Comosum (Spider Plant) نبات العنكبوت		زيلين & تولوين	
Hedera helix اللبلاب	فورمالدهيد، زيلين & تولوين، أمونياك	Epipremnum aureum بوتس		البنزين، فورمالدهيد، ثلاثي كلورو الإيثيلين، زيلين & تولوين	
Nephrolepis Obliterata (Fern) سرخس	مركب البنزين، فورمالدهيد، ثلاثي كلورو الإيثيلين، زيلين & تولوين	الدراسينيا Dracaena		فورمالدهيد & زيلين & تولوين	

أشكال (1: 6) أهم أنواع نباتات التنسيق الداخلي التي حددتها وكالة ناسا لتنقية الهواء الداخلي من المركبات السامة
الجدول رقم (1) يوضح أهم أنواع نبات التنسيق الداخلي التي حددتها و وكالة ناسا لمعرفة نوع المركبات السامة التي
تمتصها


الحوائط الخضراء Green Walls :

³ <http://www.diyncrafts.com/4457/home/top-10-nasa-approved-houseplants-improving-indoor-air-quality>

⁴ Pottorff, L. Plants "Clean" Air Inside Our Homes. Colorado State.7. University & Denver County Extension Master Gardener . 2010

⁵ <https://www.sciencealert.com/the-right-houseplants-could-improve-indoor-air-quality-researchers-say>

تعرف أيضا بالحوائط الحية living wall أو الحوائط الرأسية vertical garden هي حوائط مغطاه بالنباتات بشكل كلى أو جزئى ، و تحتوى على وسيط للنمو كالتربة substrate ، مزودة بشكل أساسى بنظام للرى و الصرف ، وتنقسم الحوائط الخضراء إلى أقسام أساسية و هى الحوائط الحية living wall ، و الواجهات الخضراء green facade ، كما يوضح ديجرام رقم (1) ، شكل (7،8).



ديجرام رقم (1) الأقسام الأساسية للحوائط الخضراء



شكل (8) الحائط الأخضر بنظام النباتات المتسلقة على الكابلات - سويسرا

Wire-Rope Net Systems, MFO Park
Switzerland



شكل (7) الحائط الأخضر بمقر ناشيونال جيوغرافيك بنظام التعريشات النمذجية

National-Geographic-Green-Wall-System
modular panel System

الفرق بين الحوائط الحية Living Walls و الواجهات الخضراء Green Facades :

إن الحوائط الحية living Walls لها وسيط للنمو "تربة" مثبت بشكل رأسى على الحوائط ، بينما و الواجهات الخضراء Green Facades تكون تربتها فى المنطقة السفلية فقط من الحائط الرأسى "فى حاوية للتربة أو فى الأرض مباشرة" و تكون فى تلك الحالة النباتات الخضراء من النوع المتسلق لخلق الخضرة او الحائط الأخضر و تكون مدعمة عن طريق الكابلات Cables او التعريشة Trellis و خامات الكابلات تتنوع من الصلب و الحديد المجلفن و الصلب غير القابل للصدأ و أنواع الأخشاب و البلاستيك و الألومنيوم .

الحوائط الحية Living Walls مثبتة على حائط المبنى أو قائمة بذاتها Freestanding ، و قد تكون خارجية على واجهات المباني أو داخلية بالحيز الداخلى (موضوع البحث)

تنمو الحوائط الخضراء بنظام الألواح النموذجية Modular Panels التي تمتلئ كل منها بالتربة الطبيعية، أو أحد وسائط النمو الأخرى (مثل الفوم أو اللباد أو الصخور الزجاجية Perlite أو الصوف المعدني Mineral Wool) على حسب الأسلوب الطبيعي لنمو النبات – وذلك لتوصيل المغذيات للنبات بشكل مناسب.⁶

رواد التصميم و التنفيذ لنظام الحوائط الخضراء :


- البروفيسور ستانلي هارت وايت Stanley Hart White من جامعة إلينوي University Of Illinois Urbanachampaign و قد حصل على براءة اختراع لأول حديقة عمودية معروفة عام 1938 و كان عنوان بحثه "Vegetation-Bearing Architectonic Structure And System"⁷ وتتعلق براءة الاختراع بالبنية والنظام المعماري القائم على الغطاء النباتي الرأسى بأي حجم أو شكل أو ارتفاع قابل للبناء ، و لم يتم تطوير أفكار وايت بالشكل الكامل .
- باتريك بلانك Patrick Blanc (ولد في 3 يونيو 1953 ، باريس). وهو عالم نبات يعمل في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ، عمل على استلهام تنسيقات النباتات الموجودة في تايلاند وهاواي⁸ ، لخلق أنماط من درجات اللون الاخضر الحى و الذى يكسو الحوائط الخرسانية الخافتة ، و قد تعاون مع كل من المعماري أدريان فينسيلير Adrien Fainsilber و المهندس بيتر رايز Peter Rice لتصميم و تنفيذ اول نموذج ناجح من الحوائط الخضراء الداخلية فى مدينة العلوم و الصناعة فى باريس Cité des Sciences et de l'Industrie in Paris عام 1986.⁹ شكل (9،10،11)

⁶ Dunnet N, Kingsbury N. Planting green roofs and living walls. Oregon: Timber Press; 2008

⁷ Hindle, Richard L. "Reconstructing the 'Vegetation-Bearing Architectonic Structure and System (1938)'" (<http://www.grahamfoundation.org/grantees/4834-reconstructing-the-vegetation-bearing-architectonic-structure-and-system-1938>). Graham Foundation. Retrieved February 20, 2013.

⁸ <https://www.learningwithexperts.com/gardening/blog/green-walls-designer-dream-or-ecologists-nightmare>

⁹ "Vertical gardens a green solution for urban setting" (http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-14/pune/37099689_1_vertical-gardens-private-garden-conventional-garden). The Times of India. Bennett, Coleman & Co., Ltd. Feb 14, 2013. Retrieved February 20, 2013.



شكل (11) مور فيجيتال Mur Vegetal



شكل (10) نظام الحائط الاخضر المائي المسمى "مور فيجيتال Mur Vegetal at the¹¹ Taipei Concert Hall, image © Patrick Blanc



شكل (9) الحوائط الخضراء الداخلية في مدينة العلوم و الصناعة في باريس Cité des Sciences et de l'Industrie in Paris

- وقد بدأ باتريك بلانك في الثمانينات تجربة نظامه المائي المسمى "مور فيجيتال" Mur Vegetal .
- وقد اكتمل أول مشروع كبير له في عام 1996 ، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل مع بعض المهندسين المعماريين المعترف بهم دوليًا في جميع أنحاء العالم.
- وتعتبر حدائق بلانك هي أكثر أنواع الحدائق العمودية إنتشارًا على نطاق واسع. و هو يعتمد في نظامه على وسط للنمو تتكون من ورقتين صغيرتين من اللباد felt ، بسماكة إجمالية لا تتجاوز بضعة مليمترات. وهذا يعني أن النظام خفيف الوزن نسبيًا وخالٍ من التربة ، وبذلك تكون الحوائط الخضراء المزروعة بدون تربة أقل عرضة لأفات .
- 80% من الحوائط الخضراء تم انشائها في عام 2009 أو بعدة¹²

أنظمة الحوائط الخضراء:

تختلف أنظمة الحوائط الخضراء اختلافًا كبيرًا في تصميمها وإنشائها.

الأنظمة المائية: Hydroponic green wall systems

¹⁰ <https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/paris-ile-de-france/cite-des-sciences-et-de-lindustrie-de-la-ville-paris>

¹¹ <https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/taipei/green-symphony-taipeh-concert-hall>


¹² "The International Greenroof & Greenwall Projects Database!" (<http://www.greenroofs.com/projects/>) . greenroofs.com. Greenroofs.com, LLC. Retrieved 17 October 2013. "select 'green wall' as type and 'living wall' under 'greenroof type'"

يمكن أن تكون أنظمة الحوائط الأخضر المائية إما فى حاويات قياسية أو لوحات كبيرة. يتم تثبيت الأنظمة على هياكل مثبتة على الجدار الأصلي، أو تكون هيكل قائمه بذاتها و ذلك لإنشاء فجوة هوائية عازلة بين الجدار و نظام الأخضر .

يتم توفير وسط لنمو النباتات مثل الفوم الزراعي horticultural foam أو الألياف المعدنية mineral fibre أو حصائر اللباد ، felt mat وتعمل هذه المواد كإسفنجة تحتفظ بالماء ، وعلى الرغم من أن ذلك النظام يكون ثقيلًا نسبيًا إلا أنه يتميز بصلاحيته لمدة طويلة بدون التعرض للتلف ، ولا يتراكم به أملاح الأسمدة والمواد المغذية. ومع مرور الوقت ، تنمو جذور النباتات وتتسبب من خلال النظام بأكمله لإنشاء شبكة قوية للغاية.

نظام التربة: Substrate-based system

تستخدم تلك الأنظمة حاويات مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو أكياس من الألياف الاصطناعية القابلة للنفوذ بالماء. يتم تعبئتها بالتربة مباشرة. ترتبط الحاويات ببعضها البعض وترتكز على الحائط الأساسى أو على حامل أو إطار معدني مستقل آمن من الناحية الهيكلية. يمكن إزالة حاويات النمو الفردية للصيانة أو إعادة الزراعة. تم تصميم معظم الأنظمة القائمة على الركيزة للري التلقائي automatic irrigation ، تماما مثل أنظمة الحوائط الخضراء المائية . شكل (12)¹³



شكل (12) النظام المائى hydroponic (عن طريق لوحات من اللباد أو نظام نموذجى) و نظام التربة-Substrate based system

وسائط نمو الحوائط الخضراء :

¹³ 2. Carpenter , Sidonie ,Growing Green Gide : A guide to green roofs, walls and facades in Melbourne and Victoria, Australia, National Library of Australia Cataloguing-in-Publication data ,© State of Victoria through the Department of Environment and Primary Industries 2014

1. Loose media وسائل فضفاضة :

Loose media "soil-on-ashelf" or "soil-in-a-bag" و هو عبارة عن تربة منقولة لداخل البناء على هيئة ارفف أو حاويات للتربة ، ينبغى تغيير التربة كل عامين فى الحدائق الرأسية الداخلية لا يزيد إرتفاع الحائط الرأسى لهذا النظام عن 240 سنتيمتر و لهذا يصلح هذا النظام للحيزات الداخلية المنزلية والموسمية حيث يتم تغيير نوعية النباتات المزروعة بشكل نصف سنوى تقريبا (لا يتحمل النظام التغيرات الحركية التى تحدث للتربة أثناء نمو النبات بشكل كامل لذلك يفضل الصيانة الدورية النصف سنوية) شكل (13)

2. نظام الحصائر Mat media :

باستخدام نسيج معلق لنمو النبات coir fiber or felt mats و هو ملائم للحيزات الداخلية و النباتات صغيرة و متوسطة الوزن شكل (14)


يتم استبدال النظام ككل كل 3-5 سنوات للتغلب على مشاكل النمو فى وسيط التربة يحتاج لنظام رى مساعد للتربة لعدم إمكانيتها بالاحتفاظ بالمياه بشكل كامل بالنظر لسمكها المحدود لا يزيد إرتفاع الحائط الرأسى لهذا النظام عن 240 سنتيمتر يحتاج النظامين الى نظام اعادة توجيه مياه الرى للنباتات re-circulation system

3. نظام اللوحات Sheet media :

من خامة البولي يوريثان Semi-open cell polyurethane يتيح النظام تشعب لمياه الرى بشكل مناسب ، و تلك المادة لا تتحلل عضويا biodegrade و بالتالى قد تستمر لعشرين سنة للحوائط الخضراء (و تستخدم أيضا للأسطح الخضراء) تستخدم الشيتات بشكل مزدوج sandwich construction لكل منهما نظام رى منفصل و يفصل بينهما طبقة عازلة ، ثم يطبق على الحائط بالكانات شكل (15)

4. وسيط إنشائى Structural media :


يعد النظام الأفضل لتحقيق التنوع فى المساحات و الأشكال و التخانات و اختيارات كثافات المياه لتنوع النباتات المزروعة ، لا يتم إستبدال النظام لمدة تتراوح بين 10-15 عام شكل (16)




شكل (15) نظام اللوحات
Sheet media



شكل (14) نظام الحصائر
Mat media




شكل (13) نظام Loose media الوسائل
الفضفاضة



شكل (16) وسيط إنشائي Structural media

إحتياجات خاصة للحوائط الخضراء بالحيزات الداخلية التجارية :



شكل (17) عزل الحوائط الخضراء بطبقة pvc ,fytotextile layer


- الأهتمام بنوعية و كمية الإضاءة المناسبة للنباتات لضمان النمو الأزهار لأنواع النباتات المختلفة بشكل مناسب (النباتات الإستوائية و شبة الإستوائية تعتبر اكثر تحملا لنقص الضوء مقارنة بنباتات بيئة البحر المتوسط)
- الإحتياج للتهوية الجيدة حيث تحصل نباتات الحوائط الخارجية الخضراء على التهوية بشكل فعال ، بينما فى الحيزات الداخلية يجب الإهتمام بوجود نظام فعال للتهوية لعدم تعرض النباتات لنمو الفطريات¹⁴.

• العزل المائي Waterproofing الجيد :

- و يمكن أن يتحقق بعمل فجوة هوائية كافية بين الجزء الخلفي من نظام الزراعة و الجدار ، حيث تعمل الفجوة الهوائية على التفاعل بين الجدار الداخلى والنباتات و جزورها فتقى الحوائط من الرطوبة و نمو العفن و التأثر بالأملاح الذائبة فى الأسمدة . و فى حالة إنشاء الحوائط الخضراء بدون فجوة هوائية يمكن استخدام أغشية العزل المائي waterproofing membranes

شكل (17) شكل (18)

¹⁴ Carpenter , Sidonie ,Growing Green Gide : A guide to green roofs, walls and facades in Melbourne and Victoria, Australia, National Library of Australia Cataloguing-in-Publication data ,© State of Victoria through the Department of Environment and Primary Industries 2014



شكل (18) استخدام أغشية العزل المائي waterproofing membranes لحماية الحوائط الإنشائية من الرطوبة والعفن، و الشكل يوضح ترتيب الطبقات المستخدمة في أحد أنظمة الحوائط الخضراء وهي من اليسار لليمين : (الطبقة العازلة – النظام الإنشائي – نظام الري – حاويات نمو النباتات –النباتات) .

أهم المشكلات البيئية للحيزات التجارية (مراكز تجارية – محلات متسعة المساحة) في مصر ، و توظيف الحوائط الخضراء للتخفيف منها :


1. الراحة الحرارية حيث الحاجة إلى نظام فعال للتبريد والتدفئة وإهدار موارد الطاقة والكهرباء لتحقيقها .
2. عدم جودة الهواء الداخلي في المراكز التجارية المغلقة.
3. الضوضاء بسبب كثرة مرتادى الحيزات التجارية .
4. ضعف الإتصال بالطبيعة حيث يغلب على تلك الحيزات العناصر المادية الصلبة الباردة .
5. ضعف الإتصال البصرى الفعال و الذى من شأنه أن يجعل أجزاء الحيز التجارى مترابطة و متواصله بصرياً و حسياً من قِبل المشاهد ، و عدم وجود نقاط جذب بصرى فعالة .
6. ضعف إستخدام الحوائط الخضراء للدعاية و الإعلان فى الحيزات التجارية .

أولاً : الراحة الحرارية حيث الحاجة إلى نظام فعال للتبريد والتدفئة وإهدار موارد الطاقة والكهرباء لتحقيقها .

إن الحوائط الخضراء يمكن أن تقلل من نفقات التبريد والتدفئة عن طريق تقليل كسب أو خسارة الحرارة عبر الحوائط حيث أن الإشعاع الشمسي يتم إمتصاص القليل منه فقط ، و أيضاً يتم خسارة الحرارة من خلال تبخر الماء من النباتات. و لقد أجريت الدراسات فى جامعة كوبي ، اليابان ، Kobe University و أثبتت تقليل نفقات التبريد و التدفئة فى الحيزات التى تحتوى على أسطح خضراء (خارجية) و حوائط خضراء بشكل كبير مع الأخذ فى الإعتبار إحتاج المراكز و المحال التجارية المكتظة فى مصر إلى الراحة الحرارية المرتبطة بالتبريد لإرتفاع درجة حرارة تلك الحيزات أغلب أيام العام و ليس صيفاً فقط . شكل (19).



شكل (19) ديجرام يوضح تقليل التكاليف و الطاقة المهدرة في التبريد و التدفئة في الحيزات التي تحتوى على الاسقف و الحوائط الخضراء بشكل ملحوظ (يذيد توفير الطاقة في حالة التبريد مما يكسب ميزة نسبية لنظام الحوائط الخضراء بالمباني التجارية المكتظة بمصر)
كما أثبتت الأبحاث بجامعة إيوف Università IUAV di Venezia, Venezia, Italy قدرة الحوائط الخضراء على تقليل النفقات المرتبطة بنظام التبريد و التدفئة نقل النفقات بنسبة 40:60% في مناخ البحر المتوسط¹⁵ "يندرج الساحل الشمالي المصرى ضمن إقليم البحر المتوسط".



شكل (20) ¹⁶إصلاح جودة الهواء

¹⁵ Mazzali U, Peron F, Scarpa M. Thermo-physical performances of living walls via field measurements and numerical analysis. In: Eco-architecture IV. Harmonisation between architecture and nature WIT transactions on ecology and the environment, vol. 165; 2012, ISBN 978-1-84564-614-1; 2012. p. 239e50.
[http://dx.doi.org/10.2495/ARC120011; 2012.](http://dx.doi.org/10.2495/ARC120011; 2012)

¹⁶ http://www.spabodyworkmarket.com/livingwall_10.html

ثانياً: عدم جودة الهواء الداخلي في المراكز التجارية المغلقة : السيئة عن طريق الحوائط الخضراء

للحوائط الخضراء دور هام في إصلاح جودة الهواء السيئة ، سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية شكل رقم (20) و يتم ذلك عن طريق سحب الهواء الداخلي الملوث عبر الجدار المغطى بالنبات وإعادةه نظيفاً إلى الحيز الداخلي . و يكون النظام مدمجاً في نظام تهوية المبنى ، ويزيل الجدار الحي ما يصل إلى 90٪ من الملوثات الشائعة ، مما يحسن بشكل كبير جودة الهواء الداخلي ويحسن مستويات الأوكسجين بطريقة مستدامة بيئياً.

ثالثاً: الضوضاء بسبب كثرة مرتادى الحيزات التجارية:

تصدر الضوضاء من الأجسام المهتزة بسبب حركتها أو الطرق عليها أو احتكاكها أو مقاومتها مع أجسام أخرى ،حيث يتحول جانب من طاقتها إلى صوت فكلما كانت الطاقة المتحولة إلى صوت كبيرة كلما كانت شدة الصوت عالية، وعندما يهتز جسم فانه يضغط على الهواء أمامه في اتجاه ما، ثم يتخلل الهواء عند حركة الجسم في الاتجاه المضاد ويكرر ذلك تنتج سلسلة من التضاعط والتخلخل للهواء فتننتشر فيه بعيداً عن الجسم المهتز وعندما تصل إلى أذن الإنسان تسبب الإحساس بالسمع وكما أن موجات الصوت الصادرة من أكثر من مصدر يمكنها أن تتداخل فيظهر الصوت في بعض الأماكن بشدة اكبر من مجموع شدة الأصوات الصادرة من كل المصادر فيما يعرف بالتداخل البناء لموجات الصوت وعندما تكون الموجات دورية ومنتظمة تقريباً فان ذلك يؤدي إلى الإحساس بالسرور والارتياح كما في حالة الموسيقى، أما الغير منتظمة التي تتكون من عدد كبير من المركبات الدورية فإنها تسمع ضوضاء و بهذا فإن مشكلة الضوضاء من أهم مشكلات الحيزات التجارية في مصر و من مصادرها : شكل (21) أ،ب،ج

- الأصوات الصادرة عن العشرات أو المئات من السيارات التي تقع في نطاق المبنى التجارى .
- أصوات الأغاني و الموسيقى المتداخلة .
- أصوات المتجولين و مرتادى المحلات .
- الجالسين في المقاهى و المطاعم في حيز الطعام (food court)



شكل (21) ج الازدحام بالمقاهى و مطاعم المولات



شكل (21) ب ازدحام المواطنين امام و داخل المحلات موسم الأعياد



شكل (21) أ ازدحام المواطنين في المولات أيام التخفيضات

شكل (21) أ،ب،ج مسببات الضوضاء في الحيزات التجارية في مصر .

وقد أثبتت الدراسات في جامعة (Pontificia Universidad Católica of Ecuador (PUCE) قدرة النباتات على مكافحة الضجيج و يتوقف ذلك على شدة و توتر و إتجاه الصوت ، و على موقع و إرتفاع و عرض و كثافة الغطاء النباتى و طبيعة الأنواع المكونة له و طريقة ترتيبها في الحاجز النباتى (الغطاء النباتى بعرض 7.5 : 15 متر يخفض الضجيج

بمقدار 10:20 ديسيل أي أكثر من 50% من مستوى الضجيج)¹⁷ ، و من أهم الأنواع النباتية ذات التأثير القوي لمكافحة الضجيج الأنواع دائمة الخضرة و الأنواع ذات الكثافة العالية ، و من أهم النواع النباتية للحدائق العمودية و التي حققت إمتصاصا للضوضاء بالحيزات الداخلية هي السراخس ferns .
و كذلك فإن من العوامل التي تحجم الضجيج بإستخدام الحوائط الخضراء عامل الوسيط المعلق الذي تنمو عليه النباتات¹⁸

رابعا: ضعف الإتصال بالطبيعة حيث يغلب على تلك الحيزات العناصر المادية الصلبة الباردة .

في ظل إرتفاع أسعار الأراضي لإقامة المشاريع التجارية بشكل كبير يصبح من المتعذر جدا تواجد حيزات مناسبة لنباتات التنسيق الداخلي و التي تنتشر بشكل أفقي في مسطحات الحيزات التجارية في مصر ، إلى جانب توفير الحوائط الخضراء لحيزات بصرية طبيعية مريحة و ملهمة للإنسان و توفير إمكانية للتفاعل الاجتماعي في جو من الراحة النفسية و البدنية للتخلص من الضغوط النفسية و التعامل مع التوتر ، و توليد الأفكار الإبداعية¹⁹ عن طريق ارتباط الإنسان بالطبيعة الخضراء كأحد أسس البايوفيليا (Bio philia) ، و التي تعنى حب و إرتباط الإنسان بالطبيعة و ما يتبعه من الشعور بالارتياح أو الرضا عن الحياة .²⁰ شكل (22)



شكل (22) أحد الحوائط الخضراء في ميامي Vertical Garden In Miami و كيفية تحول الحيز الذي يحتويها من الجمود و البرودة و التسطیح و الإفتقار لحس الطبيعة الذي يعطى جوا من السلام و الهدوء النفسى بالحيز إلى تنوع الألوان و الملامس و الترابط مع الطبيعة مما يشجع على الشعور بالارتياح و الرضا

خامسا: ضعف الإتصال البصرى الفعال و الذمّن شأنه أن يجعل أجزاء الحيز التجارى مترابطة و متواصله بصريا و حسيا من قبل المشاهد ، و عدم وجود نقاط جذب بصرى فعالة .

تعمل الحوائط الداخلية الخضراء على تحقيق التتابع و الترابط البصرى في الحيز الداخلي بشكل فعال كمال تعمل كنقاط جذب مركزية بالنسبة لزوار الحيزات التجارية مثال :

¹⁷ <http://f.zira3a.net/t8911>

¹⁸ M.J.M.Davis, More than just a Green Facade: The sound absorption properties of a vertical garden with and without plants, Building and Environment ,Volume 116, 1 May 2017, Pages 64-72

¹⁹ Townsend M, Weerasuriya R (2010) Beyond Blue to Green: the benefits of contact with nature for mental health and well-being, Beyond Blue Limited: Melbourne

²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Biophilia_hypothesis

الجزء المركزي الجديد من مبنى باباداكيس للعلوم المتكاملة بجامعة دريكسيل فيلادلفيا- Drexel University's Integrated Sciences Building Philadelphia, new Papadakis والذي حصل على شهادة LEED الذهبية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة²¹، والذي يحتوي على الحائط الأخضر الذي يبلغ ارتفاعه 80 قدم و عرضة 22 قدم و هو من تصميم Nedlaw Living Walls ، و قد أضاف ذلك الحائط بعداً جديداً للفناء الداخلي حيث أثرى التواصل البصري الرأسى فى فراغ الفناء و عمل على تخفيف برودة الألوان و الخامات المستخدمة فى التصميم و تخفيف التكرار فى العناصر المعمارية المكونة لشرفات الستة طوابق المطلة على الفناء ، كما أضاف التنوع فى الملامس بتصميم الداخلى عن طريق تنوع أحجام و أشكال و أنماط نمو النباتات المستخدمة فى الحائط الأخضر سواء كانت مزهرة أم لا، و يتضح هذا عند مقارنة تصميم جانبي الفناء الداخلى المحتوى على الحائط الأخضر و الجانب الأخر من الفناء شكل(23) (أ،ب،ج) .




شكل (23)ب الجانب الأخر من الفناء بمبنى باباداكيس للعلوم



شكل (23) أ

²¹ <http://drexel.edu/coas/academics/departments-centers/biology/Papadakis-Integrated-Sciences-Building/Biowall/>



شكل (23) ج موقع الجدار الأخضر من المسقط الأفقى
الفناء الداخلى



الجدار الاخضر الذى يحتوي على أكثر من ثلاثين نوعاً مختلفاً من النباتات الاستوائية المختارة خصيصاً للموقع ، ينمو مع عدم وجود تربة. وتعد جذور النباتات التى تنمو بين طبقتين من الركيزة المنسوجة، من أهم العوامل التى تنقى الجو من ملوثات 60:90% من ملوثات الهواء، كما يتم إعادة تدوير المياه أسفل الجدار بين هاتين الطبقتين ، و ادى وجود ذلك الحائط الأخضر إلى تحسين جودة الهواء بنسبة 80% وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 30%..²²

سادساً : ضعف استخدام الحوائط الخضراء للدعاية و الإعلان فى الحيزات التجارية .

يمكن توظيف الحوائط الخضراء كوسيط دعائى بشكل جيد فى الحيزات التجارية ، مثال (1): شركة أديداس الرياضية
Adidas شكل (24) أ، ب - مثال (2): متجر فى san-diego_laporta شكل (25) أ، ب

²² <http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=1574>



شكل (25) أ، استخدام الحوائط الخضراء لتصميم شعار متجر في san-diego_laporta ، و عمل التنوع في استخدام انواع نباتات التنسيق الداخلي و التناقض بين الالوان و الملامس على ابراز تصميم العلامة التجارية .



شكل (25) ب

شكل (24) أ، ب، (25) أ، ب استخدام الحوائط الخضراء للدعاية و الإعلان في الحيزات التجارية



شكل (24) أ، ²³تشجع شركة اديداس الاستدامة البيئية و الاجتماعية ، و يظهر ذلك بأحد معارضها و التي استخدمت فيه تصميم الحوائط الخضراء للدعاية بعد الحوادث التي شهدتها صناعة الملابس في بنجلاديش ، عززت أديداس عملاق الملابس الرياضية الدولية الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل للعمال. تعمل العلامة التجارية على تشجيع العاملين في المصانع التابعة لمورديها الآسيويين على مشاركة الآراء و التطلعات . استلهم المشروع مبادرة منظمة العمل الدولية التي تعمل بشكل أفضل وتشجع التواصل المباشر والسهل بين الشركة وعمال المصانع. في عام 2000 كانت هذه الشركة هي أول شركة للسلع الرياضية تقدم تقارير عن الاستدامة.



شكل (24) ب

²³ <http://peppermintmag.com/send-a-message/>


و بالإضافة إلى الفوائد سابقة الذكر للحوائط الخضراء الداخلية للحيزات الداخلية ، فإن لها فوائد بيئية عامة يمكن تلخيصها فيما يلي :

فوائد استخدام الحوائط الخضراء فى الحيزات الداخلية (تزيد الفائدة كلما زاد المسطح الأخضر) :

1. المساعدة على التخفيف من وطأة مشكلة الإحتباس الحرارى بتقليل الإشعاعات الغازية الضارة المسببة لها .
2. تشجع على دعم التنوع البيئى الحيوى (biodiversity) حيث تقلل من حدة الكتله المادية الغير حية بالحيز الداخلى .
3. تتلائم مع الحيزات فى البيئات الفقيرة فى المياه حيث تقل احتمالية تبخر المياه على الجدار الرأسى عنها فى الحدائق الأفقية .

نظام الري للحوائط الداخلية الخضراء :

يتم تصميم معظم الحوائط الخضراء باستخدام نظام الري بالتنقيط drip-irrigation system ، مما يزيد من فاعلية استخدام المياه إلى أقصى حد. شكل (26)




شكل (26) نظام الري بالتنقيط²⁴ للحوائط الخضراء و يستخدم فيه مواسير للري بقى 3/4 بوصة


و يعتبر نظام إعادة تدوير المياه من الحلول الأكثر كفاءة لرى الحوائط الخضراء حيث يتم إعادة استخدام المياه بشكل متكرر فى منظومة الري فيتم استخدام الماء المخزنة فى حاويات سفلية يتم فيها تخزين المياه الرمادية الناتجة من الحيز و إعادة استخدامها للرى ، و على ذلك فإن الري المباشر من المياه النقية تماماً هو خيار للحيزات التي لا تستخدم تقنية إعادة استخدام المياه الرمادية بها ، و بمجرد رى الحوائط الخضراء يتم تخزين مياه الصرف الناتجة عنها ليعاد استخدامها مرة اخرى لرى نفس الحائط مجدداً شكل (27) شكل²⁵ يتم أيضا استخدام الحوائط الداخلية الخضراء كنظام بيئى متكامل يعمل على تنقية المياه الرمادية لإمكانية استخدامها عن طريق نظام مستقل لتغذية خزانات المراحيض و كذلك رى الحدائق شكل رقم (28) أ، ب

²⁴ <https://www.florafelt.com/pro-system-drip-irrigation/>

²⁵ Özyavuz, Murat, Advances in Landscape Architecture, July 01, 2013



شكل (27) يوضح اعادة استخدام المياه بمنظومة العمارة الداخلية لرى الحوائط الخضراء.



شكل (28) أمب امكانية اعادة استخدام المياه الناتجة من صرف الحوائط الخضراء للرى مرة اخرى – مجالات اعادة استخدام مياه الصرف .



مثال للحوائط الخضراء بالحيزات التجارية في مصر :



شكل (29) Cairo's Galleria mall

مول جاليريا بالقاهرة²⁶ Cairo's Galleria mall في محور 26 يوليو ، الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر من تصميم شركة RAYA القابضة للاستثمارات المالية Green Studios . شكل (29) .

يعد أول مبنى تجاري أخضر في مصر حيث تم تسجيله في برنامج LEED و حصل على التصنيف الذهبي ، تم تصميمه ليكون نموذجًا للاستدامة²⁷ وكفاءة الطاقة ، يقع على مساحة 22,085 متر مربع مخصصة للحيزات التجارية . يتميز بالجدار الأخضر الداخلي الذي يقع على الواجهة الداخلية الرئيسية للمركز و ارتفاعه 12 مترًا و عرضه 100 متر كانت الفكرة هي أن يكون هناك جدار حي متشابك مع وحدات من التبليطات الرمادي . شكل (30) ، (31)²⁸ أ، ب، ج



شكل (30) الطابق الأرضي (يمينًا) و الأول (يسارًا) من مول جاليريا بالسادس من أكتوبر موضح عليه مكان الحائط الأخضر .



ب



أ

²⁶ <http://www.galleria40.com/TheComplex/Location.aspx>

²⁷ <http://www.galleria40.com/Portals/0/RLI%20Interview%20with%20GALLERIA40.pdf>

²⁸ <http://www.galleria40.com/TheComplex/Location.aspx>



شكل (31) أ،ب،ج و يوضح التنوعات النباتية الواسعة لإختيار نباتات الحائط الاخضر بمول جاليريا بالساحل من أكتوبر ج

The Most Important Results

أهم النتائج

1. العودة إلى التواصل مع الطبيعة من أهم المقومات التي تدعم صحة الإنسان البدنية و النفسية ، وطموحه و أداءه في العمل – لذلك فلا بد أن لا نتجاهله .
2. تعد الحلول الرأسية لتوظيف نباتات التنسيق الداخلي من أهم الحلول المناسبة للحيزات التجارية في مصر في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ، وضيق المناطق العمرانية على ساكنيها .
3. إستخدام الحوائط الخضراء في مجال الدعاية و الإعلان يعمل على نشر الثقافة البيئية بشكل غير مباشر ، عن طريق رؤية تلك الأعمال الفنية الحية من قبل عدد كبير من الأشخاص و هم مرتادى المراكز التجارية المصرية .
4. تمثل الحوائط الرأسية نقاط جذب مركزية focal points ناجحة ، لتقسيم و توجيه مسارات الحركة في المراكز التجارية المكتظة بالزوار .
5. تعمل الحوائط الخضراء على رفع القيمة المادية للمباني التي تحتويها بشكل كبير مما يشكل نواحي إقتصادية لا يمكن إهمالها لملاك تلك المباني .

The Most Important Recommendations

أهم التوصيات

1. إمكانية إستغلال الحوائط الخضراء في الحيزات التجارية لزراعة بعض النباتات المثمرة و إستخدامها (مثل البازلاء و السبانخ التي تتم بالفعل زراعتهم كنباتات للحائط الأخضر) و الطبية (كما الحال في صيدلية MaPharmacie في باريس و التي توظف الحوائط بداخلها لزراعة الأعشاب الطبية المعتمدة و بيعها كأدوية معتمدة²⁹) و ذلك الأستغلال للحوائط الخضراء يحمل في طياته قيمة إقتصادية للحائط الأخضر ، و يربط شاغرى الحيزات الداخلية التجارية ببيئتهم و مجتمعهم .

²⁹ <http://www.urbangardensweb.com/2014/02/20/living-walls-of-medicinal-plants-in-paris-pharmacy/>

2. تشجيع العمل بنظام الحوائط الخضراء فى الحيزات التجارية المصرية لحل المشكلات البيئية بدلاً من الاتجاه الى الإسراف فى الطاقة – فى عصر التحديات بالنسبة لمجال الطاقة .
3. دعم التنوع الحيوى فى بيئة الحوائط الخضراء من أهم الأولويات التى نشجع عليها فى عصر أنقراض العديد من الأنواع النباتية النادرة حيث يوجد 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية مهددة ومعرضة للانقراض فى المجتمعات العربية من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات تمّ تسجيلها لمعرفة وزارة الدولة لشئون البيئة (نموذج لتقرير بيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة)³⁰.
4. ضرورة إستخدام نظام إعادة تدوير و إستخدام المياه الرمادية Gray Water وتوظيف لرى الحوائط الخضراء – لدعم خطة المحافظة على المياه فى مصر و الذى ننادى به مرارا ،فى الظروف البيئية و الإقتصادية الحالية .
5. أهمية تشجيع صغار و متوسطى المستثمرين المصريين على الإستثمار فى مجال الحوائط الخضراء لخواصها البيئية و الاقتصادية و التصميمية الكبيرة .
6. البحث عن الحلول الأقل كلفة و الذى لا يعتمد على تعقيدات إنشائية كبيرة لتطبيقه كنظام للحوائط الخضراء و دعم إنتشاره فى مصر .

The most important references

أهم المراجع

أولاً: الكتب الاجنبية :

1. Pottorff, L. Plants "Clean" Air Inside Our Homes. Colorado State.7. University & Denver County Extension Master Gardener . 2010
2. Carpenter , Sidonie ,Growing Green Gide : A guide to green roofs, walls and facades in Melbourne and Victoria, Australia, National Library of Australia Cataloguing-in-Publication data ,© State of Victoria through the Department of Environment and Primary Industries 2014
3. M.J.M.Davis, More than just a Green Facade: The sound absorption properties of a vertical garden with and without plants, Building and Environment ,Volume 116, 1 May 2017, Pages 64-72
4. Townsend M, Weerasuriya R (2010) Beyond Blue to Green: the benefits of contact with nature for mental health and well-being, Beyond Blue Limited: Melbourne
5. Özyavuz, Murat,Advances in Landscape Architecture, July 01, 2013

ثانياً: الكتب العربية:

1. يس، عادل ، العمارة الخضراء ،المجلس الاعلى للثقافة، 2009

ثالثاً: الدوريات العلمية المنشورة:

1. <https://www.sciencealert.com/the-right-houseplants-could-improve-indoor-air-quality-researchers-say>

³⁰ <https://aliqtisadi.com>

2. <https://www.sciencealert.com/the-right-houseplants-could-improve-indoor-air-quality-researchers-say>
3. Hindle, Richard L. "Reconstructing the 'V' vegetation-Bearing Architectonic Structure and System (1938) ' " (<http://www.grahamfoundation.org/grantees/4834-reconstructing-the-vegetation-bearing-architectonic-structure-and-system-1938>) . Graham Foundation. Retrieved February 20, 2013
4. <https://www.learningwithexperts.com/gardening/blog/green-walls-designer-dream-or-ecologists-nightmare>
5. "Vertical gardens a green solution for urban setting" (http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-14/pune/37099689_1_vertical-gardens-private-garden-conventional-garden) . The Times of India. Bennett, Coleman & Co., Ltd. Feb 14, 2013. Retrieved February 20, 2013
6. Dunnet N, Kingsbury N. Planting green roofs and living walls. Oregon: Timber Press; 2008
7. "The International Greenroof & Greenwall Projects Database!" (<http://www.greenroofs.com/projects/> .
8. greenroofs.com. Greenroofs.com, LLC. Retrieved 17 October 2013. "select 'green wall' as type and 'living wall' under'greenroof type'"

ثالثاً: مواقع الانترنت :

1. <http://www.diyncrafts.com/4457/home/top-10-nasa-approved-houseplants-improving-indoor-air-quality>
2. <https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/paris-ile-de-france/cite-des-sciences-et-de-lindustrie-de-la-villette-paris>
3. <https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/taipei/green-symphony-taipeh-concert-hall>
4. <http://f.zira3a.net/t8911>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Biophilia_hypothesis
6. <http://drexel.edu/coas/academics/departments-centers/biology/Papadakis-Integrated-Sciences-Building/Biowall/>
7. <https://www.florafelt.com/pro-system-drip-irrigation/>
8. <http://www.galleria40.com/TheComplex/Location.aspx>
9. <http://www.galleria40.com/Portals/0/RLI%20Interview%20with%20GALLERIA40.pdf>
10. <http://www.urbangardensweb.com/2014/02/20/living-walls-of-medicinal-plants-in-paris-pharmacy/>
11. <https://aliqtisadi.com>

English Abstract:**Interior Green Walls And Its Employment In Sustainable Commercial Spaces.**

The environmental, economical and social dimensions are Considered as the cornerstones of sustainable development. The environmental dimension aims to achieve the ecological balance and preserve the natural and built environment from the negative effects and its implications on human health and productivity.

one of the most important pillars of sustainable architecture is to achieve a healthy internal environment ,where it must be ensured that the system of materials and buildings do not cause emissions of toxic gases in the internal environment ,and also to ensure the quality of internal air through continuous purification by using the benefit of the properties of plants used in the internal spaces.

The interior green walls are one of the solutions of contemporary interior architecture, which have been used in the architectural facades, and have applied to the internal spaces as we realized their multiple benefits ,which including the environmental, psychological and economic aspects. The interior green walls require adequate awareness of its structural and design methods, drainage and irrigating processes, and consideration of its insulation system and construction loads.

The study deal with the internal green walls and the most important design and technical considerations for them , to obtain their multiple benefits in the contemporary commercial interior spaces, which include the environmental aspect such as the internal air purification, and the design aspect as the properties of these plants are play a role in this aspect , through the out line, color and texture of the selected plants, and also the commercial side as they can be used as focal points that achieve advertising goals for Commercial spaces.

Key words :

- Interior Green Walls
- Sustainable Architecture
- Sick buildings
- Biophilia
- Drip-Irrigation System

Objectives:

Understanding the most important design considerations for the use of green interior walls, as an environmental solution that alleviates many of the thermal, sound and design problems in the commercial spaces in Egypt . And contributes to achieving the quality of the internal environment, taking into consideration the energy efficiency in this spaces, and the large numbers which are constantly present in it.

Results:

1. Communication with nature is one of the most important elements that support human physical and psychological health, and support man ambition and performance in work - so we must not ignore that.
- 2 - Vertical solutions for internal landscape plants are considered among the most important solutions which are suitable for commercial spaces in Egypt , Where land prices are rising and urban areas are shrinking for Its inhabitants .
3. Using green walls in the field of Publicity and advertising works to spread the environmental culture, by seeing these works of art by a large number of people in commercial centers.
4. The vertical walls represent successful focal points, for division and directing of movement paths in crowded commercial centers.
5. The green walls increase the monetary value of the buildings that contain them, which conceded as an economical aspects that can not be neglected to owners of those buildings.

Recommendations:

1. The possibility of using green walls in commercial spaces to grow some fruit plants (such as peas and spinach, which are already cultivated as green wall plants) and medical plants (as in MaPharmacie in Paris, which uses the green walls to grow medicinal herbs and sell them as medicines).). That exploitation of green walls gives economic value for it, and connects people in commercial spaces with their environment and society.

2. Encouraging the green wall system in Egyptian commercial spaces solve many environmental problems instead of the tendency towards wasteful energy in the era of challenges in the energy field.
3. Supporting biodiversity in the green wall environment is Considered one of the most important priorities which we encourage in the era of extinction of many rare plant .
4. The need to use gray water recycling system in the green wall irrigation ,to support the water conservation plan in Egypt ,which we encourage in the current environmental and economic conditions.
5. The importance of encouraging small and medium-sized Egyptian investors to invest in green walls for their great environmental, economical and design properties.
6. Find less expensive solutions that do not rely on large structural complications to be applied as green wall system and support its spread in Egypt.

research contents

محتويات البحث

الصفحة	الموضوع	م
1	مقدمة	1
2	مشكلة البحث	2
2	هدف البحث	3
2	فروض البحث	4
2	أهمية البحث	5
2	حدود البحث	6
2	العمارة الخضراء وإستخدام مبدأ التنسيق الداخلى للحيزات الداخلية المعاصرة	7
3	متلازمة المباني المريضة وأسباب حدوثها	8
4	نباتات التنسيق الداخلى ودورها فى تنقية الهواء	9
4	الحوائط الخضراء Green Walls	10
5	الفرق بين الحوائط الحية Living Walls و الواجهات الخضراء Green Facades	11
5	رواد التصميم و التنفيذ لنظام الحوائط الخضراء	12
7	أنظمة الحوائط الخضراء	13
8	وسائط نمو الحوائط الخضراء	14
10	إحتياجات خاصة للحوائط الخضراء بالحيزات الداخلية التجارية	15
11	أهم المشكلات البيئية للحيزات التجارية (مراكز تجارية – محلات متسعة المساحة) فى مصر و توظيف الحوائط الخضراء للتخفيف منها	16
11	أولا : الراحة الحرارية حيث الحاجة إلى نظام فعال للتبريد و التدفئة و إهدار موارد الطاقة و الكهرباء لتحقيقها	17
12	ثانيا: عدم جودة الهواء الداخلى فى المراكز التجارية المغلقة	18
12	ثالثا: الضوضاء بسبب كثرة مرتادى الحيزات التجارية .	19
13	رابعا: ضعف الإتصال بالطبيعة حيث يغلب على تلك الحيزات العناصر المادية الصلبة الباردة	20
13	خامسا: ضعف الإتصال البصرى الفعال و الذى يجعل أجزاء الحيز التجارى مترابطة و متواصله	21

	بصريا و حسيا من قبل المشاهد ، و عدم وجود نقاط جذب بصرى فعالة .	
15	سادسا : إستخدام الحوائط الخضراء للدعاية و الإعلان فى الحيزات التجارية .	22
16	فوائد إستخدام الحوائط الخضراء فى الحيزات الداخلية (تزيد الفائدة كلما زاد المسطح الأخضر):	23
16	نظام الرى للحوائط الداخلية الخضراء :	24
17	مثال للحوائط الخضراء بالحيزات التجارية فى مصر	25
18	أهم النتائج	26
19	اهم التوصيات	27
19	اهم المراجع	28
21	المخلص باللغة الانجليزية	29