


## جمهوريّة مصر العربيّة



## بِعَد التخطيط الْقُومِي

مذكرة خارجية رقم (١٤٧٤)

المتحف الاسلامي

ملخص لامن النتائج وتحديثات إدارة الدراستة

خبرات تطبيقية

الجزء السادس

۱۷۰

دكتور / مدحت جده العزيز حسـن

١٩٨٨ میتو



مکتبہ  
دینگری مسجد

تتميم الجزء الخامس

دراسة المسح الاساسى ( منتصف عام ١٩٨١ لمنتصف عام ١٩٨٢ ) هي بحث مشترك بين المشروع الثاني للسكان - وزارة الصحة ، والمركز التجاربى - معهد التخطيط القومى . ولذلك في مجال صحة الراجل والام واتجاهات النزوبة في الاسرة الامريكية ، في المحافظات السبع التي يخدمها المشروع : القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ - الجيزة - المنيا - قنا - الوادى الجديد .

ومن السماح بنسبة خطأ ٣% قبل البحث ، وافتراض ان حوالي ٢٠% من السيدات المتزوجات وفي فترة الخصوبة يتزوجن على واكتر وعایة الامومة والطفولة ، ويستندن مبنية خدماتها ، وان نفس النسبة تقريبا تستخدم وسائل لتنظيم الاسرة<sup>(١)</sup> ، فقد تم تحديد حجم العينة احصائيا بـ ١٦٩ حالة اهلية ، ٨٣٢٤ احتفاطي . وذلك من خلال تقسيم المحافظات السبع الى سبع قطاعات متشابهة داخليا في خصائصها الاجتماعية والاقتصادية لحد ما ، واخذ من كل منها وحدة معاينه واحدة ، قسمت عينتها الى اربعة مدن او اكبر بالحضر ، والى حوالي ثمانية قرى بالريف ، اخذت عشوائيا لتجنب التناقضات الداخلية . كما تم ارضوا سحب ، وختاما ، خرارات العينة من بين السيدات المتزوجات وفي فترة الخصوبة ١٠ ... لاقل من ٥ سنة عشوائيا واستخدام سجلات الحضر التابعة للمشروع . عليه فان العينة بصورتها هذه تكون عشوائية قطاعية متعددة المراحل .

كما تم تجهيز اسحاقه مقايلة كيه روعي فيها ان تكون سهلة وبسيطة ومحفيرة الحجم  
للحشيشة ، وسهولة الترميز عند التعامل مع الحاسوب الالى حيث تم استخدامها - بمقد  
-(١) ورقم اقل تليلاً مما جاء في تقارير المجالس الاعلى لتنظيم الاسرة والسكان (حوالى ٤٨٪).

اختبارها ميدانياً ... وباسطة حوالي عشرة سن الابحاث الاجتماعية ، من مديريات الصحة والمسئون الاجتماعية بكل محافظة ، وتحت اشراف أحد رؤساء المجموعات البحثية من الاجتماعيين ذوى الخبرة السابقة ، والذين تولوا مهمة القيام بجمع بعض البيانات الكافية عن مجال البحث وما يمارسه تنظيم الاسوة وسعي العادات الصحيحة . وحيث من استارة البعض بمجموعة من مراجعات الاتساق ثم الترميز والمعاملة الحسابية ، من خلال الناسب الالى بالامضى ، وبعد ان تم تفهم الجداول الصریحة ، الخاصة بالنتائج . كما تمت ايضاً مراجعة الحدود الدنيا والارقام للبيانات الكمية ، والاتساق للبيانات الكمية والدينامية للعينة الصحية ٤٧١٩ سيدة متزوجة وفي سن الخصوبة . حيث تم استبعاد ٢١ حالة منها لكونهن ارامل او منفصلات عن ازواجهن . بالإضافة الى استبعاد ٢٣٦ انة ليس لديهن اطفال .

وتم الحصول على النتائج النهائية في صورة ٢٥ جدول بسيط ، ٧٤٤ جدول مركب (١) يبيّن طبقاً لريف وحضر الحافظات السبع المختلفة ، وقد تم تلخيصها في مشروع الثاني للسكان

حيث تتناول هذه البرقية ملخصاً سورياً لدراسة المسن الأساسي في مجال صحة الطفل اثناء الشهور الأولى من اعمارهن وطرق الرضاعه وبدليه الغطام، وفي مجال صحة السيدات ومتابعتهن اثنان، التعل وولادة وما يمدها، وكذا في مجال السلوك الانجذابي واتجاهاته والاستخدام الحالى والسابق لتنظيم الاسرة والمستهدفة منها.

تم عرضها لامم مئ شوات الدراسه طبقاً للتوزن الاتلبي ( وجه بحرى وقبان - حضر وريف ) ، والجغرافي لحضر وريف المحافظات السبع التي شملتها المسح الاساسي .

كذا تتناول هذه الورقة عرضاً سريعاً لتحديات الدراسه، ومراجعتها العربيه والاجنبية،  
والفرق البحثي للمسنح الاساسى .

## المحتويات

رقم الصفحة

### ١ تقديم الجزء الخامس المحتويات

الباب الاول : نماذج الدراسه طبقاً للموضوعات التي تناولتها  
١ - ١ الرضاعه والفطام ووفيات الاطفال

١ - ٢ صحة السيدات وانماط متابعتهن اثناء الحمل والولادة  
٤ وما بعدها

٦ ١ - ٣ بعض الاتجاهات ازاء الزواج والانجاب وتنظيم الاسره

٨ الباب الثاني : عرض اقلميں لامن نتائج الدراسه  
- انقاهره الكبرى  
- الوا دى الجدي د  
- وجه بحرى  
- وجه قبلى  
- الحضر  
- الريف

١٣ الباب الثالث : عرض جغرافي لامن مؤشرات الدراسه  
- القاهرة الكبرى  
- القليوبيه حضر وريف  
- كفر الشيخ حضر وريف  
- الجيزه حضر وريف  
- المنيا حضر وريف  
- قنا حضر وريف  
- الوا دى الجدي د

- رقم الصفحة

الباب الرابع : تحديات اداره الدراسة ( خبرات تطبيقية )

- ١ - ١ تنسيم العمل و التعاون و التنسيق بين جهات الدراسة  
والمشاركين فيها
- ٢ - ٢ تعدد اهداف الدراسة و تصميم ادوات جمع البيانات
- ٣ - ٣ كبر حجم العينة و تدريب جامعي البيانات بين المركبة  
والأمزكزية
- ٤ - ٤ تصميم الجداول الصماء
- ٥ - ٥ تحليل النتائج وشكل التقرير النهائي

مراجع الدراسة ( للاجزاء الخمس )

- ١ - مراجع عربية
- ٢ - مراجع أجنبية

المراجع

- ٤٨ - الفريق البحثي للمسن الاساسى .

## الباب الاول : ملخص الدراسة طبقاً للموضوعات التي تناولتها

### ١- الرضاعه والفطام ووفيات الاطفال

من خلال العرض التحليلي السريع لاهم نتائج المسح الاساسي لعينة تقرب من الخمسة آلاف موزعة على سبع محافظات هي : القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ - الجيزة - المنيا - قنا - الرادى الجديد ، في مجال صحة الطفل اثناء الفترة الاولى من اعمارهن وطرق الرضاعه وبداية الفطام ، يمكن التعرف على السمات التالية :

١ - ان النمط السائد للاسرة بالقاهرة والحضر هو الاسرة الواحدة ٢٨٪ ٦٩٪ ٢٢٪ على التوالى . في حين يسود النمطين النواه ٤٥٪ ٤٪ ، والممتد ٩٪ ٤٥٪ في الريف . وانه وعلى الرغم من ان سبعة افراد هو الحجم السائد لمعد افراد الاسرة ٣١٪ ٢٤٪ الا ان هناك اتجاه اخر خمسة افراد ٢٠٪ ٤٪ كما وان نمط الاربعة حجرات واكثر هو النمط الاكثر انتشاراً ٣٢٪ ٧٪ ، يليه في ذلك الثلاث حجرات ٣٢٪ ٨٩٪ ، ثم حجرتين ٤٥٪ ٢٣٪ والحجرة الواحدة ٦٪ ٩٪ .

٢ - ان النسبة الغالبة من الامهات لم يتلق حظاً وافرا من التعليم (ابتدائية واقل) ٢١٪ ٨٪ . وان اغلب الامهات ايضاً ٢٥٪ ٩٪ ربات بيوت او يعملن لدى الاسر بدون اجر . وان ١٠٪ ٤٪ من الاسر بها اساسيات الحياة (مياه - صرف صحي - كهرباء ) ، ان ٥٪ ٥٪ من الاسر لديها بعض مكملاًت الحياة (بوتاجاز - تلفزيون - ثلاجه ) ، وان ٢١٪ ٤٪ من الاسر لديها بعض الممتلكات الاخرى (مكفن رى او عربة خاصة - مواشى او ركوبه - يمتلكن ارض او عقار ) .

٣ - ان النمط الاكثر انتشاراً هو وجود خمسة ابناء في الاسرة الواحدة ٣١٪ ٣٪ والثلاثة ابناء ٤٠٪ ٤٪ . وان متوسط الفترة بين الطفلين المتتالين يقع اساساً وفي اغلب الاحيان بين العام واقل من العامين ٦٪ ٥٪ .

٤ - ان ٧٤٪ ٨٪ من حجم العينة يفضلن الرضاعة الطبيعية ، ٤٪ ٢٪ يفضلن الرضاعه الصناعية ، ١١٪ ٨٪ يفضلن الرضاعة المزدوجة (طبيعية وصناعية ) . وان ٦٪ ١٨٪

يرضعن اطفالهن لمدة عام واحد ، ٢٥٪ يرضعن ابناههن لعام ونصف ، ٤٨٪ ١٨٪  
يرضعن ابناههن لمدة عامين ، ٧٪ يرضعن ابناههن لمدة اكبر من عامين ٠

٥ - ان ٢٦,١٪ من نساء العينة يبدأن فطام ابناههن حول اقل من ستة اشهر الاولى  
من حياة الطفل ٠ وان ٤٢,٩٪ يبدأن فطام ابناههن فيما بين ستة اشهر والستة  
الاولى من عمر الطفل ٠ وان ٥٤,٢٪ يبدأن فطام ابناههن فيما بين السنة واقل من  
العام ونصف الاول من عمر الطفل ٠ وان ٤,٠٪ فقط يبدأن فطامهن لابناههن بين العام  
ونصف واقل من العامين الاولى من عمر الاطفال ٠

٦ - ان ٩٤,٠٪ من سيدات العينة قد اجبن بتطعيم ابناههن لدى اماكن حكومية وكان  
مكان الاكثر تفضيلا هو الوحدات الصحية او مكاتب الصحة او ٥٠٪ ثم مراكز رعاية الطفولة  
٤٣,٨٪ ٠

٧ - ان ٩٤,٨٪ من اجمالى العينة يتوجهن الى الوحدة الصحية او الرعاية او المستشفى  
الحكومي في حالة حدوث اسهال لاطفالهن ٠

٨ - ان ٣٩,٢٪ من حجم العينة قد حدثت لديهن حالات وفيات اطفال اقل من سنتين في  
حين ان ٤٣,٢٪ من حجم العينة قد حدثت لديهن حالات وفيات لاقل من سنتين او  
سنتين واكثر ٠ حيث كان المرض هو اكبر سبب لوفيات الابناء ٤٥٪ ٢٦٪ يليه في ذلك  
القدرة ٦٢٪ ثم الضف العا١م ٦٪ فالملودون متوفون ٨٪ وسبب حادث  
٩٤٪ ثم لا هبال الابواب ٤٦٪ ٠

٩ - ان هناك علاقة طردية بين التردد على الرعاية والاستفادة من خدماتها وتطعيم الابناء  
بالرعاية وكذا مع عدد الابناء احياء ٠

١٠ - ان الاسر التي لديها ثلاثة ابناء او اكتر من مختلف الاعمار تمثل ٢٢٪ ١٨٪ ٥٪ وان ٢٢٪  
من الاسر بها طفل او اكتر اقل عرا من الخمسة سنوات مما يؤكد بأن خدمات رعاية الطفولة  
ضرورية لحوالى ثلاثة ارباع الاسر زبها ان لم يكن لاكثر من ذلك ٠

١١- إن ٧٣,٦٩٪ من حجم العينة قد قالوا بوجود خدمات الرعاية في حين أن ٢٢,٣٥٪ لم يردا بذلك حيث كان بعد المسافة وتعالى بعض مرضات الرعاية وطول فترة الانتظار وقلة الدواء المنصرف هي اهم اسباب الشكوى .

## ١ - ٢ صحة السيدات واتجاهات متابعتهن أثناء الحمل والولادة وما يبعدها

من خلال العرض التحليلي السريع لاهم نتائج المسح الاساس لعينة تقرب من الخمسة آلاف موزعة على سبع محافظات هي : القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ - الجيزة - المنيا - قنا - الإسكندرية الجديدة ، في مجال صحة السيدات ومتابعتهن أثناء الحمل والولادة وما بعدها ، يمكن التعرف على السمات التالية :

- ١ - ان السن المفضل لزواج الاناث يتمركز حول الخامسة عشر والتاسعة عشر واحياناً يتعدى ذلك ليصل الى الخامسة والعشرون وخاصة في الحضور ومع من يتلقين حظاً اوفر من التعليم .
- ٢ - ان ٤٣,٤٥ % من حالات الحمل تم خلال العام الاول للزواج دون ما تفريق بين الحالة التعليمية او المهنية للزوجة او الزوج ، وان هناك اتجاهين حول عدد مرات الحمل والانجاب ، احد هم كبير حول الخامسة واكثر ، والاخر متوسط نسبياً حول الثلاثة . كما وان الفترة بين الحملين المتتاليين تتركز حول العام واكثر .
- ٣ - ان ٤٣,٦٥ % من السيدات لم تحدث لهن حالات اجهاض في حين ان من حدثت لديهن حالة اجهاض واحدة تمثل ٤٢,١٨ % ، ثم حالتين اجهاض ٩,٦٢ % ، وثلاثة حالات ٣,٢٥ % ، واربعة ١,٧٦ % ، وخمسة واكثر ٠,٥٢ % .
- ٤ - ان ( دايه )<sup>(١)</sup> تتابع ٦٩,٢١ % من السيدات أثناء الحمل ، ٤١,٥٤ % اثناء الولادة ، ٢٤,٣٨ % بعد الولادة . في حين ان ممرضات الرعاية يتولين متابعة ٢٩ % اثناء

(١) مع التحفظ على هذه النسبة حيث جرى العرف وخاصة في الريف على الاستجابة للباحث ببيان المتابعه اثناء الحمل والولادة وما بعدها تتم من خلال ممرضات الرعاية . في حين ان كبيرة من المتابعه بواسطه ( ممرضات الرعاية ) ، ( احدى القرى ) او ( لا احد ) تتم في الواقع بواسطه ( دايه ) .

- الحمل ٤١,١٩٪ عند الولادة ٣٢,٦٣٪ بعد الولادة وان ٢٩,٦٢٪ من السيدات لا يتبعهن احد وقت الحمل ١,٥٩٪ عند الولادة ٧,٢٦٪ بعد الولادة كما وان طبيب خاص يتبع ١٠,٢٪ اثناء الحمل ٤,٦٦٪ عند الولادة ٣,٣٪ بعد الولادة في حين ان طبيب الوحدة الصحية يشرف على متابعة ٢,٩٢٪ اثناء الحمل ١,١٪ عند الولادة ٦٣٪ بعد الولادة و تقوم احدى القريبات بمتابعة ١٤,٥٪ من السيدات وقت الحمل ١,٧٨٪ عند الولادة ١٤,٥٪ بعد الولادة .
- ٥- ان أعلى نسبة للولادات ٤٢٪ تتم بالمنزل ، تليها نسبة ١٣٪ تم بمستشفي حكومي ، وان ٣٪ لم يتم حجم العينة تم ولادتهن بعيادة او مستشفى خاص ، ٦٦٪ بمراكز رعاية الامومة ، ٩٦٪ بالوحدات الصحية .
- ٦- ان ٢٥٪ من حجم العينة منتظمات في التردد على مراكز رعاية الامومة في حين ان ٥,٣٦٪ غير منتظمات في ذلك ، ٥٪ من حجم العينة تقوم ممرضات الرعاية برعايتها اثناء زيارتهم المنزلية ، وان ٤٣,٨٪ من حجم العينة لا يستفدن من خدمات الرعاية .
- ٧- ان الخمس سنوات الاولى من الحياة الزوجية يصاحبها تردد غير منتظم على مراكز الرعاية حيث يتكون خلالها الرأي الشخصي للمترددين في الخدمة المقدمة حيث يتم بعد هذا تقرير ما اذا كان خلال العشرون سنة التالية من الحياة الزوجية سينتظمون في تلقى الخدمة أو عدم تلبيتها على الاطلاق .
- ٨- ان ٦٩,٦٩٪ من حجم العينة قد قالوا بحسن خدمات الرعاية في حين ان ٢٢,١٥٪ لم يسرروا بذلك حيث كان بعد المسافة وتعالي بعض ممرضات الرعاية وطول فترة الانتظار وقلة الدواه المنصرف هي اهم اسباب الشكوى .

### ١ - ٣ بعض الاتجاهات ازاء الزواج والانجاب وتنظيم الاسرة

من خلال العرض التحليلي السريع لامم نتائج المسح الاساسى لعينة تقرب من الخمسة آلاف موزعه على سبعة محافظات هي : القاهرة - القليوبيه - كفرالشيخ - الجيزه - المنيا - قنا - الوادى الجديد فى مجال السلوك الانجابي واتجاهاته والاستخدام الحالى والسابق لتنظيم الاسرة والمستهدف منها ، يمكن التعرف على السمات التالية :

- ١- ان الهجرة الداخلية من الريف الى القاهرة والحضر تمثل نسبة عالية حيث وجد ان نسبة الزوجين من اصل ريفي ويعشا بالقاهرة والحضر تمثل ٤٦٪ ٢٨٪ ٤٥٪ ٢٩٪ ٧٨٪ ٦١٪ ٢٢٪ ٧٢٪ على التوالى فى حين يسود النطرين النواه ١٩٪ ٤٥٪ ١٩٪ والمتدن ٤٥٪ ٥٪ ٤٤٪ في الريف .
- ٢- ان النمط السائد للأسرة بالقاهرة والحضر هو الاسرة النواه
- ٣- ان السن المفضل لزواج الاناث يتمركز حول الخامسة عشر والتاسعة عشر واحياناً يتعدى ذلك ليصل الى الخامسة والعشرون وخاصة في الحضر وعلى من تلقين حظاً اوفر من التعليم
- ٤- ان ٤٣٪ ٤٥٪ من حالات الحمل تتم خلال العام الاول للزواج دون ما اختلف بين الحالة التعليمية او المهنية للزوجة او الزوج . كما وان الفترة بين الحملين المتتالين تتراوح حول العام فاكثر .
- ٥- ان سن الزوجة عند اول طفل يتمركز حول العشرون والخامسة وعشرون . وان الفترة بين الطفل واخر في المتوسط تتراوح حول اقل من خمس سنوات ، كما وان هناك اتجاهين لحجم الاسرة اكثر شيوعاً الاول حول خمسة ابناء واكثر والثانى حول ثلاثة .
- ٦- ان نسبة المستخدمات حالياً لوسائل لتنظيم الاسرة يتعدى الخمسون في المائة ٥٣٪ ٨٥٪ من جملة السيدات المتزوجات وفي سن الانجاب ويعيشن مع ازواجاً جهن وان الوسائل الاكثر انتشاراً هي الحبوب ٤٠٪ ٤٢٪ تليها اللولب ٢٪ ٢٤٪ ثم الرضاعة الطبيعية ٣٪ ٥٪ فالوصفات البلدية ١١٪ ثم الوسائل المزعجة والعجلة ٢٥٪ ثم الواقعى الذكرى ٢٪ حيث

يتلاحظ ان الاستخدام الغير سليم للوسائل قد يكون هو المسئول عن عدم فاعلية تنظيم الاسرة لخفض معدل الخصوبة للنتيجة المرغوبه . كما وان ارجاء استخدام السيدات للوسائل الى ما بعد خمسة ابناء واكثر في كثير من الاحيان هو في حد ذاته محاولة معالجة لا مرقد حدث بالفعل<sup>(1)</sup> .

٧- ان التركيز على السيدات المستهدفات من تنظيم الاسرة (المتrocجات وفي سن الانجاب ويعيشن مع ازواجهن وغير حاصل ولا يستعملن وسائل لتنظيم الاسرة ) بالوعيه والجذب لاستخدام الوسائل ، يجب ان يركز على من لديهن ثلاثة اطفال واكثر او لديهن طفل او اقل من ٥ سنوات ، لا يجب ان يشغلنا عن تصويب الاستخدام الغير سليم للمستخدم حاليا لوسائل لتنظيم الاسرة .

---

(1) مع التحذق على النسب الواردة ، حيث جرى العرف على الاستجابة للباحثين باستخدام وسائل لتنظيم الاسرة . كما وان التركيب العمرى قد يكون احد الاسباب الاخرى المؤثرة في ذلك ، لا ان النسبة ما زالت عالية وتحتاج الى مزيد من الدراسه للتعرف على اسباب ارتفاع مستوى الخصوبة والناتجه عن الاستخدام الغير سليم لبعض الوسائل او عدم الانتظام في استخدامها .

## الباب الثاني : عرض أقليين لاهم نتائج الدراسة

يتناول هذا البذر بالعرض صوره وقيمه اهم المؤشرات التي تعرضت لها الدراسة، صوره مقارنه وبين بعد مقاييس التوزع المركب ( الوسيط وتد ووضع بجواره علله + ) او بعض النسب الشويف ( وقد وضع بجوارها علله % ) .

وقد تم سرد هذه المؤشرات على غرار الموضوعات التي تناولتها الدراسة .