#### العدد (٤٣) - يوليو ٢٠٢٣م

#### مجلة كلية التربية - جامعة بورسعيد

الترقيم الدولي للنسخة الالكترونية: ٣٢٦٨-٣٦٨٢

الترقيم الدولي للنسخة المطبوعة: ٥٣١٩ - ٢٠٩٠

website: https://jftp.journals.ekb.eg: الموقع الالكتروني

# فعالية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة

د/ رشا محمد على مبروك

مدرس الصحة النفسية كلية التربية – جامعة بورسعيد أ.د/ عبدالصبور منصور محمد

أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة كلية التربية-جامعة بورسعيد

عبدالله عوض إبراهيم أحمد الزكي

باحث ماجستير

تاريسخ استلام البحث: ٢ / ٦ /٢٠٢م

تاريــخ قبول البحـث: ١٢ / ٢ ٢ ٢ ٢ م

abdallahelzaky@edu.psu.edu.eg: البريد الالكتروني للباحث

**DOI: JFTP-2304-1280** 

Faculty of Education Journal – Port Said University

**VOI. (43) – July 2023** 

Printed ISSN: 2090-5319

On Line ISSN: 2682-3268

website: https://jftp.journals.ekb.eg/

#### الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلي دراسة فعالية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة . واجريت الدراسة على مجموعة (٧) أطفال توحديين من ذوى اضطراب الابراكسيا تراوحت أعمارهم من ٣٠٨ إلي ٥٠٠ سنوات من بعض روضات المدارس الحكومية بمحافظة بورسعيد و مركز المستقبل لتنمية قدرات الأطفال ببورسعيد .واستخدامت الدراسة مقياس كارز ٢ (CARSst) مقياس التوحد الطفولي (بهاء الدين جلال: ٢٠١٥) ، ومقياس ستانفورد – بينيه للذكاء ( المؤسسة العربية ، ٢٠١١) ، ومقياس شده الأبراكسيا اللفظية (إعداد الباحث) لتشخيص اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد كمقياس قبلي وبعدي ، وبرنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية (إعداد الباحث) ، واسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي و البعدي لعينة الدراسة على مقياس شده لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي، كما اسفرت النتائج على انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي التتبعي لعينة الدراسة على مقياس شده الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد قبل المدرسة مما يشير إلى فاعلية البرنامج على مقياس شده الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد قبل المدرسة مما يشير إلى فاعلية البرنامج على مقياس شده الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد قبل المدرسة مما يشير إلى فاعلية البرنامج على مقياس شده الأبراكسيا اللفظية الدي أطفال التوحد قبل المدرسة مما يشير إلى فاعلية البرنامج التدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية .

#### الكلمات المفتاحية:

برنامج تدريبي - الأبراكسيا اللفظية - أطفال اضطراب طيف التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة .

# ABSTRACT

The present study aimed to study the effectiveness of a training program to reduce apraxia of verbal performance of preschool children with autism. The study was conducted on a group of (7) children with autism and apraxia, ranging in age from 3.8 to 6.5 years, from some kindergartens in public schools in Port Said and the Future Center for Child Development in Port Said. 2015), the Stanford-Binet Intelligence Scale (The Arab Foundation, 2011), the Apraxia Severity Scale (prepared by the researcher) to diagnose Apraxia of Verbal Disorder in children with autism as a scale before and after, and a training program to reduce verbal difficulty. Apraxia of the disorder (prepared by the researcher). The results of the study were: - There are statistically significant differences between the mean scores of the pre- and post-measurements of the study sample on the verbal Apraxia scale for pre-school children with autism in favor of the post-measurement. The results also showed that there were no statistically significant differences between the mean scores of the post-follow-up measures of the study sample on the autism severity scale among children with autism before school, which indicates the effectiveness of training in reducing. Apraxia.

# **KEYWORDS:**

training program - verbal apraxia - pre-school children with autism spectrum disorder

#### القدمة:

تكثر اضطرابات الكلام و اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة أكثر من غيرها في مراحل النمو الأخرى، ومن الممكن أن تؤثر علي الطفل المصاب اجتماعيا وعلي تفاعلاته مع الاشخاص الاخرين في المجتمع، كما أنها تؤثر علي أداة التعليمي في المدرسة، و قد تؤدي الي بعض المشكلات الانفعالية و السلوكية كرد فعل علي ضعف أو انعدام التواصل مع الاقران بالإضافة إلي مشكلات نفسة مثل كالإحباط و تدنى مفهوم الذات . (متولى ، ٢٠١٥)

وتعد اضطرابات النمو اللغوي و الأبراكسيا من أهم الاعراض المميزة لاضطراب طيف التوحد

و من المعايير المهمة في تشخيصها ، وهنا لابد من التأكد علي إن عدم استخدام اللغة ليس راجعاً إلي عدم رغبة الطفل في الكلام أو إلي أن الدافعية تنقصه ، ولكنه يرجع إلي قصور أو خلل وظيفي

في المراكز العصبية في المخ المسؤولة عن اللغة والكلام والتعامل مع الرموز (فرج، ٥٠١٥).

كما تقدر نسبة الأطفال التوحديين الذين يعانون من تعذر استخدام اللغة الكلية في التخاطب والتواصل إلي ٥٠% كما يعد سن خمس سنوات هو السن الذي يبدأ فيه غالبية الأطفال التوحديين الكلام لأول مره. (الزعبي،٢٠١٢).

مما سبق يتضح لنا مدي خطورة اضطرابات اللغة والكلام علي أطفال التوحد وأهمية وضع برنامج للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد وخاصتا في سن قبل المدرسة.

## eproblem of the study مشكلة الدراسة

اتضحت لدي الباحث مشكلة الدراسة من خلال عمله في مجال التربية الخاصة علي مدار عشر أعوام من اختلاطه بأطفال التوحد ، حيث أنها من أكثر الفئات التي تعامل معها، و من أكثر العقبات التي تعيق تدريب هؤلاء الأطفال هو الجزء الخاص بتقليد الأصوات ومن ثم تحويلها إلي كلمات منطوقه بشكل صحيح، وهذا دفعه إلي البحث في العديد من المراجع والبرامج الخاصة بالتدخل مع هؤلاء الأطفال ومنهم :كتاب (The me book) لدكتور (لوفس، ٢٠٠٤) حيث ذكر أن التقليد اللفظي للأصوات والكلمات يعد الجزء الأكثر صعوبة من كتابنا هذا، كما أوضح أن التدريب علي اللغة لابد أن يصرف عليه نصف وقت التدريب.

مقياس تقييم المهارات الأساسية للتعلم واللغة (ABLLS) حيث وضع مجالين في (التقليد الحركي واللفظي ) وذلك لتنمية قدرة أطفال التوحد علي تقليد الأصوات والكلمات وضع خمس مجالات في اللغة وهم اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية والطلب واستخدام الألفاظ والنطق التلقائي. ( Partington & ).

كما اكدت دراسة (الفتياني، ٢٠١٦) التي هدفت إلي اختبار فاعلية برنامج إرشادي سلوكي لخفض حدة ترديد الكلام وأثرها في تحسين التواصل) وترديد الكلام إحدى مشكلات التواصل و اللغة

الذي يعاني منها أطفال التوحد. واظهرت النتائج الخاصة له (Tierney et al ,2015) إلي أن ٦٣.٦٪ من الأطفال المصابين بالتوحد من البداية لديهم أبراكسيا لفظية.

أوضحت دراسة (Dawson,2010) بعنوان ممارسات التقييم والعلاج الحالي للأطفال المصابين بالتوحد ويشتبه بأعراض الأبراكسيا اللفظية ، التي أوضحت أن مشكلات اللغة والكلام عند أطفال التوحد لا تعود لضعف في عضلات النطق، ولكنها تعود الي مشكلات في التخطيط الحركي لإنتاج الكلام وهو ما يطلق علية الأبراكسيا اللفظية .

ومن خلال المعطيات السابقة تم تحديد أسئلة الدراسة :

 ا.ما فاعلية البرنامج التدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا لدي أطفال التوحد وذلك من خلال تطبيق مقياس الأبراكسيا قبل وبعد تطبيق البرنامج ؟

٢. ما فاعلية البرنامج التدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا لدي أطفال التوحد وذلك من خلال تطبيق
 مقياس الأبراكسيا قبل وبعد تطبيق البرنامج والمتابعة بعد شهر من الانتهاء من البرنامج ؟

#### :Aim of the study: أهدف الدراسة

إختبار فعالية برنامج تدرببي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدى أطفال التوحد ؟

## أهمية الدراسة Importance of study!

تكمن أهمية الدراسة الحالية نظرياً وتطبيقياً في التالي:

١. تهتم الدراسة الحالية بفئه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة التوحد والتي تعد من أكثر الإعاقات شيوعاً في المجتمع وتعد مشكلاتها ذات أوجه عديده ،فالدراسة الحالية تعد خطوه لعلاج إحدى أهم أوجه مشكلاتهم.

٢.التركيز علي دراسة الأبراكسيا اللفظية لدي هذه الفئه والعمل علي تعديلها حيث أنها أول دراسة
 عربيه تجمع بين الأبراكسيا والتوحد وذلك في حدود علم الباحث.

٣. بناء وتطبيق برنامج تدريبي للحد من الأبراكسيا اللفظية لدي فئة التوحد وذلك بالاعتماد علي استراتيجيتين التقليد والتسميه.

# : study limits

تتحدد الدراسة الحالية بما يمكن التوصل إليه من نتائج علي أساس حجم وخصائص العينة المستخدمة في الدراسة ، وطبيعة الأدوات، والأساليب الإحصائية المستخدمة فيها والمتمثلة في:

الحدود المكانية: للبرنامج مركز المستقبل لتنمية قدرات الأطفال ببورسعيد، وتعميم الاستجابة علي أطفال روضات مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة، و مدرسة حامد الالفي الابتدائية المشتركة.

الحدود البشرية: تم اختيار من مجموعة (٧) أطفال توحديين ممن تتراوح أعمارهم من ٣.٨ إلي ٦.٥ المنوات من بعض روضات المدارس الحكومية بمحافظة بورسعيد

الحدود الزمنية: تتحدد نتائج الدراسة الحالية علي أساس الفترة الزمنية التي يطبق فيها البرنامج وقد يستغرق تطبيق البرنامج من ٢ الي ٣ شهور .

#### : (terms of the study)

تتمثل المصطلحات الرئيسية للدراسة في المصطلحات التالية (فعالية – البرنامج التدريبي – الأبراكسيا اللفظية اضطراب التوحد )

#### فعالية (Effectiveness):

يعرف (عبدالله ، ٢٠١٠) الفعالية بأنها "قدرة البرنامج المستخدم أو النسق أياً كان نوعه علي أن يحدث أو لا يحدث تغييراً معيناً في اتجاه ما ، وتقاس هذه الفاعلية بتحقيق أهداف أو التغييرات المستهدفة والتي تتمثل في جوهرها تعديلاً للسلوك بحيث يتم تحقيق التنمية المرغوبة أو التحسين المنتظر، أو يمكن الحد من الأثار المواتية التي يتم تحديدها وتقييم البرنامج في ضوئها.

وتعرف الفعالية إجرائياً في الدراسة بأنها " قدرة البرنامج المستخدم علي إحداث تغيير وتعديل في اضطراب الأبراكسيا لدي أطفال التوحد " .

## البرنامج التدريبي (Training Program):

يعرف (أحمد و بدر، ١٩٩٩) البرنامج بأنه مجموعه من الأنشطة المخططة المتتالية المتكاملة المترابطة التي تقدم خلال فتره زمنيه محدده وتعمل على تحقيق الهدف العام للبرنامج".

ويعرف إجرائياً في الدراسة بأنه مجموعه من الإجراءات المخططة والمنظمة وفقاً لأسس علميه موضوعيه ، وتتضمن مجموعة الأنشطة والتدريبات والخبرات المصممة وفقاً لجدول زمني معين ، والذي يحاول الباحث من خلاله تعديل اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد وذلك باستخدام فنيات النموذجة و السلوك اللفظي وبالتالي سنساعدهم في زيادة الحصيلة اللغوية .

## : (Apraxia of Speech ) الأبراكسيا اللفظية

يعرف (الفرماوي ، ١٠١١) مصطلح الأبراكسيا اللفظية علي كافة أشكال العجز عن التخطيط الحركي لإنتاج الكلام، ويعد المصاب بهذه الحالة بأن لديه صعوبة في نقل الرسالة الكلامية التي صيغت في عقلة إلي فهمهو وعدم تنفيذ التتابع الدقيق لنماط معقده للحركات المكتسبة التي تشكل في مجملها الكلام، هذا رغم عدم وجود شلل أو فقدان لحاسة ما ، وهو ما ينظر له أحياناً علي أنه تلف في الذاكرة المبرمجة التي تحتوي علي التنسيق الدقيق لمتتابعات الأوامر الخاصة بتنفيذ الأنماط الحركية المعقدة والمكتسبة، عكس هذا في حالة من لديهم ضعف في عمل الشفاه أو اللسان أو الفك أو في الأعصاب المحركة لعضلات هذه الأعضاء ، حيث يشخص هؤلاء بأن لديهم أبراكسيا .

وتعرف إجرائياً في الدراسة بأنها " اضطراب في الأصوات والمقاطع وترتيبها داخل الكلمات لدي أطفال التوحد، ويكون ناتج من ضعف في التنظيم والتنسيق والتسلسل لحركة أعضاء النطق وليس ضعف في عضلات الجهاز الكلامي".

#### اضطراب التوحد (Autism Disorder):

إعاقة متعلقة بالنمو تؤثر سلباً في جميع جوانب النمو ، وأبرز تأثيرها يكون في القدرة علي التواصل بشقيه اللفظي والغير لفظي ، والذي ينتج عن غياب تام في اللغة سواء كانت استقباليه أو تعبيريه ، مما يترتب عليه خلل في مهارات الفرد الاجتماعية والسلوكية والنفسية ،، مما يؤدي إلي انعزال الفرد انعزال تام عن المجتمع المحيط به ، منشغلاً عنه في الاهتمامات وأنشطه محدودة و روتينية وسلوكيات نمطيه تدور أغلبها حول ذاته ، هذا بالإضافة إلي وجود مشكلات حسيه وتظهر عادة هذه المشكلات بوضوح في حواس ثلاث هي السمعية والبصرية واللمسية ، وعادة ما يتم تشخيصه في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل. ( وطفة، ٢٠١٤)

يعرف إجرائياً في الدراسة بانه " إعاقة متعلقة بالنمو تؤثر سلباً على التواصل الغير لفظي واللفظي من أهمها الأبراكسيا والذي ينتج عنها غياب تام في اللغة التعبيرية ، وهي ناتج من اضطراب عصبي يؤثر علي الطريقة التي من خلالها يتم تجميع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مما يعيق المهارات الاجتماعية واللعب التخيلي والإبداعي

## الإطار النظرى والدراسات السابقة :

تعريف اضطرابات طيف التوحد (ASD) في الدليل التشخيصي و الإحصائي الخامس (-VV): علي إنه أحد أنواع الإعاقات التي تؤثر علي النمو، و يتصف بالعجز المستمر في اللغة و عدم القدرة علي التواصل و التفاعل الاجتماعي و الأنماط المتكررة و الأهتمامات المحددة ، و تظهر تلك السمات في مرحلة الطفولة المبكرة، و تستمر مع بعض التغيرات تحدث مع تقدم العمر و تؤثر علي أدائه للمهام اليومية ، و يتم تمييز الاضطراب حاليا و فقاً لثلاثة مستويات من الشدة تعتمد علي مقدار الدعم اللازم لمواجهة التحديات المتفاوتة. (DSM5,2013)

كما توضح دراسة ( Sangare&Fousso,2019 ) إلى أن انتشار اضطرابات طيف التوحد في جميع أنحاء العالم من ٢-١٪، وغير معروف نسبة دقيقة في أفريقيا، و ذلك يرجع إلى نقص التشخيص و القائمين علية و المراكز المقدمة للخدمة و رفض التشخيص من قبل الأهإلى. سمات أطفال اضطراب طيف التوحد(ASD)

• السمات السلوكية: مثل اللزمات الحركية و التفكير الذاتي المفرط حب للروتين و السلوك العدواني و اضطرابات في الأكل .

- السمات الشخصية: مثل عدم تحمل الإحباط وعدم الإفصاح بأي معلومات عن أنفسهم صعوبة فى فهم مشاعر رفض التلامس الجسدي فهم العلاقات الأجتماعية تكوين صداقات قصور فى التواصل البصرى .
- العمليات الإدراكية : تتمثل في أن حولي ٤٠% من الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد نسبة ذكائهم ٥٠- ٥٥ أي من فئة التأخر العقلي.
- السمات لغوية: يصاب نسبة ۸۷ % من الأطفال ذوي إضطراب طيف التوحد (ASD) باضطربات النطق و اللغة و صعوبات في فهم و إصدار الصوت كما أن بعضهم يتكلمون بأصوات رتيبة لا تنغيم فيها و هذا يرجع إلى التطور الذهني البطيء الذي يصاحب حالات كثيرة منهم ، كما أن أطفال اضطراب طيف التوحد الرضع من الميلاد حتى ۱۸ شهرا يفتقرون إلى التواصل الغير اللفظي(مصطفى و الشربيني، ۲۰۱۱)

كما ذكر كل من (القمش ، ٢٠١١; الزعبي، ٢٠١٤; شاش، ٢٠٠٧; سليمان، ٢٠١٠; نافع، ٢٠١٠; خلف ، ٢٠١٦; فرج، ٢٠١٥; السعيد، ٢٠١٤; ابن صديق و الزهراني، ٢٠٢١; نصر ، ٢٠٠٢; النجار، ٢٠٠٦) بعض السمات اللغوية الأخرى مثل:

- معانة أطفال ذوي إضطراب طيف التوحد (ASD) من قصور في تنظيم و تركيب الكلام ، فقد يضع الفعل مكان الفاعل و المذكر مكان المؤنث ، كما يعانوا التواصل الغير لفظي مثل مشكلات ( تعبيرات الوجه ، استخدام لغة الجسم ، الاختلال في النشاط التخيلي ، المحاكاة والتقليد ) .
- كما تعتبر المصاداة من أكثر السمات اللغوية شيوعا في و تصيب ٧١% اضطراب طيف التوحد (ASD) و تنقسم إلى ( المصاداة الفورية المصاداة المتأخرة المصاداة المخففة )
- كما يعاني الأطفال ذوي إضطراب طيف التوحد (ASD) هي مشكلة تحدث في الأصوات و الدلالات و القواعد النحوية التي تشكل العناصر الأساسية للغة وهي ما تسمي باللغة البرجماتية كما لديهم مشكلات في اللغة المجازية و صعوبة التحدث عن صيغة المستقبل و فهم النكات ، كما لديهم اضطرابات في اللغة والكلام ، و مشكلات التنغيم و تختلف لغة عن العاديين من حيث نغمة الصوت فعادة ما تكون غريبة.

# تعريف الأبراكسيا Apraxia:

هي العجز علي القيام بحركات متناسقة معقدة بسبب اختلال يطرأ علي الوظائف التعبيرية الحركية لدي الشخص، وليس من الضروري أن يكون الشخص الذي تنتابه الأبراكسيا مصابا بالشلل أو يعاني من اختلال العصبي . (عودة، ٢٠١٠) وذكر (توركينجتون ، ٢٠١٣) نوعان من الابراكسيا هما :

١ . الأبراكسيا الحركي: هي عدم القدرة علي القيام بالحركات المتسقة و المتتالية والتي تؤدي بشكل لائق ، بما في ذلك الحركات الكبري للجسد والحركات الدقيقة لليدين وتعبيرات الوجه ، وهذا الفقدان ليس بسبب ضعف ولا حتى العجز (الشلل) ، ويعتقد بعض المتخصصين إلى أن الابراكسيا الحركيه تحدث بسبب أضرار تصيب قشرة الدماغ ، منها مشاكل النمو لقشرة الدماغ ، متمثلة في اضطرابات نمائية معينة مثل "اضطراب ريت".

Y. أبراكسيا الحركات التصويرية: هي العجز علي القيام بالأفعال المركبة فمثلا (اطلب من المصاب بأن يقوم بغسيل أسنانك بالفرشة) ويتضح ان المصاب يفهم الأمر ولكن لا يقوم بالأداء أما إذا أعطيت له الأدوات والظروف المناسبة ينجح في أداء المهمه ، وترجع ابراكسيا الحركات التصويرية إلى عجز يحدث في المسارات التي تصل بين مراكز البرمجة اللغوية لفعل حركي وبين مناطق الحركة في الفص الأمامي المتعلقة بتنفيذ هذا الفعل.

٣. الأبراكسيا التركيبية : هي ضعف القدرة علي تكرار تكوين الأشكال والأنماط سواء بالرسم أو تركيب أجزائها ، و يبدو أن ذلك النقص راجع إلى ضعف التآزر الحركي البصري ويؤثر سلبياً علي عمليتي القراءة و الكتابة وذلك علي الرغم من أن الوظائف البصرية والحركية الأساسية تبدو سليمة، و يشاهد هذا الاضطراب في حالة الإصابات التي تحدث في قشرة الفص الجداري والفص القفوي . ( الفرمأوي ١٠٠١)

٤. الأبراكسيا اللفظية : هي ضعف متغير الحده علي قدرة المصاب ببرمجة حركات عضلات النطق وعلى تتابع هذه الحركات لإنتاج الأصوات الكلامية ،من حيث يقوم الطفل:

أ )بإبدال أماكن الأصوات والمقاطع في المفردات مثل (كتب تصبح تبك).

ب )يعانى من ضعف في تكرار كلمات الجمل بشكل صحيح.

ج )عدم وجود ثبات في الصعوبات اللفظية. (عبدالحليم، ٢٠١٠).

تعريف الأبراكسيا اللفظية لدى الأطفال:

هي اضطراب عصبي كلامي يصيب الطفل منذ الولادة يتضح بوجود عدم انتظام في دقة وتناسق حركة أعضاء جهاز النطق فتظهر علي شكل صعوبة في اختيار موقع الأصوات والمقاطع في الكلمات والجمل مع وجود ضعف في تتابع الكلمات والعبارات بترتيب وتنسيق معين ، كما يبدو الفرد غير قادر علي إعادة الكلمات والعبارات بشكل صحيح ، وذلك بالرغم من عدم وجود أي اضطراب عضلي أو عصبي مصاحب لهذا الاضطراب . (عثمان ،٢٠١٧)

تعريف الأبراكسيا اللفظية عند التوحد

اضطراب عصبي يصيب النطق ، وقد يحدث للمصابين بالتوحد . فالفرد المصاب بالأبراكسيا اللفظية يكون لديه عجز في التخطيط الحركي لإنتاج الكلام وتظهر علي شكل، صعوبة في تكرار

الأصوات والكلمات ، كما لديه صعوبة في أداء سلسلة من الحركات المحددة التي يمكن أن تؤدي باللسان والشفاه والفك والفم ، والتي هي أساسيات لوضوح النطق والكلام . كما إن الابراكسيا اللفظي قد تسمي الابراكسيا الشفهي ، أو الابراكسيا اللفظي النمائي ، أو خلل الأداء اللفظي . (توركينجتون ، ۱۳ ، ۲۰۱۳)

## أعراض الأبراكسيا اللفظية لدى الأطفال :

- 1. <u>مشكلات في النطق :</u> ويعرفها (Freed,2000) هو عبارة عن عجز في قدرة المصاب على إجراء التنظيم الصحيح للحركات بين أعضاء الجهاز الكلامي لإنتاج كلمات وعبارات مفهومة وتظهر من خلال (الإبدالات والحذوفات والإضافات أو التكرارات من صوت تزيد الأخطاء كلما زادت عدد المقاطع في الكلمة.
- ٧. مشكلة إيقاع الكلام: ويعرفها (Duffy, 2005) وهي عدم قدرة المصاب علي تنوع نبرات صوته ولكن يتصف بأنه إيقاع ضعيف ورتيب أي يتم بسرعة ثابتة أثناء الكلام بشكل عام وقد قام . بالبطء في سرعة الكلام و التكلم بطبقة واحدة للصوت، وتظهر من خلال عدم القدرة على (التحكم في درجة النبرة التأكيد على المقاطع وجود وقفات صمت قبل كل الكلمة أو كل مقاطع) .
- ٣. مشكلة الربين: تنشأ الربين عن خلل في التوازن بين التجويف الفموي والتجويف الأنفي أثناء عملية النطق، فإذا لم يقم التجويف البلعومي بوظيفته في إغلاق الصمام اللهائي البلعومي، فإن ذلك يؤثر على كيفية نطق الصوت من حيث المكان، مما يؤدي إلى خروج الصوت من الأنف مصحوباً بنغمة أو ربين خاص للصوت المنطوق، فأي تغيير في مجرى أو مسار الصوت يؤدي إلى نطق الصوت مصحوباً برنين، حيث يُعد الإفراط في إنتاج الكلام من الأنف من المظاهر المهمة لاضطراب الأبراكسيا اللفظية (Freed, 2000).

## أسباب الابراكسيا اللفظية لدى الأطفال:

- 1. الاتجاه العصبي: حيث تحدث مشكلات في البرمجة تظهر علي هيئة عدم تنظيم الأوامر الحركية لأعضاء النطق لإنتاج الكلام، حيث تتطلب إرسال المعلومات اللغوية من المراكز اللغوية في المخ إلى أعضاء جهاز النطق والجهاز التنفسي، ثم تنظيم مجموعة من الأصوات لإنتاج المقاطع والكلمات، كما تقوم الكتلة العصبية والمخيخ بإضافة المعلومات الحسية والحركية الخاصة بالكلام، كما يقوم الجهاز العصبي يقوم بتزويد المعلومات الخاصة بالمشاعر والانفعالات المصاحبة الكلامية .، وكل ما سبق يتحول إلى شكل نبضات عصبية تصل إلى العضلات المطلوبة بالوقت المحدد . (نواف،٢٠١٣)
- ٢. الاتجاه الحسي: ترتكز الكثير من النظريات المتعلقة الابراكسيا اللفظية لدي الأطفال على وجود مشكلة حسيه أساسية تؤثر على بعض جوانب المعالجة الحركية تتعلق بالمشكلات الحسيه مثل المشكلات السمعية والبصرية تؤثر سلبا على التخطيط النطقي لكل الأصوات كلامية ،كما اوضح

- ضحت دراسة (سالم ،۲۰۱۸) أن هناك علاقة بين تنمية الجوانب الحسية باخفض أعراض أبراكسيا الكلام لدى أطفال الأوتيزم .
- ٣. اتجاه التغذية المرتدة : انخفاض القدرة علي القيام برد الفعل المناسب لكل موقف كما لا يستطيعون التصحيح الذاتي لما يقومون به من أخطاء كما لديهم ضعف في استدعاء الكلمات أو الجمل من الذاكرة فيتم التعامل مع كل كلمة يتم إصدارها والتخطيط لها كأنها كلمة جديدة تصدر لأول مرة.(Nijland, et al,2003)
- أي العجز في القيام بالحركات الخاصة بعملية إصدار الكلام وتم اقتراح هذه النظرية من قبل بعض الباحث (kalpp,2003) كعجز أساسي لدى الأطفال الذين يعانوا من الابراكسيا .

تقييم و تشخيص الأبراكسيا اللفظية لدي الأطفال.

- 1. اختبار (VMPAC) لتقييم الإنتاج الحركي اللفظي للأطفال: هو اختبار يعمل علي تقييم الوظائف الحركية للكلام وتركيبات الفم (بما في ذلك المهام المتعلقة بالتغذية) ويهدف إلى تقييم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و ١٢ عامًا. كما أنه يساهم في التشخيص ، والتخطيط لعلاج الأطفال الذين يعانون من أبراكسيا يتضمن اختبار (VMPAC) خمس مجالات مختلفة هم (التحكم الكامل في الحركة التحكم في الحركات الكلامية التتابع الصوتي والحركي ربط الكلام باللغة خصائص الكلام) ( Hayden,et al, 1999)
- ٢. أداة تقييم الكلام الحركي للأطفال (DEMSS): هي أداة حديثة تشمل تقييم ٩ اختبارات فرعية ، بإجمالي ٦٦ عنصرًا. بهدف تقييم حركات النطق للأطفال الصغار (٣-٦ سنوات و ٧ أشهر) الذين يعانون من اضطراب الأبراكسيا و مشكلات النطق الحادة.(Strand et al ,2013)
- ٣. اختبار الوجه الحركي (The Or facial Praxis Test): هو اختبار يقيس القدرة على تخطيط وتنفيذ الأوامر الحركية أو التتابع الحركي ، سواء كانت ذات أهمية أم لا ، باستخدام عضلات الجهاز البلعومي الوجهي أو منطقة الفم والوجه يسمح اختبار الوجه العملي (Praxis Test) بتقييم الصعوبات في : (تنفيذ الحركات مثل "أعطني قبلة" تسلسل الحركات مثل "فتح واغلق الفم" ). (Pearzott ,2007)
- أ. اختبار كوفمان للأبراكسيا اللفظية (K-SPT): هو اختبار يساعد على تشخيص وعلاج الأبراكسيا اللفظية لدى الأطفال ، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢-٦ سنوات ، حيث يقيس استجابات الطفل في أربعة اختبارت فرعية متزايدة من الصعوبة وهم (الجزء الأول: على مهام تتضمن تقليد حركات الفم الجزء الثاني: تقليد الأصوات المتحركة منفرده الجزء الثالث: يتكون من كلمات معقده الجزء الرابع: يتم فيه تقييم الكلام التلقائي).

اختبار تشخيص حالات الأبراكسيا اللفظية الطفولي للناطقين بالعربية: قامت (إبراهيم ١٦٠٠)
 بتصميم اختبار تشخيص حالات الأبراكسيا اللفظية الطفولي في الناطقين بالعربية وهو أول اختبار
 لتشخيص مرض الأبراكسيا اللفظية في الأطفال الناطقين باللغة العربية وذلك لتحديد إمكانية
 تشخيص الأبراكسيا اللفظية ومعرفة طرق العلاج المناسبة لها

#### منهجية الدراسة إجراءاتها

أولاً: منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجرببي بتصميم شبه تجرببي ذي المجموعة التجرببية الواحدة.

ثانياً: مجتمع الدراسة وعينته:

تم اختيار من مجموعة (٧) أطفال توحديين ممن تتراوح أعمارهم من ٣.٨ إلي ٦.٥ سنوات من بعض روضات المدارس الحكومية بمحافظة بورسعيد

ثالثاً: أدوات الدراسة:

أستخدم الباحث الأدوات التالية:

أولا :مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية (إعداد الباحث):

الهدف من تصميم المقياس التعرف علي سمات وأعراض الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال اضطراب طيف التوحد، وقد مرت عملية إعداد هذا المقياس في خطوات وإجراءات محددة، يمكن إيجازها فيما يلي:

- 1- مراجعة الكتابات والدراسات النظرية العربية والأجنبية التي تناولت الأبراكسيا اللفظية مع ما يرتبط بهذا المفهوم من خصائص وأبعاد وجوانب نفسية وسلوكية مثل دراسة (هايدين و آخرون ١٩٩٩) التي أثبات فاعليه أده تقييم ( VMPAC ) التي تعتبر واحدة من أهم العلامات التشخيصية الأبراكسيا اللفظية ، و اختبار كوفمان للأبراكسيا اللفظية (K-SPT) هو اختبار يساعد على تشخيص وعلاج الأبراكسيا اللفظية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢-٦ سنوات ،و أداة تقييم الكلام الحركي للأطفال (DEMSS) هو اختبار يقيس القدرة على تخطيط وتنفيذ الأوامر الحركية أو التتابع الحركي لـ(Strand et al,2013)، و اختبار الوجه الحركي (The Or) هو اختبار يقيس القدرة على تخطيط وتنفيذ الأوامر الحركية أو التتابع الحركي.
- ٢- مراجعة بعض البحوث والدراسات العربية التي تناولت الأبراكسيا اللفظية لدى عينات تمثل شرائح عمرية مختلفة وتتباين فيما بينها من حيث موضوعتها كدراسة (إبراهيم ١٦٠١٦) التي قامت بتصميم اختبار تشخيص حالات الأبراكسيا اللفظية الطفولي للناطقين بالعربية ولا تشمل الاطفال الذين يعانون من إضطراب طيف التوحد .

التعريف الإجرائي مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية وهو" هو اختبار يساعد على تشخيص وعلاج الأبراكسيا اللفظية لدى الأطفال ، الذين تتراوح أعمارهم بين ٢-١٠ سنوات ، سوءا من الاطفال الطبيعيين او لديهم أي إعاقات نمائية مثل اضطراب طيف التوحد ، حيث يقيس استجابات الطفل في ثمان ابعاد فرعية متزايدة في الصعوبة و هم:

البعد الأول: التقليد والتتابع الحركي: هو قدرة الطفل علي تقليد حركات الفم و السان والوجه والشفاه والحركات الخاصة بنطق الأصوات الكلامية والقيام بها بطربقه متتابعة.

البعد الثاني: التقليد والتتابع الصوتي: هو قدرة الفرد علي تقليد بعض الأصوات الكلامية المتمثلة في حروف اللغة العربية بطريقة صحيحة بدون اي مشكلة فونولوجية مثل الحذف أو الإبدال أو التشوه او الإضافة و القدرة على تقليد أصوات متتابعة في مواقع مختلفة للجهاز الكلامي.

البعد الثالث: اللغة الاستقبالية: هي قدرة الفرد على التعرف على المفردات اللغوية للأشياء المألوفة في البيئة ومعرف سمتها وصفتها ووظيفتها و الفئات التي تنتمي اليها وفهم علاقاتها بالأشياء و معرفه الأشخاص المحيطين ومعرفة مهن المجتمع وفهم الضمائر بأنواعها وفهم الأوامر الخاصة بظرف المكان والحال ومعرفه الأرقام والحروف.

البعد الرابع: اللغة التعبيرية: هي قدرة الفرد علي تسمية المفردات اللغوية للأشياء المألوفة في البيئة وتسمية سمتها وصفتها ووظيفتها و الفئات التي تنتمي اليها وتسمية علاقاتها بالأشياء و وتسمية الأشخاص المحيطين وتسمية مهن المجتمع وفهم الضمائر بأنواعها وتسمية ظرف المكان والحروف.

البعد الخامس: تقليد الكلمات المعقدة: هي قدرة الفرد علي تقليد الكلمات التي يقولها الفاحص المكونة من مقاطع صونيه صعبه أو عدد مقاطع كثيره أو الاثنين معا.

البعد السادس :تقليد الجمل المسموعة : هي قدرة الطفل علي تقيد الجمل المكونة من كلمتين أو أكثر بطريقه صحيحه

البعد السابع: النطق الشامل للأصوات: هو قدرة الطفل علي نطق الأصوات الكلامية وذلك في أول الكلمة مفتوح ومكسور ومضموم بالإضافة الي تقليد الأصوات وسط وأخر الكلمة واكتشاف أي مشكلات فنولوجيا في تلك الأصوات

البعد الثامن: تنوع الاخطاء النطقية: هو قدرة الطفل علي نطق الأصوات الكلامية وذلك في أول الكلمة مفتوح ومكسور ومضموم بالإضافة الي تقليد الأصوات وسط وأخر الكلمة واكتشاف أي مشكلات تتعلق بتنوع الاخطاء النطقية في تلك الأصوات أي قدرة علي نطق الاصوات في مواضع بطرقة صحية ومواضع أخري بطريقة خطا.

- الصورة المبدئية للمقياس: يتكون مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية من ( ٢٣٣) فقرة موزعة على ثمانية أبعاده على النحو التالي (١٢) فقرة لبعد التقليد والتتابع الحركي، و(١١) لبعد التقليد والتتابع الصوتي ، و(٢٤) فقرة لبعد اللغة الاستقبالية ، و(٤١) فقرة لبعد اللغة التعبيرية ، و(٤١) فقرة لبعد تقليد الكلمات المعقدة ، و(١٠) فقرة لبعد تقليد الجمل المسموعة ، و(٣٠) فقرة لبعد النطق الشامل للأصوات ، و(٣٠) فقرة لبعد تنوع الاخطاء النطقية .
- ب- العينة الاستطلاعية: تم تطبيق الاختبار علي عينة استطلاعية ممثلة للعينة التي سوف تجري عليها الدراسة و عددها ٥٠ طفلا ، وذلك عن طريق الباحث نفسة و أخصائيين التخاطب و التربية الخاصة و الأخصائيين النفسيين ، حيث يتم تطبيق المقياس و إعطاء الطفل الدرجة المناسبة لكل فقرة من فقرات كل بعد من الابعاد الثمانية التي يتضمنها مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية .
- ت الخصائص السيكومترية لمقياس شده الأبراكسيا اللفظية في الدراسة الحالية: تم تطبيق المقياس على (٥٠) طفل وطفلة، لحساب الصدق والثبات، حيث تم استبعاد نتائج الاطفال الذين لم يستكملوا الإجابة على المقياس.

اولا: ثبات المقياس:

#### (أ) ثبات المفردات:

تم حساب ثبات مفردات المقياس باستخدام برنامج الإحصاء (20) SPSS وذلك بطريقة معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha لمفردات المقياس لدى العينة المكونة من ( $\circ \circ \circ \circ$ ) طفل وطفلة ، وفي كل مرة يتم حذف درجة إحدى المفردات من الدرجة الكلية للمقياس، وجدول (1) يوضح نتائج هذا التحليل:

لمفردات.	ثبات ا	(1)	جدول
		*	

اللغة التعبيرية			ستقبالية	اللغة الاس	والتتابع الحركي التقليد والتتابع الصوتى			التقليد والتت	
ثبات المفردة	المفردة	ثبات المفردة	المفردة	ثبات المفردة	المفردة	ثبات المفردة	المفردة	ثبات المفردة	المفردة
.803	D59	.568	<b>D</b> 1	.508	C1	.000	<b>B1</b>	.228	<b>A1</b>
.840	D60	.347	D2	.123	C2	<mark>.011</mark>	<b>B2</b>	.236	<b>A2</b>
.832	D61	.375	D3	.511	C3	.182	<b>B3</b>	.523	<b>A3</b>
.779	D62	.737	<b>D4</b>	.172	C4	.421	<b>B4</b>	.147	<b>A4</b>
.817	D63	.733	D5	.606	C5	.273	<b>B5</b>	.512	A5
.845	D64	.661	D6	.319	<b>C6</b>	.378	<b>B</b> 6	.448	<b>A6</b>
.681	D65	.473	<b>D</b> 7	.703	<b>C</b> 7	.327	<b>B</b> 7	.438	<b>A7</b>
.761	D66	.553	D8	.742	C8	.362	B8	.503	<b>A8</b>
.764	<b>D67</b>	.716	D9	.624	<b>C9</b>	.340	В9	.565	<b>A9</b>
.749	D68	.688	D10	.778	C10	.387	B10	.555	A10
.738	D69	.706	D11	.572	C11	.793	B11	.407	A11
.798	D70	.774	D12	.282	C12	لق الشامل	اختبار النط	.512	A12
.703	D71	.677	D13	.614	C13	380.	F1	ات المعقدة	تقليد الكلم
.723	D72	.772	D14	.509	C14	.452	F2	.328	<b>E</b> 1
.739	D73	.784	D15	.475	C15	.306	F3	.349	E2

فعالية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة أ.د/ عبدالصبور منصور مجدًّ، د/ رشا مجدًّ علي مبروك، عبدالله عوض إبراهيم أحمد الزكي

	عبيرية	اللغة الت		ىتقبالية	اللغة الاس	ابع الصوتى	التقليد والتتا	ابع الحركي	التقليد والتت
.759	D74	.668	D16	.533	C16	.301	F4	.258	E3
.741	D75	.705	D17	.659	C17	.144	F5	.370	E4
.724	D76	.717	D18	.523	C18	.288	F6	.277	E5
.703	<b>D</b> 77	.679	D19	.667	C19	.191	<b>F7</b>	.372	<b>E6</b>
.724	D78	.594	D20	.693	C20	.291	F8	.409	E7
.724	D79	.607	D21	.663	C21	.425	F9	.289	E8
.719	D80	.628	D22	.626	C22	.170	F10	.304	E9
.724	D81	.581	D23	.660	C23			.468	E10
.724	D82	.787	D24	.676	C24			.341	E11
.821	D83	.489	D25	.742	C25			.462	E12
.802	D84	.785	D26	.674	C26			.209	E13
		.703	D27	.650	C27			.358	E14
		.621	D28	.663	C28	لاء النطقية	تنوع الاخط	لق الشامل	
		.689	D29	.681	C29	.629	G1	.597	H1
		.521	D30	.728	C30	.592	G2	.659	H2
		.729	D31	.701	C31	.385	G3	.489	Н3
		.661	D32	.765	C32	.547	G4	.666	H4
		.774	D33	.610	C33	150-	G5	.708	Н5
		.777	D34	.697	C34	.201	<b>G6</b>	.587	Н6
		.733	D35	.618	C35	207-	<b>G7</b>	.775	H7
		غة التعبيرية	111	الاستقبالية	اللغة	168-	<b>G8</b>	نطق الشامل	اختبار ال
		.769	D36	.727	C36	.584	G9	.674	Н8
		.759	D37	.684	C37	.477	G10	.450	Н9
		.731	D38	.664	C38	.450	G11	.517	H10
		.723	D39	.566	C39	.146	<b>G12</b>	.508	H11
		.756	D40	.599	C40	.464	G13	.742	H12
		.728	D41	.665	C41	.118	G14	.734	H13
		.778	D42	.468	C42	0	G15	.768	H14
		.786	D43				<b>G16</b>	.714	H15
		.645	D44			.504	G17	.460	H16
		.690	D45			199-	<b>G18</b>	.589	H17
		.721	D46			.497	G19	.675	H18
		.736	D47			020-	<b>G20</b>	.671	H19
		.718	D48			.297	G21	.627	H20
		.701	D49			.559	G22	.468	H21
		.820	D50			.328	G23	.617	H22
		.863	D51			.418	G24	.693	H23
		.791	D52			019-	<b>G25</b>	.668	H24
		.789	D53			.368	G26	.765	H25
		.792	D54			.480	G27	.787	H26
		.837	D55			.340	G28	.514	H27
		.779	D56			.427	G29	.656	H28
		.750	<b>D57</b>			.412	G30	.754	H29
		.788	D58					.454	H30
			٠.٩	لمقياس = ٨٦	ثبات الفا العام ل	معامل ا			

يتضح من الجدول السابق أن:

معاملات ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس أقل من معامل ألفا العام للمقياس، أي أن جميع المفردات ثابتة، حيث إن تدخل المفردة لا يؤدى إلي خفض معامل الثبات الكلي للمقياس، وذلك باستثناء المفردات الموضحة في الجدول رقم (١) حيث وجد أن تدخل هذه

المفردات يؤدى إلي خفض معامل الثبات الكلى للمقياس واستبعادها يؤدى إلي رفع معامل الثبات الكلى للمقياس، لذا تم حذف هذه المفردات التالية:

جدول (٢) عدد الفقرات مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية قبل وبعد الحذف

عدد الفقرات الفعلية	عدد الفقرات المحذوفة	عدد الفقرات ما قبل الحذف	الأبعاد الرئيسية	م
٩	٣	١٢	التقليد والتتابع الحركي	البعد الأول
٧	£	11	التقليد والتتابع الصوتي	البعد الثاني
٤.	4	٤٢	اللغة الاستقبالية	البعد الثالث
٨٤	•	٨٤	اللغة التعبيرية	البعد الرابع
١٣	1	1 £	تقليد الكلمات المعقدة	البعد الخامس
٧	٣	1.	تقليد الجمل المسموعة	البعد السادس
۳.	•	٣.	اختبار النطق الشامل	البعد السابع
۲.	1.	٣٠	تنوع الاخطاء النطقية	البعد الثامن

(ب) الثبات الكلى للمقياس وأبعاده الفرعية بطريقة الفا كرونباخ:

جدول (٣) معامل ثبات ألفا كرونباخ للأبعاد مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية والدرجة الكلية

معامل ثبات ألفا كرونباخ بعد الحذف	الأبعاد الرئيسية
٠.٨٧٩	البعد الأول: التقليد والتتابع الحركي
٠.٧٢٩	البعد الثاني التقليد والتتابع الصوتي
٩٧٩	البعد الثالث: اللغة الاستقبالية
9 9 Y	البعد الرابع: اللغة التعبيرية
. 9 6 0	البعد الخامس: تقليد الكلمات المعقدة
٠,٩٠٦	البعد السادس :تقليد الجمل المسموعة
971	البعد السابع: اختبار النطق الشامل
٠.٨٩ ٤	البعد الثامن :تنوع الاخطاء النطقية
٠.٩٨٦	الدرجة الكلية

ويتضح من الجدول السابق رقم (٣) ثبات المقياس ككل والأبعاد الفرعية الثمانية لدى أفراد عينة الدراسة الحالية المتمثلة في: (البعد الأول: التقليد والتتابع الحركي – البعد الثاني: التقليد والتتابع الصوتي – البعد الثالث: اللغة الاستقبالية – البعد الرابع: اللغة التعبيرية – البعد الخامس: تقليد الكلمات المعقدة – البعد السادس: تقليد الجمل المسموعة – البعد السابع: النطق الشامل للأصوات البعد الثامن: تنوع الاخطاء النطقية)

(ج) الثبات بإعادة تطبيق الاختبار والاختبارات الفرعية :تم حساب ثبات مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية بإعادة تطبيق المقياس بفاصل زمنى اسبوعين على عينة حساب المؤشرات السيكومترية لأدوات الدراسة والجدول التالي يوضح معاملات الارتباط للأبعاد والمقياس ككل.

جدول (٤) معاملات الارتباط للأبعاد والمقياس ككل.	والمقياس ككل.	الارتباط للأبعاد	) معاملات	٤)	حدو ل
---	---------------	------------------	-----------	----	-------

معامل الارتباط بين التطبيقين	الأبعاد الرئيسية
٠,٩٩٨	البعد الأول: التقليد والتتابع الحركي
.,٩٩٦	البعد الثاني التقليد والتتابع الصوتي
9 9 9	البعد الثالث: اللغة الاستقبالية
1	البعد الرابع: اللغة التعبيرية
9 9 9	البعد الخامس: تقليد الكلمات المعقدة
٠,٩٩٨	البعد السادس: تقليد الجمل المسموعة
., 999	البعد السابع: اختبار النطق الشامل
٠,٩٩٨	البعد الثامن : تنوع الاخطاء النطقية
9 9 9	الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق ان يتضح أن قيمة معاملات الارتباط للأبعاد وللاستمارة ككل جميعها دالة إحصائيًا ، مما يشير إلى أن مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية يتصف بالثبات.

### ثانيا: صدق لمقياس شدة الأبراكسيا اللفظية:

- أ- <u>صدق المحك</u>: تم حساب الصدق الكلى للمقياس عن طريق حساب صدق المحك، وذلك من خلال اختيار مقياس اللغة المعرب إعداد (أحمد أبو حسيبة) ليكون محكاً لمقياس اضطراب الأبراكسيا اللفظية(إعداد الباحث)، وقد وقع الاختيار على مقياس اللغة المعرب إعداد (أحمد أبو حسيبة)، وذلك لأن المقياس تم تقنينه من قبل البيئة العربية والمصرية، كما أن المقياس يصلح تطبيقه على عينة الدراسة، مما يجعله محكاً مناسباً للمقياس الحالي. وللتحقق من صدق المقياس تم تطبيق كلا من المقياسين على عينه من ( ٢٣ ) طفل وطفلة وتم تصحيح كلا المقياسين وفقاً لمفتاح التصحيح لكل منهما، ثم تم حساب معامل الارتباط بين المقياسين وكانت قيمة معامل الارتباط بين المقياسين ٤٣٤. حيث أنها داله عند مستوى ١٠.٠، مما يؤكد الصدق الكلى للمقياس.
- ب- صدق المقارنات الطرفية: حيث تم ترتيب الأفراد في ضوء الدرجة الكلية على المحك الخارجي ترتيباً تنازلياً، بحيث تصبح رتبة أكبر درجة الأولي، ورتبة أصغر درجة الأخيرة، ثم تم فصل نسبة (۲۷%) من درجات الجزء العلوي لتمثل المجموعة العليا، و نسبة (۲۷%) من درجات الجزء السفلي لتمثل المجموعة الدنيا، وقد تم تحويل الدرجات الخام لعينة الأفراد إلى درجات معيارية على المحك الخارجي، وتم استخدام اختبار "مان وتنى " لحساب دلالة الفروق بين

المجموعة العليا والمجموعة الدنيا على مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية، وكانت النتائج على النحو التالي، كما هي موضحة بالجدول رقم(٥):-

جدول(٥) نتائج تحليل اختبار مان ويتني للفروق بين متوسطي المجموعة العليا والدنيا على مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية

مستوي الدلالة	قيمة Z	قيمة مان وتن <i>ي</i> U	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	العدد	المجموعة	
,				174.5.4.	۳۸۱.۰	74	المجموعة العليا على مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية
•.••	4.444	*.**	.,۸٥,٥	7.717	77	المجموعة المنخفضة على مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية	

ويتضح من الجدول رقم(٥) وجود فرق دال احصائياً بين متوسطي درجات المجموعة العليا ودرجات المجموعة العليا ودرجات المجموعة الدنيا في مقياس فاعلية الذات عند مستوي دلالة (٠٠٠٠). هذا يشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في شدة الأبراكسيا اللفظية ، مما يشير إلى تحقق الصدق الكلي لمقياس شدة الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال العينة المستهدفة بالدراسة.

ثانياً: برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال أضطراب طيف التوحد قبل المدرسة (إعداد الباحث): وهو مجموعة من الأهداف والأنشطة التدريبية المسلسلة المترابطة بهدف الحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي اطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة من خلال ٣٥ جلسة تدريبية في الأبعاد (اللغة الاستقبالية، التقليد والتتابع الحركي ، التقليد والتتابع اللفظي ، اللغة البرجماتية ).

كما تم تصميم البرنامج من خلال الاطلاع علي الدارسات و البرامج العربية و الاجنبية السابقة ، والتي تناولت مشكلات اللغة و الكلام لدي أطفال التوحد و اضطراب الأبراكسيا اللفظية ومن تلك البرنامج :

- برنامج (ABLLS) هو أداة للتقييم و دليل تدريبي علي مهارات اللغة و مهارات للتعلم الأساسية .
  - برنامج تيش teach لعلاج و تربية الأطفال التوحدين.
  - برنامج (ABA) والذي يقوم على تحليل السلوك التطبيقي.
  - برنامج (PROMPT ) التي تعتمد على تسهيل إصدار الكلام.
- إستراتجية التسلسل الصوتي لـ (Velleman, 2003) التي تساعد لإنشاء مقاطع لفظية متزايدة التعقيد
- وبعض الفنيات المستخدمة في البرنامج (مثل التعزيز التشكيل التقليد و التتابع الحركي و اللفظي).

بعد تطبيق مقياس الدراسة تطبيقاً قبلياً، قام الباحث بالبدء بجلسات البرنامج وتطبيقه على عينة من (٧) وقد استغرق تطبيق البرنامج و المدى الزمنى للتطبيق شهرين بواقع من أربع الي خمس جلسات

اسبوعياً الزمن المحدد للجلسة تتراوح ما بين (٣٠ق)إلى (٤٠ق) بواقع ٣٥ جلسة، من شهر يناير حتى شهر مارس للعام ٢٠٢٢.

## نتائج الدراسة

بالرجوع إلى فروض الدراسة الحالية فقد تم الإجابة عن أسئلة الدراسة والتي تنص على: (التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية للمقياس لصالح القياس البعدى؟)

أولا:التحقق من صحة الفرض: ولاختبار صحة الفرض السابق قام الباحث باستخدام اختبار ويلكوكسون للتعرف على دلالة الفروق بين بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية والجدول التالي يوضح النتائج التى تم التوصل إليها

جدول رقم (٦) يوضح نتائج اختبار وبلكوكسون للتحقق من صحة الفرض الأول

مستوى	قيمة z		القبلي _ البعدي	القياس		htl	
الدلالة	قیمه ۲	مجموع الرتب	متوسط الرتب	العدد	الاتجاه	البعد	م
		.00	.00	0	سالب		
.028*	-2.201	21.00	3.50	6	موجب	التقليد و التتابع الحركي	١
				1	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.018*	-2.371	28.00	4.00	7	موجب	التقليد والتتابع الصوتي	۲
				0	متساوي		
		.00	.00	0	سالب	البعد الثالث اللغة	
.017*	-2.384	28.00	4.00	7	موجب	البعد النائب النعه الاستقبالية	٣
				0	متساوي	(۵ستغبیت	
		.00	.00	0	سالب		
.018*	-2.375	28.00	4.00	7	موجب	اللغة التعبيرية	٤
				0	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.018*	-2.371	28.00	4.00	7	موجب	تقليد الكلمات المعقدة	٥
				0	متساوي	تقليد الكلمات المعقدة	
		.00	.00	0	سالب		
.017*	-2.392	28.00	4.00	7	موجب	تقليد الجمل المسموعة	٦
				0	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.018*	-2.366	28.00	4.00	7	موجب	اختبار النطق الشامل	٧
				0	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.014**	-2.460	28.00	4.00	7	موجب	تنوع الاخطاء النطقية	٨
				0	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.018*	-2.366	28.00	4.00	7	موجب	الدرجة الكلية	٩
				0	متساوي		


<sup>\*</sup> دال عند مستوى دلالة ٥٠٠٠

<sup>\*\*</sup> دال عند مستوى دلالة ٠.٠١

من خلال الجدول السابق يتضح ما يلى:

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس شدة الأبراكسيا في الدرجة الكلية للمقياس وفي جميع ابعاد المقياس المتمثلة في (البعد الأول: التقليد والتتابع الحركي – البعد الثاني: التقليد والتتابع الصوتي – البعد الثالث:اللغة الاستقبالية – البعد الرابع: اللغة التعبيرية – البعد الخامس: تقليد الكلمات المعقدة – البعد السادس: تقليد الجمل المسموعة – البعد السابع: النطق الشامل للأصوات – البعد الثامن: تنوع الاخطاء النطقية) حيث كانت قيمة (٢٠٢٠١ وهي دالة عند مستوى دلالة ٥٠٠٠، ولتحديد اتجاه الفروق قام الباحث بحساب متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والبعدي على جميع الابعد وكانت قيمة متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي أكبر من متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي وهذا ما يشير إلى أن الفروق كانت لصائح القياس البعدي وهذا ما يشير إلية شكل (١).

يوضح الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية




ثانيا: حساب حجم التأثير:

Matched- Pairs Rank biserial correlation  $(r_{prb})$  للك من خلال والأبراكسيا الفظية وذلك لقيم "Z" كمؤشر على فعالية برنامج التدريبي المستخدم في للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية وذلك لقيم الدالة للفروق بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي لمقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية وأبعاده الفرعية والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها: جدول رقم (V)

حساب حجم التأثير.	<b>(Y</b> )	جدول (
-------------------	-------------	--------

نوع حجم التأثير	معامل حجم $( m r_{ m prb})$ التأثير	N	<b>T</b> 1	البعد
متوسط	٠. ٥	٧	٦	التقليد و التتابع الحركي
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	التقليد والتتابع الصوتي
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	اللغة الاستقبالية
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	البعد الرابع اللغة التعبيرية
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	تقليد الكلمات المعقدة
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	تقليد الجمل المسموعة
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	اختبار النطق الشامل
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	تنوع الاخطاء النطقية
متوسط	٠.٥٠	٧	٧	الدرجة الكلية

ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامل حجم التأثير تراوحت بين (٥٠٠ - ٠٥٠) حيث كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد الثاني = قيمة معامل حجم التأثير للبعد الثانث = " ٠٥٠، " ،كما كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد الثائث = " ٠٥٠، " ،كما كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد الثائث = " ٠٥٠، " ، و كانت قيمة للبعد الثائث = " ٠٥٠، " ، و كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد السادس = معامل حجم التأثير للبعد المادس = " ٠٥٠، " ، بينما كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد السابع = " ٠٥٠، " ، في حين كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد السابع = " ٠٥٠، " ، بينما كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد السابع = " ٠٥٠، " ، بينما كانت قيمة معامل حجم التأثير للبعد الثامن = " ٠٥٠، " ، للبعد الثامن = " ٠٥٠، " ، الما بالنسبة لمعامل حجم التأثير للبعد السابع = " ٠٥٠، "،اما بالنسبة لمعامل حجم التأثير للبعد السابع = " ٠٥٠، "،اما بالنسبة لمعامل حجم التأثير للبعد السابع الشير إلى فعائية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا للدرجة الكلية فكان " ٠٥٠، " وجميعها تشير إلى فعائية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدى أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة بالنسبة للدرجة.



الشكل رقم (٢)

يوضح قيم معامل حجم التأثير لقيم "Z" الدالة للفروق بين أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية"

# ثانيا : تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثاني :

الفرض الثاني وينص على " لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي و التتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس.


ولاختبار صحة الفرض السابق قام الباحث باستخدام اختبار ويلكوكسون للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي و التتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها

	لعرص التالي	ں من صحه ا	بتحوحسون تتنحقو		(^) يوصح تناتج	جدون رقم	
مستوى			قبلي – البعدي	القياس ال			
الدلالة	قيمة z	مجموع الرتب	متوسط الرتب	العدد	الاتجاه	البعد	م
		.00	.00	0	سالب		
.317	-1.000	1.00	1.00	1	موجب	التقليد و التتابع الحركي	١
				6	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.317	-1.000	1.00	1.00	1	موجب	التقليد والتتابع الصوتي	۲
				6	متساوي		
		1.50	1.50	1	سالب		
1.000	.000	1.50	1.50	1	موجب	اللغة الاستقبالية	٣
				5	متساوي		
		1.50	1.50	1	سالب		
.414	816	4.50	2.25	2	موجب	اللغة التعبيرية	٤
				4	متساوي	-	
		.00	.00	0	سالب		
.317	-1.000	1.00	1.00	1	موجب	تقليد الكلمات المعقدة	٥
				6	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.317	-1.000	1.00	1.00	1	موجب	تقليد الجمل المسموعة	٦
				6	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.180	-1.342	3.00	1.50	2	موجب	اختبار النطق الشامل	٧
				5	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.317	-1.000	1.00	1.00	1	موجب	تنوع الاخطاء النطقية	٨
				6	متساوي		
		.00	.00	0	سالب		
.109	-1.604	6.00	2.00	3	موجب	الدرجة الكلية	٩
				4	متساوي		

جدول رقم (٨) يوضح نتائج اختبار وبلكوكسون للتحقق من صحة الفرض الثاني

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الأول التقليد و التتابع الحركي ، حيث كانت قيمة (Z = 1...-1) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستوبات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الثاني التقليد والتتابع الصوتي، حيث كانت قيمة (حدد الله الإحصائية .

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الثالث اللغة الاستقبالية ، حيث كانت قيمة (Z = . . . . ) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الرابع اللغة التعبيرية، حيث كانت قيمة (z) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الخامس تقليد الكلمات المعقدة، حيث كانت قيمة (ح.٠٠٠ ) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد السادس تقليد الجمل المسموعة ، حيث كانت قيمة (Z = 1...-) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد السابع اختبار النطق الشامل ، حيث كانت قيمة (١٠٣٤٢ ) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا البعد الثامن تنوع الاخطاء النطقية ، حيث كانت قيمة (Z = 1.000 1) وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا "الدرجة الكلية"، حيث كانت قيمة (Z) = Z وهي غير دالة عند أي مستوى من مستويات الدلالة الإحصائية .



شكل رقم (٣) يوضح الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس شدة الأبراكسيا الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية

#### مناقشة عامة للنتائج:

- توصلت نتائج الفروض إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات الأطفال ذوو اضطراب التوحد قبل المدرسة من المجموعة التجريبية في للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح القياس البعدي ، بالإضافة إلى ذلك لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية بعد تطبيق البرنامج التدريبي وذلك بعد مرور (٣٠) يومًا من التطبيق.
- ومن خلال الإجابة على الفرضي الدراسة تأكد فعالية البرنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي اطفال التوحد قبل المدرسة، كما أنهم احتفظوا بما اكتسبوه من مهارات لغوية بعد الانتهاء من البرنامج بشهر.
- واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً التقليد الحركي (أحمد و أخرون ، ٢٠١٥) و (خميس ، و شرارة ، ٢٠١٩) و (بلعريبي ، و قوميري ، ٢٠٢١) في أهمية التدريب علي برامج التقليد الحركي في تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدى اطفال اضطراب طيف التوحد.
- كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً (لهواري، و بلميهوب، ٢٠١٨)و (الخولي وأخرون ، ، ، ، ، ، ، ، ، و الحميمات ، و الصمادي، ؛ ٢٠١١) و (السليم ، و الجدوع ، ، ، ، ، )و (ابن عثمان ، و حافري ، ، ، ، ، ، ) و الجمع بين أنماط التقليد الحركي واللفظي تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدى اطفال اضطراب طيف التوحد.
- واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً (سالم، ٢٠٢١) و (الجندي ، ٢٠٢١) و (البشراوي، وأخرون، ٢٠١٩) و (خليفات، و الشيخ ذيب، ٢٠١٦) و (محد ، ٢٠١٧) في الجمع بين أكثر من بعد من أبعاد اللغة في التدريب علي تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدي اطفال اضطراب طيف التوحد.

- واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً (الدوايدة، ٢٠١٦) استخدام برامج التدريب علي اللغة الاستقبالية في التدريب علي تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدي اطفال اضطراب طيف التوحد.
- واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً (بركات ، ٢٠٢١) و (عيد، ٢٠١٦) و (الزيود، وأخرون، ٢٠١٨) و (العنوز ، والتاج ، ٢٠٢١) استخدام برامج التدريب علي اللغة التعبيرية في التدريب على تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدى اطفال اضطراب طيف التوحد.
- واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كلاً (الجيار، و أخرون ،٢٠٢٠) و (البطاينة، و الطوالبة، ٢٠٢٠) و (أبو اسويلم و العويدي، ٢٠١٨) استخدام برامج التدريب علي اللغة البراجمتية في التدريب علي تطوير التواصل والحد من اضطرابات اللغة لدي اطفال اضطراب طيف التوحد.
- يعد البرنامج التدريبي ، من البرامج والمناهج الفاعلة في تعليم الاطفال والعمل علي الحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي اطفال التوحد ، وقد حرص الباحث علي تنوع الأهداف من خلال بناء البرنامج متكامل في أكثر من بعد وهي (اللغة الاستقبالية، التقليد والتتابع الحركي ، التقليد والتتابع اللفظي ، اللغة التعبيرية ، اللغة البرجماتية ) وذلك املا أن تغطي مشكلة الأبراكسيا اللفظية
- كما تضمن البرنامج التدريبي علي مهارات الأساسية للتعلم واللغة مثل برنامج (ABLLA-R) فقد ذاد من فعالية مع الأطفال الذين يعانون من الأبراكسيا اللفظية، حيث راعه خصائص هؤلاء الاطفال مما اسفر عن نتائج جيدة حدت من اضطراب الأبراكسيا اللفظية .
- كما تذكردراسة (lucker&lazerson, 2010) فنية "تحديد الأنماط الحركية " التي تكون المقاطع بحيث يتم التدريب علي هذه المقاطع من البسيط إلى الأعقد .
- كما أستخدم البرنامج التدريبي، العديد من الفنيات الخاصة (بتحليل السلوك التطبيقي) حيث التدريب على المهارات بشكل منتظم و مكثف مما يؤدي إلى تحسين في جميع مجالات التدخل وخاصتا الجانب اللغوي ومن تلك الفنيات التعزيز و التشكيل) وتلك الاستراتيجيات عملت الحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية .
- كما تم الاعتماد علي أسلوب التعلم الفردي و هو يعتمد علي أن لكل طفل البرنامج التعليمي المناسب لاحتياجات و قدراته المختلفة فالكل طفل توحد دراسة حالة خاصة به حيث (تحدد فيها مشكلاته واحتياجاته وعمره العقلي و مستويات تقدمه ) وهذا الاسلوب عمل الحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية .

• ملاحظة الوالدين بأنفسهم في المنزل للتحسن الذي حدث للغة أطفالهم، سواء في الفهم ، الطلب، التقليد أو تسمية أطفالهم للأشياء المحيطة ، وهو ما أقره الوالدان بأنفسهم عند التطبيق البرنامج و عند ما قمنا بالقياس البعدى والتتبعى وذلك من خلال مقياس شدة الأبراكسيا اللفظية.

#### ثانيًا: التوصيات

فى ضوء نتائج البحث الحالي فعالية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة ومن خلال التعامل مع هؤلاء الأطفال أثناء تطبيق البرنامج، ومن خلال الملاحظة، والاطلاع على بعض الأنظمة والبرامج المقدمة لهم، وأساليب التعامل معهم، توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات في هذا المجال:

- ١ اعتماد البرنامج التدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية، كأداة تدريب رسمية في المراكز
   ومدارس التربية الخاصة في مصر.
- ٢-إجراء المزيد من البحوث على اضطراب الأبراكسيا اللفظية مع فئات أخرى وليس مع الطفل ذو
   اضطراب التوحدين فقط.
- ٣- عمل دورات تدريبية للأمهات و القائمين بالرعاية للأطفال ذوو اضطراب التوحد في البرنامج
   التدريبي وكيفية إعداد برامج فردية استنادًا عليه.
- خسرورة مراعاة الفروق الفردية في البرامج المقدمة للأطفال ذوو اضطراب التوحد من حيث تخطيطها وتنفيذها لتحقيق الرعاية الفربدة لكل طفل على حدة.

#### ثالثًا: البحوث المقترجة:

- ١. فعالية برنامج تدريبي للحد من اضطراب الأبراكسيا التصورية لدي اطفال التوحد قبل المدرسة
- ٢. فعالية برنامج تدرببي للحد من اضطراب الأبراكسيا التركيبية لدى اطفال التوحد قبل المدرسة
- ٣. فعالية برنامج إرشادي للحد من اضطراب الأبراكسيا اللفظية لدي اولياء أمور اطفال التوحد قبل
   المدرسة.

#### المراجع

# أولا: المراجع العربية

- 1. ابن عثمان، اسمهان، و حافري، زهية غنية. (٢٠١٩). فعالية التقليد في تنمية التواصل اللغوي لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال تطبيق برنامج إيفان لوفاس مجلة جيل العلوم الإنسانية و الاجتماعية، (٢٥)، ٢٧-٣٩. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/994197
- ٢. أبو اسويلم، ضياء يوسف سبع، و العويدي، عليا مجد صالح. (٢٠١٨). فاعلية برنامج تدريبي في ضوء النظرية السلوكية لتنمية مهارات استخدام اللغة الوظيفية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد في عينة أردنية. (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة العلوم الإسلامية العالمية. http://search.mandumah.com/Record/918481
- ٣. أحمد ، السيد ، و بدر ، فايقة (٩٩٩) اضطراب الانتباه لدي الاطفال أسبابة وتشخيصه وعلاجه.
   مكتبة النهضة المصربة.
- غ. أحمد، كوثر ، الخميسي، السيد ، و الشيراوي، مريم. (٢٠١٥). فاعلية برنامج باستخدام النمذجة المتبادلة و النمذجة بالفيديو في تنمية مهارة التقليد الحركي لدى الأطفال التوحديين [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الخليج العربي. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1012364
- ه. البشراوي، مارية ، هويدي، محمد ، و الخميسي، السيد. (٢٠٠٩). العلاقة بين مهارات اللغة ومهارات قراءة العقل لدى كل من أطفال الإعاقة الذهنية البسيطة واضطراب التوحد ومتلازمة أسبرجر [رسالة ماجستير غير منشورة] . جامعة الخليج العربي. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/736287
- آثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات اللغة البطاينة، أسامة ، و الطوالبة، تسنيم. (۲۰۲۰). أثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات اللغة البراغماتية لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الأردن. مجلة العلوم التربوبية،
   ۷۲ ۹۰ مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1124671
- ٧. الجندي، آيات. (٢٠٢١). فاعلية استخدام المسرح الغنائي الرقمي في تنمية مهارتي اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية وأثره في تحسين التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة بحوث ودراسات الطفولة، ٣ (٦) ، ١٠٢٥ ١١٤٩. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1209413
- ٨. الجيار، عز الدين ، و مجد، أمل ، و رضوان، منى. (٢٠٢٠). برنامج إرشادي لخفض اضطرابات اللغة لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة كلية رياض

الأطفال، (۱۷)، ۴:۶ – مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1092885

- الخولي، هشام ، قنديل، إيمان ، و صالح، غادة. (٢٠١٩). فاعلية برنامج تدريبي للأمهات قائم على استراتيجية التقليد في تحسن حالة أطفائهن الأوتيزم. المجلة الدولية للآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، (٢٣) ، ١١٨ ٥٤ ١ .مسترجع من <a href="http://search.mandumah.com/Record/1076346">http://search.mandumah.com/Record/1076346</a>
- ۱۰. الدوايدة، أحمد. (۲۰۱٦). فاعلية برنامج تدريبي لغوي باستخدام استراتيجية المحاولات المنفصلة في تنمية مهارات اللغة الاستقبائية لدى عينة من الأطفال ذوي التوحد. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، ۱۲۱ / ۸۸ ۱۲۱. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/847305
  - ١١. الزعبي ، عبدالله (٢٠١٢). تنمية مهارات التواصل لدي اطفال . دار الخليج.
- ۱۲. الزيود، نواف، عليمات، إيناس ، الخياط، ماجد ، و الدبابنة، خلود. (۲۰۱۸). فاعلية برنامج تدريبي قائم على العلاج باللعب في تنمية مهارات اللغة التعبيرية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد. مجلة العلوم التربوبية، ۲۲ (٤)، ۲۲ ۴۴۲. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1009760
- 17. السليم، ميساء ، و الجدوع، عصام. (٢٠٢٠). فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية السلوكية في تحسين مهارات التقليد اللفظي والتقليد الحركي لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوحد في الأردن . (دكتوراه غير منشورة). جامعة العلوم الإسلامية العالمية. <a href="http://search.mandumah.com/Record/1216569">http://search.mandumah.com/Record/1216569</a>
- 11. العنوز، أسامة مجد دعاس، و التاج، هيام موسى مصطفى. (٢٠٢١). فاعلية برنامج تدريبي مستند للنظرية السلوكية المعرفية في تطوير مهارات اللغة التعبيرية لدى عينة من الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة عمان العربية. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1179381
- ۱۰ الفتياني، كمال. (۲۰۱٦). برنامج إرشادي سلوكي مقترح لخفض حدة ترديد الكلام "المصاداة" وأثره في تحسين التواصل لدى عينة من ذوي طيف التوحد. مجلة الإرشاد النفسي، (۲۱) ، ۳۸۵ http://search.mandumah.com/Record/776398
  - 17. الفرماوي ، حمدي (٢٠١١). معالجة اللغة واضطرابات التخاطب. مكتبة الانجلو المصرية.
- ١٧. القمش ، مصطفى . (٢٠١١) اضطرابات التوجد الأسباب و التشخيص و العلاج. دار الميسارة.
- 11. بركات، بشرى. (۲۰۲۱). مستويات اللغة التعبيرية لدى أطفال التوحد وأطفال متلازمة داون: دراسة مقارنة. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، ۳۱۷ (۱)، ۳۱۷ ۳۵۹. مسترجع من <a href="http://search.mandumah.com/Record/1216253">http://search.mandumah.com/Record/1216253</a>

- 19. بلعربيي، أمينة، و قوميري، فايزة. (٢٠٢١). أثر برنامج التقليد الحركي من التواصل غير لفظي على التربية النفس حركية لدى أطفال التوحد (درجة متوسطة من ٥ إلى ٧ سنوات): دراسة ميدانية في المراكز البيداغوجية لولاية باتنة. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ٢٢ (٢) http://search.mandumah.com/Record/1251963
- ۲۰. توركينجتون، كارول. (۲۰۱۳). موسوعة اضطرابات طيف التوحد. (عبد العزيز عبد الله ، ترجمة). دار جامعة الملك سعود.
- 71. خليفات، دارين ، و الشيخ ذيب، رائد. (٢٠١٦). فاعلية استخدام المستوى الأول من لغة الإشارة في تطوير اللغة الاستقبالية والتعبيرية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الاردنية. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1131935
- ۲۲. خميس، علي ، و شرارة، مشتاق. (۲۰۱۹). فاعلية برنامج (التنس المصغر) وفق استراتيجية التقليد الحركي البصري لتطوير بعض عناصر البراعة الحركية لدى أطفال التوحد. مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ۱۹ ( ۱ )، ۲۱ ۳۲ .مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1220051
- ۲۳. سالم، إسلام .(۲۰۱۸). تنمية التكامل الحسي مدخل لخفض أعراض أبراكسيا الكلام لدى الطفال الأوتيزم. مجلة البحث العلمي في التربية، ۲ (۱۹)، ۱ ۱۳. <a href="http://search.mandumah.com/Record/925578">http://search.mandumah.com/Record/925578</a>
- ۲۰ سالم، أسامة. (۲۰۲۱). فعالية برنامج قائم على تعديل الترديد الكلامي الأيكولاريا في تحسين مستوى مهارات اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب التوحد. مجلة الإرشاد النفسي، (۲۷) ، ۱۲۱ ۱۸۲. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1220159
- ٢٠ سليمان ، أحمد (٢٠١٠). تعديل سلوك الاطفال التوحدين النظرية والتطبيق. (ط ١) . دار
   الكتاب الجامعي.
  - ٢٦. عبد الحليم ، أحمد . (٢٠١٠). إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم. دار الشروق.
- ۲۷. عيد، وليد. (۲۰۱٦). فاعلية بعض الأنشطة اللغوية في مواقف الدمج لتحسين مهارات اللغة التعبيرية لأطفال طيف التوحد. مجلة كلية التربية بدمياط، ۷۰، ۲۰ ۳۲. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1121071
  - ٨١. متولي ، فكري . (٢٠١٥). استراتيجيات التدريس لذوى اضطراب الأوتيزم . مكتبة الرشد.
- ٢٩. محد، محد، محد، (٢٠١٧). التوافق الانفعالي ومهارات اللغة الاستقبالية والتعبيرية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة العقلية البسيطة وذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة كلية التربية، ١٢٧ (٤) ، ١٢٧ 
   ١٩٥. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1005682

- .٣٠. ملك، دعاء ، و الخميسي، السيد ، و الشيراوي، مريم. (٢٠١٧). فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدي الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الخليج العربي. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/1012195
- ٣١. نواف ، معمر (٢٠١٣) الخصائص النطقية للأطفال المصابين بالأبراكسيا اللفظية في ضوء بعض المتغيرات [ماجيستير]. كلية التربية . جامعة دمشق .
  - ٣٢. وطفة ،على (٢٠١٤) التوجد عند الأطفال . دار الأكاديميون .

ثانيا: المراجع الاجنبية.

- 1. American Speech-Language-Hearing Association. (2007). *Childhood apraxia of speech*. https://www.asha.org/policy/TR2007-00278
- 2. Chumpelik, D. (1984, May). The PROMPT system of therapy: Theoretical framework and applications for developmental apraxia of speech. In Seminars in Speech and Language (Vol. 5, No. 02, pp. 139-156). © 1984 by Thyme Medical Publishers, Inc.
- 3.Dawson, E. J. (2010). Current assessment and treatment practices for children with autism and suspected childhood apraxia of speech: A survey of speech-language pathologists. Portland State University..
- 4. Duffy, J. R. (2005). Motor speech disorders: Substrates, Differential Diagnosis,
- 5. Freed, Donald B. (2000). Motor speech disorders, Waisman Center, University of Wisconsin-Madison, United states.
- 6.Gomez,E.(2011)."Inteli" Anilingual computer software treatment program for apraxia of speech . unpublished master`s thesis . university of Texas at el Paso.
- 7.Hayden, D. (1999). VMPAC: Verbal motor production assessment for children. Psychological Corporation .
- 8. Koski, L., Iacoboni, M., & Mazziotta, J. C. (2002). Deconstructing apraxia: understanding disorders of intentional movement after stroke. Current opinion in neurology, 15(1), 71-77...
- 9. Nancy Lucker-Lazerson, "Apraxia? Dyspraxia? Articulation? Phonology? What Does It All Mean?"www.apraxiakids.org/site/apps/nl/content3.asp?c=chKMI0PIIsE&b =788447&ct=464133.
- 10. McNeill, B. C., Gillon, G. T., & Dodd, B. (2009). A longitudinal case study of the effects of an integrated phonological awareness program for identical twin boys with childhood apraxia of speech (CAS). International journal of speech-language pathology, 11(6), 482-495.

- 11.Nijland, L.; Maassen, B.; van der Meulen, S. (2003). Evidence of motor programming deficits in children diagnosed with DAS. J. Speech Lang Hear. Res., 46(2), 437-450.
- 12.Partington.J & Sundberg .M (1998).Assessment of basic language and learning skill (The ABLLS) .Instruction and IEP guide . pleasant hill ,CA :behavior Analysts ,INC..
- 13. Strand EA, McCauley RJ, Weigand SD, Stoeckel RE, Baas BA.(2013). A motor speech assessment for children with severe speech disorders: reliability and validity evidence. J Speech Lang Hear Res. 2013;56(2):505-20.
- 14.Strand, E. A. (2008). Principles of speech motor learning. Paper Presented at the Childhood Apraxia of Speech Association of North America (CASANA) 2008 National Conference on Childhood Apraxia of Speech, Williamsburg ,VA.
- 15. Tierney, C., Mayes, S., Lohs, S. R., Black, A., Gisin, E., & Veglia, M. (2015). How valid is the checklist for autism spectrum disorder when a child has apraxia of speech?. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 36(8), 569-574..
- 16. Velleman, S. L. (2003). Childhood apraxia of speech resource guide. Clifton Park, NY: Thompson Delmar Learning..