

المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ISSN: 2735-4040 (Online), 1110-6832 (print) https://meae.journals.ekb.eg/

المستخلص

التقييم الاقتصادى والبيئى لأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء فى مكافحة التصحر جمال الدين أحمد محمود إبراهيم

أستاذ باحث مساعد بقسم الدراسات الاقتصادية - مركز بحوث الصحراء

بيانات البحث

• • • •

استلام 1/11 2024 قبول 8/ 2 / 2024

الكلمات المفتاحية:

مكافحة التصحر ، الأثر الاقتصادى، الأثر البيئى ، المحطات البحثية ، النظم البيئية

في ضوء البرنامج الوطني لمكافحة التصحر وتوصيات الاتفاقية العامة للأمم المتحدة عام 1997 باعتماد مكافحة التصحر جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، و نظراً لما تسسبه ظاهرة التصحر من تدهور في إنتاجية الأراضي والنظم البيئية بما يحد من سياسة التوسع الأفقى والرأسي ويرفع تكاليف التنمية الزراعية، إستهدف البحث التقييم الاقتصادي والبيئي لأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر، من خلال تقييم الأثر الاقتصادى والبيئي للتغيرات التي تطراء على محددات أنشطة مكافحة التصحر المتمثلة في الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى، وتوصل البحث إلى مجموعة نتائج تمثل إتجاهات وأراء عينة البحث أهمها وجود أثار أقتصادية للتغيرات الإيجابية لمحددات أنشطة مكافحة التصحر تمثل نحو 73.46% كمتوسط العينة للمحور الاقتصادي، كذلك وجود أثار ببئية للتغير ات الابجابية لمحددات أنشطة مكافحة التصحر تمثل نحو 66.60% كمتوسط العينة للمحور البيئي، وتمثلت أكثر محددات أنشطة مكافحة التصحر تأثيراً في المردود الاقتصادي حالة إنتاجية الأراضي بنحو 78.48% كمتوسط لمؤشرات المحدد، بينما تمثلت أكثر المحددات تأثيراً في المردود البيئي الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة بنحو 73.64% كمتوسط لمؤشرات المحدد، وجاءت حالة النظم البيئية أقل محددات أنشطة مكافحة التصحر تأثيراً في المردود الاقتصادي والمردود البيئي بنحو 67.55%، 63.07% على الترتيب كمتوسط لمؤشر إت المحدد، وتمثل أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية قلة مستويات التعليم، وصعوبة تغير المفاهيم والممار سات الضارة بالبيئة بنحو 88.80%، 86.60% على الترتيب، ويوصى البحث بالتوسع في تنويع أنشطة مكافحة التصحر للحد من تأثير ظاهرة التصحر المنتشرة وتحقيق الأهداف المرجوة حيث تمثل نحو 85.80% من إتجاهات العينة.

الباحث المسئول: جمال الدين أحمد محمو د ابر اهيم

البريد الإلكتروني: dr.gamal696@gmail.com

© *The Author(s)* 2024.



Available Online at EKb Press **Egyptian Journal of Agricultural Economics**ISSN: 2735-4040 (Online), 1110-6832 (print)

https://meae.journals.ekb.eg/

Economic and Environmental Assessment of the Activities of Research Stations in the Desert Research Center in Combating Desertification

Dr. Gamal Al-dein Ahmed Mahmoud Ibrahim Assistant Prof. Economics studies Department –Desert Research Center

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History Received: 11-1-2024 Accepted: 8-2-2024

Keywords:

Combating desertification, Economic impact, Environmental impact, Research stations, Ecosystems

In light of the National Program to Combat Desertification and the recommendations of the United Nations General Convention in 1997 to adopt combating desertification as part of the economic and social development process for each country, In view of the deterioration caused by the phenomenon of desertification in the productivity of lands and ecosystems, which limits the policy of horizontal and vertical expansion and raises the costs of agricultural development. The research aimed to evaluate the economic and environmental impact of the changes that occur on the determinants of anti-desertification activities, represented in the living conditions of residents of the affected areas, the state of ecosystems, the state of land cover, and the state of land productivity. The research reached a set of results, the most important of which is the presence of economic effects of positive changes in the determinants of antidesertification activities in a way 73.46% as an average for the economic axis, The presence of environmental effects of positive changes in the determinants of antidesertification activities was about 66.60% on average for the environmental axis, and the most influential determinants in the economic return were the state of land productivity with about 78.48% on average for the determinant indicators, and the most influential determinants in the environmental return were the living conditions of the residents of the affected areas with about 73.64% on average. The state of environmental systems was the least influential determinant of the economic return and environmental return, at about 67.55% and 63.07% respectively.

The most important problems and obstacles that limit the impact of antidesertification activities are the lack of education levels, and the difficulty of changing concepts and practices that are harmful to the environment, at about 88.80% and 86.60% respectively.

The research recommends expanding the diversification of combating desertification activities to reduce the impact of the widespread phenomenon of desertification, as it represents about 85.80% of the trends in the sample.

Corresponding Author: Gamal Al-dein A. M. Ibrahim

Email: dr.gamal696@gmail.com

© The Author(s) 2024.

مقدمة ٠

تمثل ظاهرة التصحر أصعب الظواهر الطبيعية التى تواجه البشرية عبر تاريخها الحديث نظراً لمردودها السلبى الذى تتضرر منه شتى مناحى الحياة خاصة بالمناطق الجافة وشبه الجافة التى تقع مصر فى حزامها الجغرافى، والتصحر بمفهومه الجغرافى لا يعنى الصحراء لأن الصحراء ظاهرة طبيعية متوازنة بيئياً، بينما التصحر ظاهرة طبيعية بشرية نتيجة إختلال التوازن البيئي وحدوث إنخفاض للقدرة الانتاجية للموارد الأرضية فى إنتاج الغذاء والكساء، وتتخفض معها كفاءة إستغلال الموارد البيئية الاقتصادية، ونظراً للأضرار الكبيرة لظاهرة التصحر أقرت الأمم المتحده عقد مؤتمر التصحر الأول فى نيروبى بكينيا عام 1977، عقب ما تعرضت له دول الساحل الأفريقى من موجة جفاف شديدة عام 1968 أمتد مداها الزمنى حتى عام 1984 ومداها الجغرافى حتى دول القرن الأفريقى، وصدر عن هذا المؤتمر 28 توصية لتحديد أسباب التصحر وطرق مكافحتها، وتلى ذلك إنعقاد عدة دورات حتى الدورة العاشرة فى جنيف عام 1997 للتوصل إلى إتفاقية عامة للأمم المتحدة لمكافحة التصحر تضمنت 40 توصية أقرت بأن تكون مكافحة التصحر والجفاف جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيه التى تقوم بها كل دولة (2).

وفى ضوء توصيات الإتفاقية العامة للأمم المتحدة لمكافحة التصحر سعت الدولة لأعداد برنامج وطنى لمكافحة التصحر عبر مؤسساتها العلمية المتخصصة العاملة فى البيئة الصحراوية، وعلى أساس ذلك تم إعتماد مركز بحوث الصحراء كهيئة مرجعية لمكافحة التصحر عام 2005، حيث تُمثل طرق وآليات إستراتيجية مكافحة التصحر جانب كبير من الخطة البحثية للشعب والأقسام العلمية بالمركز، بينما تمثل المحطات البحثية الأداة المؤسسية والتطبيقية للبحوث والدراسات المعنية بقضية التصحر وسبل مكافحتها، وتختلف طبيعة الأنشطة المنفذة بكل محطة وصورة تركز الظاهرة بنطاق عملها مما يفرض على المحطات البحثية تنوع كوادرها المتخصصة و بنيتها الأساسية و العلمية.

مشكلة البحث: تقع مصر جغرافياً في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا ويقع معظمها في نطاق الصحراء الافريقية الجافة مما يجعلها من أكبر مناطق التصحر والجفاف في العالم بمساحة متصحرة تُمثل نحو 95% نتيجة التغيرات المناخية والممارسات البيئية الخاطئة للافراد والهيئات، وفي سبيل مكافحة ظاهرة التصحر لحماية الموارد الطبيعية من التدهور وضمان نجاح سياسة التوسع الأفقى لرفع القدرة المعيشية لسكان المناطق الصحراوية والمحافظة على حالة النظم البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، قام مركز بحوث الصحراء بتنفيذ العديد من أنشطة مكافحة التصحر بالخطة البحثية السنوية بنطاق عمل المحطات البحثية، ويعد التقييم الاقتصادي والبيئي لمخرجات هذه الأنشطة من أهداف إستراتيجية المركز في مكافحة التصحر في ضوء الدعم المقدم للبرامج والمشروعات المنفذة حتى 2030، إلا أن البحوث والدراسات التي تتناول هذا المجال تتسم بالمحدودية الشديدة بين الأنشطة البحثية بالمركز.

أهداف البحث: يستهدف البحث تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية لأنشطة مكافحة التصحر للبرامج والمشروعات البحثية المطبقة بنطاق تركز ظاهرة التصحر بالبيئة الجغرافية للمحطات البحثية، من خلال دراسة التغيرات التي تطراء على كل من الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى.

تساؤلات البحث:

1- ماهى أهم تأثيرات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية.
 2- ماهى أهم تأثيرات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئى بنطاق عمل المحطات البحثية.

- 3- هل يوجد إختلاف بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية
- 4- هل يوجد إختلاف بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية.
 - 5- ماهي أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية.

فرضيات البحث: وفقاً لكل من أهداف وتساؤلات البحث تم بناء الفرضيات التالية

- الفرض الأول: يوجد تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية.
- الفرض الثانى: يوجد تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئى بنطاق عمل المحطات البحثية
- الفرض الثالث: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادي بنطاق عمل المحطات البحثية
- الفرض الرابع: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية
- الفرض الخامس: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين المشاكل والمعوقات التى تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية

الطريقة البحثية: أعتمد البحث على إستخدام أسلوب التحليل الوصفى والاستدلالى للتقييم الاقتصادى والبيئى لأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية من خلال إستبيان ميدانى لدراسة تأثير محددات أنشطة مكافحة التصحر المتمثلة في الاحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى على المردود الاقتصادى والبيئى للتغيرات التى تطراء على هذه المحددات، وتم إستخدام مقياس ليكرت الخماسى للتعرف على أراء وإتجاهات عينة البحث وإجراء التحليل الاحصائى للبيانات لتقدير الأوزان النسبية للمؤشرات من خلال ثلاثة محور أساسية، وتناول البحث دراسة أهم المشاكل والمعوقات التى تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر، وتم وضع مجموعة من الفرضيات البحثية وتم التحقق من صحتها إحصائياً بما يخدم أهداف البحث.

مصادر البيانات: أعتمد البحث على مصدرين أساسيين للبيانات الأول البيانات الثانوية من إدارة المحطات بالمركز، والبحوث والدارسات وثيقة الصلة بموضوع البحث، والمصدر الثانى البيانات الميدانية من إستبيان تم تجميعه من إدارة المحطة المنتشر بنطاقها ظاهرة التصحر والمبحوثين المستفيدين من أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطة.

عينة البحث: يتكون مجتمع الدراسة من الفئات المستهدفة بنطاق عمل كل محطة إستفادت من أنشطة مكافحة التصحر بصورة مباشرة، وكذلك الهيئة البحثية والأدارية المتخصصة في تنفيذ هذه الأنشطة بمحطات المركز، حيث تم تجميع 134 إستمارة إستبيان بنظام المقابلة الشخصية لعدم وجود إطار لمجتمع الدراسة وتم توزيع عدد المبحوثين على محطات المركز حسب أهميتها النسبية في التأثر بدرجة التصحر وبالتالي في تنفيذ أنشطة مكافحة التصحر.

بناع أداة الدراسة: أعتمد البحث على دراسة ميدانية للتقييم الاقتصادى والبيئي لأنشطة المحطات البحثية في مكافحة التصحر بنطاق عملها، وتتكون إستمارة الاستبيان من جزئين أهتم الجزء الأول بالبيانات الأولية لمجتمع العينة والتي تتضمن معلومات عن إدارة المحطة ومساحتها الكلية وأهدافها ونشاطها، والفئات المستهدفة من حيث الحالة الإجتماعية والتعليمية ونوع الحيازة وطبيعة نشاط مكافحة التصحر، وأهتم الجزء الثاني بالمردود الاقتصادي والبيئي لأنشطة مكافحة التصحر والذي تضمن ثلاثة محاور أساسية، أهتم المحور الأول بتقييم الاثر الاقتصادي لأنشطة مكافحة التصحر نتيجة التغير الذي تطراء على محددات أنشطة مكافحة التصحر المتمثلة في الأحوال المعيشية لسكان المناطق المتآثرة، حالة النظم البيئة، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضي ويتكون من (23) عبارة، وأهتم المحور الثاني بتقييم الأثر البيئي لأنشطة مكافحة التصحر المتمثلة في التغير الذي تطراء على المحددات سابقة الذكر ويتكون من (19) عبارة، في حين أهتم المحور الثالث بدراسة أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية ويتكون من (12) عبارة، وقد تم تصميم الاستبيان بحيث تكون الأجابة على العبارات بأستخدام مقياس ليكرت الخماسي على النحو التالي (غير موافق جداً، غير موافق، موافق، موافق جداً).

- إستراتيجية مركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر خلال الفترة (2022- 2030)

1- مؤشرات إستراتيجية المركز في قياس أثر أنشطة مكافحة التصحر خلال الفترة (2022- 2030):

ترتبط إستراتيجية مركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر أرتباطاً وثيقاً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الخامس عشر (3:1- 15)، كذلك إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة لتحسين معدلات الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التنموية والخطط القومية خاصة بالمناطق الصحراوية الهامشية والتي تعاني وضعاً بيئياً هشاً يستلزم معه التعامل وفق إستراتيجية خاصة تتوافق والاعتبارات والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات البيئية التي تدخل ضمن أجندة 21 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وهي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNFCCD، إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية، UNCBD، إتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي UNCBD (5).

ويعتمد الهيكل المؤسسى والتنظيمى لمركز بحوث الصحراء على الشعب العلمية والاقسام التابعة لها والمحطات البحثية في القيام بتنفيذ إستراتيجية المركز في دراسة ظاهرة التصحر وطرق مكافحتها من خلال البحوث والدراسات والبرامج والمشروعات المتخصصة في دراسة التصحر، والتي تعد جزء من إستراتيجية الدولة في تطبيق سياسات التوسع الأفقى وما تتطلبه من موارد مختلفة وما يتوقع أن يعتريها من مشاكل ومعوقات كالتغيرات المناخية والتصحر والجفاف، والتدهور البيئي وآثر ذلك في الوصول إلى معدلات تتموية تحقق الأمن الغذائي، وتحسين الأحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة والمحافظة على النظم البيئية الداعمة للتنمية الذراعبة بالمجتمعات الهامشية.

تهتم إستراتيجية المركز من حيث الأسس والأليات برصد ومكافحة أهم مظاهر التصحر والتقليل من حدتها بالبيئة الصحراوية بالمشاركة مع الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال مجموعة من الأليات تتمثل في تحديد الأهداف البحثية والتطبيقية لتطوير منظومة العمل البحثي والتطبيقي على نحو يساعد في تنفيذ بحوث وثيقة الصلة لتعظيم دور المركز في مكافحة ظاهرة التصحر وقياس الأثر والمردود منها إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً كما بجدول رقم (1).

جدول رقم (1): إستراتيجية مركز بحوث الصحراء في قياس أثر أنشطة مكافحة التصحر للفترة (2022-2030)

وجه الاستفادة	المؤشرات	المحددات
- رصد الحالة الاقصادية والاجتماعية للسكان. - الأستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.	- تناقص عدد السكان المتضررين من تدهور الأراضى والجفاف. - إرتفاع نسبة السكان المالكين لمقومات العيش فوق خط الفقر. - تناقص السكان تحت المستوى الأدنى للحصول على الغذاء. - تزايد إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة والأمنة. - تخفيف الأثار السلبية لتغيرات المناخ على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان الأصليين.	الأحوال المعيشية لسكان المناطق المتآثرة
- رصد التغيرات التي تطراء على الأنتاج النباتي. - تحديد مدى عكوسية تدهور الأراضي. - التغير في إنتاج الأراضي. - تقييم التقدم المحرز في الحفاظ على النظم البيئية وتحسنها.	- تقليص مساحة الأراضى المعرضة للتصحر والتدهور والجفاف. - زيادة إنتاج الأراضى والنظم البيئية فى المناطق المتآثرة. - تخفيف تعرض النظم البيئية للاثار السلبية لتغير المناخ. - تحسن حالة الغطاء النباتى والتنوع الحيوى المتدهورة. - التغير الأيجابى فى إستعمالأت الأراضى.	حالة النظم البينية
- قياس التغير في الأنتاج النباتي . - التخطيط والأدارة المستدامة للأراضي. - مقدرة الأرض على الأستخدام المستدام. - الحكم على نجاح إجراءات التحييد. - تحديد الأتجاهات في تحييد تدهور الأراضي.	ـ زيادة الغطاء النباتى وإتساع الرقعة الخضراء. ـ تقلص مساحة الأراضى الجرداء. ـ تحسن حالة النظم البيئية. ـ عكوسية الأراضى المتدهورة. ـ التغير فى إنتاجية النظم البيئية. ـ التغير فى إستعمالأت الأراضى.	حالة الغطاء الأرضى
- الأنذار المبكر لتدهور الأراضى. - مراقبة تدهور الأراضى عن طريق الانتاجية. - الحكم على الأثر الأيجابى لاجراء تحييد تدهور الأراضى.	- النقص والزيادة في إنتاجية الأراضي. - التحسن في وظائف النظم البيئية. - التحسن في مساحة المناطق المتدهورة والمناطق التي تحسنت. - دليل التباين الطبيعي للغطاء الخضري (NDVI).	تقييم إنتاجية الأراضى

المصدر: وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، الخطة التنفينية لإستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر (2022-2030).

2- الوضع الحالى لأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر 2022.

تُظهر بيانات جدول رقم (2) الوضع الحالى للمحطات البحثية بالمركز وعددها أحد عشر محطة بحثية إنتاجية موزعة بين المناطق الصحراوية على أساس الأنشطة التي تتوافق والطبيعة الجيولوجية والمناخية بنطاق عملها والغرض الذي أنشأت من أجله لتغطى جميع الصحارى المترامية والمختلفة من حيث بيئتها النباتية والحيوانية للحفاظ على هذا التنوع البيولوجي وصيانته وتنميته بما يمتلكه المركز من موارد ماديه وكوادر علمية متخصصه لتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية المخططة لمكافحة ظاهرة التصحر طبقاً للخطة البحثية السنوية للمركز.

تتوزع المحطات البحثية بين المناطق الصحراوية على النحو التالي 2 محطات بشمال سيناء، 2 محطة بمطروح، محطة واحده بكل من بورسعيد، الاسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، جنوب سيناء، الوادي الجديد، وتختلف هذه المحطات في أنشطة مكافحتها للتصحر بنطاق عملها، حيث تستهدف محطة بالوظة مكافحة التصحر والتغيرات المناخية لانتشار الكثبان الرمليه والسباخات الملحية وفقر التربة للمادة العضوية. وتستهدف أنشطة محطة جنوب القنطرة شرق تطوير نظم الري لرفع كفاءة عائد وحدة الرى باستخدام نظام الري المحورى الثابت (بيفوت) لمواجهة نقص وقلة الموارد المائية، وتستهدف محطة توشكي الحد من ظاهرة التصحر باستنباط سلالات وأصناف جديدة مقاومة للملوحة والجفاف لرفع كفاءة إستغلال الموارد الانتاجية. ولمواجهة التغيرات المناخية تستهدف محطة حلايب وشلاتين المحافظة على الأصول الوراثية للنباتات المتاقلمة مع البيئة والمهددة بالانقراض وتنمية الثروة الحيوانية للمجترات والأبل.

جدول رقم (2): الوضع الحالى لأهداف وأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر 2022

	أنشطة أساسية أنشطة خدمية					-(-),		
أنشطة خدمية للمجتمع	ه اساسیه تطبیقیة	انشطه بحثیة	الهدف الفرعى	الهدف الرئيسي	المساحة (فدان)	تاريخ الأنشاء	المحافظة	المحطة
					(0,3)	,,		
خدمة المجتمع و البيئة المحيط	زراعة بعض الخضر والفاكهة	تطبیق نماذج بحثیه و إر شادیه	مكافحة التصحر	إجراء البحوث التطبيقية	500	2003	بورسعيد	بالوظة
مساعدة المزار عين البدو بالمنطقة	زراعة الخضر والقمح	تطبیق نماذج بحثیه و إر شادیه	تطوير نظم الري	تحقيق التنمية المستدامه	498	2011	الأسماعلية	القنطرة شرق
تدريب وتنمية المزار عين	نباتات طبیه و عطریه	استنباط أصناف جديدة	تأهيل الكو ادر البحثية	الحد من ظاهرة التصحر	400	2007	أسوان	توشكى
تقديم المشورة الفنية للبدو	خدمات الرعاية البيطرية	نماذج بحثیه إرشادیه	تنمية الثروة الحيوانية	المحافظة على الأصول النباتية	81	1998	البحر الأحمر	حلایب وشلاتین
خدمات إرشاديه وتطبيقيه للمزار عين	زراعة الفاكهة والنباتات الطبية	تطبیق نماذج بحثیه إرشادیه	تطبيق الممارسات الزراعية	إجراء البحوث التطبيقية	75	2003	مطروح	سيوة
الخدمات الزراعية والأرشادية	إنتاج شتلات فاكهة والتصنيع الزراعي	تطبيقات بحثية وإرشادية	تحسين مستوى معيشة المجتمع	تنمية المجتمع المحيط بالمنطقة	69	2000	شمال سيناء	المغارة
خدمات تدريبية للمز ار عين	إنتاج محاصيل وتربية حيوانات	تطبيق نماذج بحثية إرشادية	تنمية الثروة الحيوانية والداجنة	تحسين وصيانة الأراضي الجيرية	60	1967	إسكندرية	مريوط
إدخال التكنولوجيا الحديثة للمز ار عين	زراعة الفاكهة وتربية الحيوانات	تطبيق نماذج بحثية إرشادية	تطبيق التكنولوجيا الحديثة	در اسة التأثير ات المناخية والبيئية	33	1976	جنوب سيناء	رأس سدر
تقديم خدمات إرشادية للمزار عين	زراعة الفاكهة والنباتات الطبية	تنفيذ تجارب بحثية وإرشادية	تطبيق أساليب زراعية حديثة	إجراء البحوث التطبيقية	35	1996	مطروح	مطروح
خدمات إرشادية وفنية للزراع	زراعة الفاكهة والنباتات الطبية	تطبیق نماذج إرشادیه	الحفاظ على التوازن البيئي	الحفاظ على التنوع البيولوجي	18	1992	شمال سیناء	الشيخ زويد
خدمات إرشادية لصغار المزارعين	زراعة محاصيل الخضر والفاكهة	تنفيذ تطبيقات بحثية وإرشادية	تحسين مستوى معيشة المزارعي	الدعم الأرشادي للمز ار عين	15	-	الوادي الجديد	الوادي الجديد

المصدر: (1) بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023. (2) مركز بحوث الصحراء، الأدارة العامة للمحطات البحثيه، 2022.

بينما تستهدف محطة بحوث سيوه تنمية المجتمع الزراعى بالواحة بتنمية الموارد الزراعية وتدريب الزراع على الممارسات الزراعية الجيدة، وتستهدف محطة بحوث المغارة تنمية المجتمع السيناوى بتحسين مستوى معيشته لافتقاره إلى العديد من الخدمات الاساسية، وتدريب المرأه الريفية على التصنيع والزراعة. وتستهدف محطة مريوط تحسين وصيانة الأراضي الجيرية المنتشره بالمنطقه وتنمية الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية، كما تستهدف محطة رأس سدر دراسة التغيرات المناخية والبيئية والمحافظة على الاصناف النباتية الصحراوية ونشر التطبيقات الزراعية الحديثة، وتستهدف محطة الشيخ زويد مكافحة التصحر بالحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بالبيئة الصحراوية المحيطة، وتستهدف محطة الوادي الجديد توفير الدعم الارشادي لتحسين مستوى معيشة صغار الزراع ونشر تطبيقات البحوث الجديدة، وتستهدف محطة مطروح إجراء البحوث التطبيقية وتنمية الاصناف النباتية المحلية لمواجهة التغيرات البيئية والمناخية، ويستهدف مركز تنمية موارد مطروح مكافحة التصحر بحماية البيئة النباتية والحيوانية من التدهور وتقديم الخدمات الارشادية النطبيقية بنطاق عمله.

مفاهيم بحثية:

- -ظاهرة التصحر: هي تدهور إنتاجية الأراضي والمياه والنبات والحيوان في شكل كمي أو نوعي بمسببات طبيعية أو بشرية (4).
- مكافحة التصحر: يقصد به معالجة المشاكل البيئية المتعلقة بالمياه والأراضى والمناخ معالجة شاملة، لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

- 106 89
- -البيئة: هي كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء، وكل ماتحتويه هذه الأوساط من جمادات وحيوانات وأشكال أخرى من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية (1).
- -النظام البيئي: يمثل وحدة بيئية متكاملة تتكون من كائنات حية منتجة ومستهلكة، ومكونات غير حية في مكان معين تتفاعل مع بعضها وفق نظام بيئي متوازن (1).
- -التدهور البيئي: التآثير السلبي على البيئة بما يغير طبيعتها أو خصائصها أو إختلال التوازن الطبيعي بين عناصر ها.
- -الأثر البيئى: مجموعة النتائج الايجابية أو السلبية المترتبة على التغيرات التي تحدث في خصائص النظام البيئي بفعل نشاط أو مجموعة من الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية (الأثار المباشر التي يمكن قياسها فقط).
- -تقييم الأثر البيئي: هو تحليل منظم للأثار البيئية للمشروع أو النشاط للحد من الأثار السلبية وتعزيز الأثار الايجابية، بهدف حماية البيئة والمشروعات التنموية وإستدامتها بما يتوافق والمقاييس البيئية للمشروع أو النشاط (3). (كما يعرف بأنه أدة تستخدم لتقدير التآثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية قبل أو أثناء أو بعد المشروع).
- -التقييم الاقتصادى: الحكم على الكفاءة الاقتصادية لمشروع أو نشاط معين من ناحية مدى قدرته على تحقيق عائد أو مردود إقتصادى، وذلك بمقارنة الفرق بين مدخلات ومخرجات النشاط (7).
- -الأثار البيئية الاقتصادية: هي التغيرات التي تطراء على قيم الأراضي وإستعمالاتها المتعددة والوظائف، والضرائب، والدخل القومي، وأسعار الطاقة، وإطالة عمر الموارد الطبيعية وغيرها.
- -الإستراتيجية: هي الخطة أو العملية التي تتضمن وضع وتصميم وتنفيذ وتحقيق أهداف طويلة الأجل لبلوغ المؤسسة أهدافها المنشودة خلال فترة زمنية محددة (وتمثل الجمع بين فن القيادة والإدارة).

النتائج البحثية ومناقشتها:

أولاً: التقييم الاقتصادي والبيئي لأنشطة المحطات البحثية بمركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر

في ضوء إستراتيجية المركز لمكافحة التصحر بتطبيق البرامج والمشروعات المنفذة وتحت التنفيذ وما ينبثق عنها من آليات للتنفيذ تشمل مجموعة من المحددات والمؤشرات المقترحة لقياس مكافحة التصحر، تم وضع ثلاثة محاور لتقييم الأثر الاقتصادي والبيئي لأنشطة مكافحة التصحر المنفذة بنطاق عمل المحطات البحثية، ودراسة أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بالمناطق المتأثرة.

- الحكم على صدق وثبات أداة البحث (الاستبيان):

أ. قياس صدق أداة البحث:

- الصدق الظاهرى: تم عرض أداة البحث (الاستبيان) بعد تصميمها على عدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي وبصفة خاصة موضوع البحث، وبناء على ملاحظاتهم تم إجراء بعض التعديلات وإعادة صياغة بعض العبارات حتى خرج الاستبيان في صورته النهائية المرفقة.
- الصدق البنائي: لمعرفة الصدق الداخلي للاستبيان ومحاوره الثلاثة الموضحة في بناء أداة البحث تم حساب معامل إرتباط بيرسون حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات كل محور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمى إليه العبارة، كما تم حساب معامل الارتباط بين محاور الاستبيان والدرجة الكلية لها، ووفقاً لنتائج التحليل بجدول رقم (3) المتعلق بقياس الارتباط الداخلي (معامل الصدق) بين كل محور

من المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للاستبيان تبين أن معاملات الارتباط تتراوح بين (0.591- 0.607) وهي مرتفعة ومعنوية إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01، مما يدل على صدق المحاور المكونة للاستبيان. وهي مرتفعة ومعنوية إن ثبات أداة البحث (الاستبيان) يعنى التأكد من أن الأجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقها على الاشخاص أنفسهم في أوقات مختلفة تحت نفس الظروف التي أجريت فيها، ولأجل ذلك تم حساب ثبات درجات الأداة ككل من ناحية وحساب درجات ثبات كل محور من محاور ها الثلاثة من ناحية أخرى باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيث يشير جدول رقم (4) إلى أن معامل ثبات أداة البحث يتراوح ما بين (0.782- 0.842)، ويتضح من قيم معامل ألفا كرونباخ أن جميع القيم أكبر من القيمة الدنيا وهي (0.7) المقبولة للحكم على ثبات المقياس (9، 10، 11) ومنه يتبين أن أداة البحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات تجعلها مناسبة وفاعلة ويمكن الوثوق بنتائجها في تحقيق أهداف البحث.

جدول رقم (3): معاملات الارتباط الداخلية (معامل الصدق) بين المحاور والدرجة الكلية للاستبيان

معامل الأرتباط مع الدرجة الكلية للأستبيان	محاور الاستبيان	
**0.667	التقييم الاقتصادي لأنشطة مكافحة التصحر	المحور الأول
**0.664	التقييم البيئى لأنشطة مكافحة التصحر	المحور الثانى
**0.591	مشاكل ومعوقات أنشطة مكافحة التصحر	المحور الثالث

⁻ **مستوى المعنوية:** (*) معنوي عند 0.05، (**) معنوي عند 0.01

جدول رقم (4): معامل الثبات ألفا كرونباخ لاداة البحث في تقييم أنشطة مكافحة التصحر

معامل الفاكرونباخ	عدد العبارات	محاور الاستبيان	
0.798	23	التقييم الاقتصادى لأنشطة مكافحة التصحر	المحور الأول
0.842	19	التقييم البيئى لأنشطة مكافحة التصحر	المحور الثانى
0.782	12	مشاكل ومعوقات أنشطة مكافحة التصحر	المحور الثالث
0.838	54	إجمالي	

يوضح جدول رقم (5) الحكم على إستجابة المبحوثين المستهدفين بأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية وفقاً لمقياس ليكرت الخماسى، بتصنيف إجابة المبحوثين وحساب المدى (5- 1) = 4، ثم قسمته على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية = (5/4) = (5/4)0.80 وبعد ذلك يتم إضافة طول الخلية إلى أصغر قيمة للمقياس وهي الواحد الصحيح.

جدول رقم (5): تفسير قيم الوسط الحسابي لمعامل ليكرت الخماسي لأراء وإتجاهات عينة البحث

تفسير درجة الموافقة وفق قيم الوسط الحسابى	مدى قيم الوسط الحسابي للاستجابة نحو العبارات
غير موافق جداً	1.80 - 1.00
غير موافق	2.60 - 1.81
محايد	3.40 – 2.61
موافق	4.20 – 3.41
موافق جداً	5.00 – 4.21

1- نتائج إتجاهات عينة البحث لمحور التقييم الاقتصادى لأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية:

يتضح من جدول رقم (6) أن إختبار مربع كاى (χ^2) دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01، مما يشير إلى وجود إختلافات ذات دلالة معنوية في الاستجابة على المقياس المستخدم (غير موافق جداً، غير موافق، محايد، موافق، موافق، موافق، موافق جداً) لمحددات المحور الأول، وبناء على النتائج الواردة بالجدول المذكور أمكن الأجابة على التسأول الأول المتعلق بأهم تأثيرات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى، بنطاق عمل المحطات على النحو التالى:

- جاء محدد حالة إنتاجية الأراضى في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث له نحو 3.76، بنسبة موافقة تبلغ نحو 78.48% كمتوسط لمؤشرات المحدد بعينة البحث.
- تلي ذلك باقى محددات المحور الاقتصادى بنسب أهمية مختلفة من حيث المتوسط، حيث جاء محدد حالة النظم البيئية في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث له نحو 3.67.

جدول رقم (6): نتائج إتجاهات العينة لمحور التقييم الاقتصادي لأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية

-	بارن رم (۱). سني اب مد است	,	وسناق وسناه مناسر با		• •	<u> </u>		7 7		
m1 11	m. Ac 11		مقياس	المؤشر ((%		المتوسط	الأنحراف	. 2	الوزن
المحددات	المؤشرات	غير موافق جداً	غیر موافق	محايد	موافق	موافق جداً	الحسابى	المعيارى	χ²	النسبى
	ساهمت الأنشطة في تخفيض التكاليف وزيادة الدخل المزرعي .	0.00	20.10	4.50	56.00	19.40	3.75	0.99	**76.93	75.00
	ساهمت الأنشطة في زيادة الكثافة السكانية وتنويع أنشتطها .	0.00	24.60	6.70	57.50	11.20	3.55	0.99	**84.63	71.00
الأحوال	ساهمت الأنشطة في تعديل بعض الخصائص الاجتماعية للسكان.	0.00	10.40	17.90	57.50	14.20	3.75	0.83	**76.81	75.00
المعيشية للسكان	ساهمت أنشطة التدريب في تعديل سلوك السكان لمكافحة التصحر.	0.00	8.90	9.70	64.20	17.20	3.90	0.79	**111.91	78.00
المتأثرين	ساهمت الأنشطة في الحد من هجرة السكان بالمناطق المتآثرة.	0.00	14.90	16.40	59.70	9.00	3.63	0.85	**87.73	72.60
٠	أدت الأنشطة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة التصحر.	0.00	13.40	6.00	62.70	17.90	3.85	0.87	**105.40	77.00
	متوسط	5.40	1	10.20	.40	74.	3.74	0.89	**90.57	74.77
	ساعدت الأنشطة في الحد من تدهور الأراضي وزيادة تصحرها .	1.50	11.20	5.20	47.80	34.30	4.02	0.99	**108.16	80.40
	ساعدت أنشطة حفر الأبار في توفير مياه الرى المطلوبة للزراعة.	0.00	29.10	14.90	39.60	16.40	3.43	1.08	**21.64	68.60
حالة	أدت الأنشطة إلى تحسين الأدارة الاقتصادية للنظام البيئي الماني.	0.00	17.10	12.70	61.20	9.00	3.62	0.87	**95.43	72.40
النظم	ساعدت الأنشطة على إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .	0.70	22.50	16.40	31.30	29.10	3.66	1.14	**40.25	73.20
البيئية	أدت الأنشطة إلى زيادة العائد الاقتصادى من المخلفات الزراعية.	0.00	20.90	6.70	50.00	22.40	3.74	1.03	**52.69	74.80
	ادت الأنشطة إلى قلة الحيوانات النافقة وتحسن حالتها الصحية.	0.00	24.60	11.20	51.50	12.70	3.52	1.00	**55.97	70.40
	متوسط	1.27	2	11.18	.55	67.	3.67	1.02	**62.36	73.30
	أدت الأنشطة إلى تحسين كفاءة إستغلال الأراضي المتدهورة.	0.70	20.30	3.70	50.70	24.60	3.78	1.06	**107.34	75.60
	ساعدت الأنشطة في تنويع إستعمالات الأراضي المتآثرة بالتصحر.	0.00	26.10	6.00	44.80	23.10	3.65	1.11	**40.63	73.00
حالة	ادت أنشطة تنمية المراعى إلى زيادة المساحات القابلة للرعى.	3.00	23.90	14.90	48.50	9.70	3.38	1.05	**83.69	67.60
الغطاء	أدت الأنشطة إلى زيادة مساحة المحاصيل المتحملة للجفاف.	0.00	12.70	4.50	53.70	29.10	3.99	0.92	**75.85	79.80
الأرضى	ساهمت الأنشطة في الحد من الممارسات التي تزيد من التصحر.	0.00	10.40	3.70	64.20	21.60	3.97	0.82	**118.48	79.40
	ساعدت أنشطة حصاد الأمطار في الحد من إنجراف التربة.	2.20	7.50	14.90	59.00	16.40	3.80	0.88	**135.93	76.00
	متوسط	7.77	1	7.95	.23	74.	3.76	0.97	**93.65	75.23
	أدت الأنشطة إلى تحسين التركيب المحصولي وزيادة الانتاجية .	3.00	16.50	3.70	52.20	24.60	3.79	1.08	**109.06	75.80
حالة	ساعدت الأنشطة على صيانة الموارد الأرضية والمانية والطبيعية.	0.00	8.90	7.50	62.70	20.90	3.96	0.80	**107.31	79.20
حانه إنتاجية	أدت الأنشطة إلى زيادة وتحسين الممارسات الزراعية الجيدة .	0.00	5.30	5.20	61.90	27.60	4.12	0.73	**115.43	82.40
ہے۔ الأراضى	ساهمت الأنشطة في تحسين الخواص الطبيعية لجودة التربة. 0		12.70	6.00	56.70	24.60	3.93	0.90	**81.46	78.60
	أدت الأنشطة لزيادة العائد لوحدة المساحة من المراعى الطبيعية .	ت الأنشطة لزيادة العائد لوحدة المساحة من المراعى الطبيعية . 0.00 20.90		17.90	42.50	18.70	3.59	1.02	**22.24	71.80
	متوسط	13.48		8.06		78.	3.88	0.91	**87.10	77.56
	متوسط محور التقييم الإقتصادي		9.40	.46	73.	3.76	0.95	**83.26	75.11	

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023. - (**) تمثل مستوى المعنوية عند 0.01.

- بلغت قيمة متوسط محور التقييم الاقتصادي لأنشطة مكافحة التصحر في المحطات البحثية نحو 3.76، بنسبة موافقة تبلغ نحو 73.46%، مما يبين أن الأثر الاقتصادي له مردود كبير جداً على المناطق المتآثرة في نجاح أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية لذلك يجب الاهتمام بهذا المحور ومتابعة وتقييم أثاره على المستفيدين من قبل الجهات المنفذة لبرامج ومشروعات مكافحة التصحر بالمركز.
- أ-الأحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة: بدراسة الآثار الاقتصادية لأنشطة مكافحة التصحر على الأحوال المعيشية للسكان المتآثرين بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات العينة بجدول رقم (6) أن الأنشطة ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المستفيدين بنحو 74.40% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشرو عات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة أنشطة مكافحة التصحر في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة التصحر، مساهمة التدريب في تعديل سلوك السكان نحو مكافحة التصحر، وتعديل بعض الخصائص الاجتماعية للسكان كالاهتمام بمشكلة التصحر، والتي أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لسكان المناطق المتأثرة تتمثل في إنخفاض التكاليف وزيادة الدخل المزرعي، زيادة الكثافة السكانية وتنويع أنشتطها، والحد من هجرة السكان بالمناطق المتآثرة بنسبة تأبيد لأفراد العينة تبلغ نحو 75.40%، 75.80% على الترتيب لاجمالي مؤشرات المحدد (التأبيد مجموع موافق وموافق جداً).
- بحالة النظم البيئية: بدراسة الآثار الاقتصادية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة النظم البيئية بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بالجدول السابق أن الأنشطة ساهمت في تحسين حالة النظم البيئية للمناطق المتآثرة بالتصحر بنحو 67.55% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشرو عات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة الأنشطة في حفر الأبار لتوفير مياه الرى المطلوبة للزراعة، استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تحسن الأدارة الاقتصادية للنظام البيئي المائي، والتي أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لحالة النظم البيئية للفئات المستفيدة بنطاق عمل المحطات والتي تتمثل في الحد من تدهور الأراضي وزيادة تصحرها، زيادة العائد الاقتصادي من المخلفات الزراعية، قلة الحيوانات النافقة وتحسن حالتها الصحية بنحو 82.10%، 72.40%، 64.20% على الترتيب بعينة البحث لاجمالي مؤشرات المحدد.
- جـحالة الغطاء الأرضى: بدراسة الآثار الاقتصادية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة الغطاء الأرضى بنطاق عمل المحطات البحثية، أظهرت نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بالجدول المنكور أن الأنشطة أدت الى تحسين حالة الغطاء الأرضى للمستفيدين بنحو 74.23% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشروعات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة الأنشطة في تنويع إستعمالات الأراضى المتآثرة بالتصحر، الحد من الممارسات التي تزيد من التصحر، حصاد الامطار للحد من إنجراف التربة، والتي أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لحالة الغطاء الأرضى للمناطق المتآثرة بنطاق عمل المحطات البحثية والتي تتمثل في تحسن كفاءة إستغلال الأراضى المتدهورة، زيادة المساحات القابلة للرعى، زيادة مساحة المحاصيل المتحملة للجفاف بنحو 75.30%، 58.20% على الترتيب بعينة البحث لاجمالي مؤشرات المحدد.
- دحالة إنتاجية الأراضى: بدراسة الآثار الاقتصادية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة إنتاجية الأراضى بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات العينة بجدول رقم (6) أن الأنشطة ساعدت

فى تحسين إنتاجية الأراضى للمستفيدين المتضررين بنحو 78.48% عما كانت عليه قبل تنفيذ برنامج مكافحة التصحر، ويرجع ذلك إلى مساهمة الأنشطة فى صيانة الموارد الارضية والمائية والطبيعية، تحسين الخواص الطبيعية لجودة التربة، زيادة وتحسين الممارسات الزراعية الجيدة والتى أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لحالة إنتاجية الأراضى المتآثرة بظاهرة التصحر بنطاق عمل المحطات والتى تتمثل فى تحسن التركيب المحصولى وزيادة الانتاجية، زيادة العائد لوحدة المساحة من المراعى الطبيعية بنحو 76.80%، 1.20% على الترتيب بعينة البحث لاجمالى مؤشرات المحدد.

- 2- نتائج إتجاهات عينة البحث لمحور التقييم البيئي لأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية: يظهر جدول رقم (7) أن إختبار مربع كاى (x²) دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01، مما يشير إلى وجود إختلافات ذات دلالة معنوية في الاستجابة على المقياس المستخدم (غير موافق جداً، غير موافق، محايد، موافق، موافق، موافق جداً) لمحددات المحور الثاني، وبناء على النتائج الواردة بالجدول المذكور يمكن الأجابة على التسأول الثاني المتعلق بأهم تأثيرات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات على النحو التالي:
- جاء محدد الحالة المعيشية لسكان المناطق المتأثرة في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث له نحو 3.58، بنسبة موافقة تبلغ نحو 73.64% كمتوسط لمؤشرات المحدد.
- تلي ذلك باقي محددات المحور البيئي بنسب أهمية مختلفة من حيث المتوسط، حيث جاء محدد حالة النظم البيئية في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث للمحدد نحو 3.47، بنسبة موافقة تبلغ نحو 63.09% كمتوسط لمؤشرات المحدد بعينة البحث.
- بلغت قيمة متوسط محور التقييم البيئي لأنشطة مكافحة التصحر في المحطات البحثية نحو 3.50، بنسبة موافقة للمحور تبلغ نحو 66.60% مما يعنى أن المردود البيئي له أثر إيجابي على المناطق المتأثرة في نجاح أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية لذلك يجب مراعاة هذا المحور ومتابعتة وتقييم أثاره على المستفيدين من قبل الجهات المنفذة لبرامج ومشروعات مكافحة التصحر بالمركز.
- أ-الأحوال المعيشية لسكان المناطق المتأثرة: بدراسة الآثار البيئية لأنشطة مكافحة التصحر على الأحوال المعيشية للسكان المتآثرين بالظاهرة بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بجدول رقم (7) أن الأنشطة ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المستفيدين من الناحية البيئية بنحو 73.64% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشروعات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة الأنشطة في تعديل السلوك البيئي للسكان نحو الموارد الطبيعية، تحسين السلامة البيئية والصحة العامة للسكان، والتي أدت إلى تحسن مؤشر جودة الحياة البيئية للسكان بنحو 73.90% بعينة البحث لاجمالي مؤشرات المحدد.
- بحالة النظم البيئية: بدراسة الآثار البيئية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة النظم البيئية بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بالجدول السابق إلى تحسن حالة النظم البيئية للمناطق المتآثرة بالتصحر بنحو 63.07% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشروعات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة الأنشطة في الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني، المحافظة على بعض الكائنات الحية النادرة من الانقراض، التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، التخلص الآمن للنفايات الصلبة الزراعية والتي أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات البيئية للفئات المستفيدة بنطاق عمل

المحطات والتى تتمثل فى الحد من الانبعاثات الكربونية الزراعية، تقليل بعض الأثار السلبية للتغيرات المناخية، الحد من الكوارث البيئية والطبيعية كالحرائق، الحد من سلبيات إستخدام الوقود الاحفورى بنحو المناخية، الحد من الكوارث البيئية والطبيعية كالحرائق، الحد من سلبيات إستخدام الوقود الاحفورى بنحو 1.50%، 62.00%، 62.00% على الترتيب بعينة البحث لاجمالي مؤشرات المحدد.

جدول رقم (7): نتائج إتجاهات العينة لمحور التقييم البيئي لأنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية

الوزن	2	الأنحراف	المتوسط		(%	المؤشر (ر	مقياس			-1 11
النسبي	χ^2	المعيارى	الحسابى	موافق جدأ	موافق	محايد	غیر موافق	غير موافق جداً	المؤشرات	المحددات
72.80	**143.67	0.78	3.64	4.50	69.40	11.90	14.20	0.00	ساهمت الأنشطة في تحسين جودة الحياة البيئية للسكان.	الأحوال
71.40	**167.73	0.78	3.57	0.70	72.40	9.70	17.20	0.00	أدت الأنشطة إلى تحسين السلامة البينية والصحة العامة للسكان.	المعيشية
70.80	**171.85	0.84	3.54	1.50	72.40	5.20	20.90	0.00	ساهمت الأنشطة في تعديل السلوك البيئي للسكان نحو الموارد.	للسبكان
71.67	**161.08	0.80	3.58	73.	.64	8.93	1'	7.43	متوسط	المتأثرين
74.00	**101.88	0.93	3.70	13.40	61.90	6.00	18.70	0.00	حافظة بعض الأنشطة على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني.	
63.80	**95.78	1.20	3.19	11.90	42.50	3.00	38.10	4.50	طورت الأنشطة أساليب التخلص الأمن من المخلفات الزراعية.	
71.40	**70.72	1.04	3.57	14.90	53.70	5.20	26.20	0.00	أدت الأنشطة لعدم تسرب ونشر مواد سامة بالمسطحات المائية.	
75.60	**62.12	1.05	3.78	24.60	50.70	3.00	21.70	0.00	حافظة الأنشطة على بعض الكائنات الحية النادرة من الأنقراض.	7.0
66.20	**112.81	0.94	3.31	1.50	59.70	7.50	31.30	0.00	ساعدت الأنشطة في الحد من سلبيات إستخدام الوقود الأحفوري.	حالة النظم
78.00	**62.66	0.92	3.90	24.60	53.00	9.70	12.70	0.00	ساعدت الأنشطة في تقليل بعض الأثار السلبية للتغيرات المناخية.	النظم البيئية
65.00	**43.25	1.10	3.25	11.90	39.60	9.70	38.80	0.00	ساعدت الأنشطة في الحد من الأنبعاثات الكربونية الزراعية.	-
69.40	**46.60	1.14	3.47	18.70	43.30	4.50	33.50	0.00	ساعدت الأنشطة في الحد من الكوارث البيئية والطبيعية كالحرائق.	
62.00	**43.85	0.91	3.10	2.20	39.60	23.90	34.30	0.00	ساهمت الأنشطة في التخلص الأمن للنفايات الصلبة الزراعية.	
69.49	**71.07	1.02	3.47	63.	.07	8.06	28	8.87	متوسط	
71.20	**109.36	1.15	3.56	17.20	53.00	3.00	22.30	4.50	أدت الأنشطة إلى زيادة الغطاء النباتي بالمناطق المتأثرة بالتصحر.	
64.20	**157.12	1.03	3.21	0.70	58.20	6.70	29.90	4.50	أدت الأنشطة إلى زيادة مساحة الأشجار المثبتة للكثبان الرملية.	حالة
72.60	**74.78	1.06	3.63	17.90	53.70	2.20	26.20	0.00	ساهمت الأنشطة في تطويع الظروف المناخية (إنشاء الصوب).	الغطاء
77.60	**61.88	1.07	3.88	30.60	47.80	0.70	20.90			الأرضى
71.40	**100.78	1.08	3.57	69.	.78	3.15	27.08		متوسط	
68.60	**137.72	1.08	3.43	9.70	56.70	3.70	26.90	3.00	أدت الأنشطة إلى تقليل التلوث البيئي بالمبيدات (تحسين المنتج).	حالة
66.80	**123.25	0.96	3.34	2.20	61.20	4.50	32.10	0.00	ساعدت الأنشطة في تقليل الممارسات البيئية الضارة بالإنتاج.	حاله إنتاجية
69.00	**117.16	0.99	3.45	6.70	61.20	2.20	29.90	0.00	ساهمت الأنشطة في دعم وحماية الموارد الأرضية المتدهورة.	إلى الماجية الأراضي
68.13	**126.04	1.01	3.41	65.	.90	3.47	30.63		متوسط	رو ال
70.02	**100.22	1.00	3.50	66.	.60	6.44	26.96		متوسط محور التقييم البيئي	

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023. - (**) تمثل مستوى المعنوية عند 0.01.

جـحالة الغطاء الأرضى: تبين من دراسة الآثار البيئية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة الغطاء الأرضى بنطاق عمل المحطات البحثية، أن نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بالجدول المذكور تشير إلى تحسن حالة الغطاء الأرضى للمناطق المتآثرة بالتصحر بنحو 69.78% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشروعات مكافحة التصحر، والذي يرجع إلى مساهمة الأنشطة في تطويع الظروف المناخية (إنشاء الصوب)، الحد من مساحة المستنقعات والبرك والتي أدت إلى تحسن مجموعة من المؤشرات البيئية لحالة الغطاء الأرضى للمناطق المتآثرة بالتصحر بنطاق عمل المحطات والتي تتمثل في زيادة الغطاء النباتي بالمناطق المتأثرة بالتصحر، زيادة مساحة الاشجار المثبتة للكثبان الرملية بنحو 70.20%، 58.90% على الترتيب لاجمالي مؤشرات المحدد.

دحالة إنتاجية الأراضى: بدراسة الآثار البيئية لأنشطة مكافحة التصحر على حالة إنتاجية الأراضى بنطاق عمل المحطات البحثية، تبين من نتائج تحليل إتجاهات عينة البحث بجدول رقم (7) أن الأنشطة ساعدت في تحسين إنتاجية الأراضى للمستفيدين بنحو 65.90% عما كانت عليه قبل تنفيذ برامج ومشروعات مكافحة التصحر، ويرجع ذلك إلى مساهمة الأنشطة في دعم وحماية الموارد الأرضية المتدهورة، تقليل الممارسات

البيئية الضارة بالإنتاج والتى أدت إلى تحسن مؤشر تقليل التلوث البيئى بالمبيدات (تحسين المنتج) بنحو 66.40% بعينة البحث.

3- نتائج إتجاهات العينة لمحور مشاكل ومعوقات الحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية:

يشير جدول رقم (8) إلى أن إختبار مربع كاى (χ^2) دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01، مما يشير إلى وجود إختلافات ذات دلالة معنوية في الاستجابة على المقياس المستخدم (غير موافق جداً، غير موافق، محايد، موافق، موافق، موافق، موافق جداً) لجميع عبارات المحور الثالث، وبناء على النتائج الواردة بالجدول المذكور أمكن الأجابة على التسأول الخامس المتعلق بأهم المشاكل والمعوقات تأثيراً في الحد من أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات، على النحو التالي:

- جاءت عبارة " قلة مستويات التعليم أدت إلى ضعف تأثير أنشطة مكافحة التصحر" في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث للعبارة بنحو 4.10، بنسبة موافقة تبلغ نحو 88.80% من إجمالي عينة البحث لمحور المشاكل والمعوقات.
- تلي ذلك باقي عبارات ذلك المحور بنسب أهمية مختلفة من حيث المتوسط، حيث جاءت عبارة "غياب آلية فعالة لمتابعة أنشطة مكافحة التصحر مع إدارة المركز " في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية، حيث بلغ متوسط درجة تأييد أفراد عينة البحث للعبارة بنحو 3.09، بنسبة موافقة تبلغ نحو 56.00% من إجمالي عينة البحث لمحور المشاكل والمعوقات.
- بلغت قيمة متوسط محور مشاكل ومعوقات الحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر نحو 3.73، بنسبة موافقة تبلغ نحو 72.20% مما يشير إلى أن المشاكل والمعوقات الواردة بالمحور لها دور كبير في الحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر على المردود الاقتصادى والمردود البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية لذلك يجب الأهتمام بهذه المشاكل والمعوقات ومعالجتها طبقاً لأهميتها النسبية في التأثير السلبي في أنشطة مكافحة التصحر في ضوء المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل مشكلة.

جدول رقم (8): نتائج عينة البحث حول مشاكل ومعوقات تطبيق أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية

	• • •	<u> </u>				<u> </u>			
والمعارف الأسان		مقياس	المؤشر ((%		المتوسط	الأنحراف	2	الوزن
المشاكل والمعوقات	غير موافق جداً	غیر موافق	محايد	موافق	موافق جداً	الحسابي	المعياري	χ^2	النسبي
ف البنية الأساسية المعلوماتية والمادية لمكافحة التصحر .	0.00	15.60	1.50	44.80	38.10	4.05	1.01	**64.39	81.00
ف المخصصات المالية والكوادر المتخصصة في التصحر .	0.00	11.20	6.70	49.30	32.80	4.04	0.92	**62.96	80.80
ف نظم المتابعة والتقييم البيئي للتغيرات في ظاهرة التصحر.	0.00	12.70	9.70	50.00	27.60	3.93	0.94	**54.54	78.60
م وجود خطة واضحة وقابلة للتطبيق في مكافحة التصحر .	0.00	36.60	11.20	32.10	20.10	3.36	1.17	**21.34	67.20
وبة تغير المفاهيم والممارسات الضارة بالبيئة من قبل السكان.	0.00	8.20	5.20	64.20	22.40	4.01	0.78	**118.72	80.20
م كفاية الأنشطة في تحقيق الأهداف المرجوة لمواجهة التصحر.	0.70	6.20	7.30	61.20	24.60	4.04	0.78	**163.91	80.80
م توافق طبيعة الأنشطة مع طبيعة إنتشار ومكافحة التصحر .	0.00	43.30	9.70	41.80	5.20	3.20	1.08	**130.85	64.00
م إشراك المجتمع المتأثر بالتصحر في أعمال مكافحة التصحر.	2.20	14.20	4.50	56.00	23.10	3.84	1.01	**126.90	76.80
اب مشاركة الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ أنشطة التصحر .	2.20	21.00	3.70	44.00	29.10	3.77	1.15	**83.16	75.40
مستويات التعليم أدت إلى ضعف تأثير أنشطة مكافحة التصحر.	2.20	4.50	4.50	58.20	30.60	4.10	0.85	**158.76	82.00
ف قنوات التواصل مع السكان آثرت في قياس المردود والأثر .	0.00	41.80	3.00	35.80	19.40	3.33	1.21	**49.05	66.60
اب آلية فعالة لمتابعة أنشطة مكافحة التصحر مع إدارة المركز.	2.20	37.30	4.50	50.00	6.00	3.09	1.03	**66.54	61.80
متوسط محور المشاكل والمعوقات	21.84	2	5.96	.20	72.	3.73	0.99	**91.76	74.60

<u>المصدر:</u> جمعت وحسبت من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023. - (**) تمثّل مستوى المعنوية عند 0.01.

ثانياً: دراسة إختبارات الفروض البحثية

يتناول هذا الجزء إختبار الفروض البحثية من حيث تقييم تأثير أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى والجانب البيئى، ومدى وجود إختلاف بين هذه التأثير ات وكذلك فرضية وجود إختلاف بين المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية.

الفرض الأول: يوجد تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية

بدراسة نتائج التحليل الاحصائي بجدول رقم (9) باستخدام تحليل الأنحدار المتعدد في الصورة الخطية، تبين أنه يوجد تأثير معنوى ذات دلالة إحصائية حيث تبلغ قيمة 591.68 = عند مستوى المعنوية 0.001، وبناء عليه نقبل الفرضية البحثية التي تنص على وجود تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادي بنطاق عمل المحطات البحثية. كما تبين من الجدول المذكور أن قيمة معاملات الأنحدار للمتغيرات المستقلة التي تتمثل في الأحوال المعيشية للسكان، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى تبلغ نحو 0.060، 2011، 0.211، 0.218 على الترتيب، بما يعنى أنه في حالة زيادة أنشطة مكافحة التصحر بنحو 10% يؤدى ذلك إلى زيادة الأثر الاقتصادي الناتج عن هذه المتغيرات على المستفيدين بنحو الناحية الاقتصادية والاحصائية حيث تبلغ قيمة معامل التحديد نحو 0.93 مما يدل على أن القوة التفسيرية للمتغيرات المتضمنة بالنموذج المقدر مجتمعة تفسر نحو 93% من الأثر الاقتصادي لأنشطة مكافحة التصحر على المستفيدين بنطاق عمل المحطات البحثية.

جدول رقم (9): التقدير الأحصائي لتأثير أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادي والبيئي بنطاق عمل المحطات البحثية

مستوى المعنوية	F	R^2	المعادلات	المتغير التابع
**	591.68	0.93	$\widehat{Y} = 0.150 + 0.260X_1 + 0.211X_2 + 0.251X_3 + 0.218X_4$ $(13.08)^{**} (10.70)^{**} (11.28)^{**} (7.43)^{**}$	الأثر الاقتصادى
**	405.98	0.91	$\widehat{Y} = 0.20 + 0.159X_1 + 0.473X_2 + 0.210X_3 + 0.157X_4$ $(6.66)^{**} (12.79)^{**} (4.85)^{**} (4.17)^{**}$	الأثر البيئى

 \widehat{Y} = القيمة المقدرة المتغير التابع يمثل الأثر الاقتصادى، والأثر البيئي لانشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية للمركز. \widehat{Y} = المتغير المستقل يمثل محددات الأنشطة (X_1 الاحوال المعيشية المسكان ، X_2 النظم البيئية ، X_3 الغطاء الأرضى ، X_4 إنتاجية الأراضى). – مستوى المعنوية: (*) تمثل المعنوية عند 0.05، (**) تمثل المعنوية عند 0.01.

المصدر: تم تقدير ها من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023 .

الفرض الثانى: يوجد تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئى بنطاق عمل المحطات المحطات

تشير بيانات التحليل الاحصائي للأنحدار المتعدد في الصورة الخطية بالجدول السابق إلى وجود تأثير معنوى ذات دلالة إحصائية حيث تبلغ قيمة F=405.98 عند مستوى المعنوية 0.001، وبناء عليه نقبل الفرضية البحثية التي تنص على وجود تأثير معنوى إحصائياً لأنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية. كما تبين من الجدول المذكور أن قيمة معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة التي تتمثل في الأحوال المعيشية للسكان، حالة النظم البيئية، حالة الغطاء الأرضى، وحالة إنتاجية الأراضى تبلغ نحو 0.157 يؤدى 0.210، 0.473 وزيادة الأثر البيئي الناتج عن هذه المتغيرات على المستفيدين بنطاق عمل المحطات البحثية بنحو ذلك إلى زيادة الأثر البيئي الناتج عن هذه المتغيرات على المستفيدين بنطاق عمل المحطات البحثية بنحو

1.57%، 2.10%، 4.73%، 4.73% على الترتيب. وتوضح نتائج التحليل أن النموذج المقدر مقبول من الناحية الاقتصادية والاحصائية حيث بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.91 مما يدل على أن القوة التفسيرية للمتغيرات المتضمنة بالنموذج المقدر مجتمعة تفسر نحو 91% من الأثر البيئي لأنشطة مكافحة التصحر على المستفيدين بنطاق عمل المحطات البحثية.

الفرض الثالث: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادي بنطاق عمل المحطات البحثية

يعتمد تحليل التباين في إتجاه واحد على الاختلافات الكلية في الجانب الاقتصادي أو الجانب البيئي والذي يرجع إلى الاختلافات بين نتائج المحددات، وبدراسة البيانات الواردة بجدول رقم (10) تبين ثبوت معنوية قيمة (ف) المحسوبة عند مستوى المعنوية 0.001، والذي يشير إلى وجود دلالة إحصائية بين نتائج المحددات، وبناء عليه نقبل الفرضية البحثية التي تنص على وجود إختلاف معنوي إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على المحطات البحثية.

جدول رقم (10): نتائج تحليل التباين الأحادى بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية

			•			
مستوى المعنوية	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط مجموع مربعات الانحراف	درجات الحرية	مجموع مربعات الانحراف	مصدر التباين	المتغير
		1.001	3	3.003	بين المحددات	
0.001	5.725	0.174	532	92.954	داخل المحددات	الجانب الاقتصادي
			535	95.957	المجموع	

المصدر: تم تقدير ها من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023 .

نظراً لوجود فروق ذات دلالة إحصائية لتحليل التباين بين المحددات فقد تم إستخدام طريقة أقل فرق معنوى لظراً لوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كل زوج من المقارنات البعدية حيث تبين من نتائج التحليل الاحصائي بجدول رقم (11) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المحددات ترجع إلى محدد حالة إنتاجية الأراضي بما يشير إلى أنه أكثر المحددات تأثراً بأنشطة مكافحة التصحر في تحقيق الأثر الاقتصادي بين المستفيدين بنطاق عمل المحطات البحثية، ويتوافق ذلك مع النتائج الواردة بجدول رقم (6) لاتجاهات عينة البحث حول أكثر محددات أنشطة مكافحة التصحر تأثيراً في الجانب الاقتصادي.

جدول رقم (11): نتائج إختبار المقارنات البعدية LSD للكشف عن الفروق بين تأثير محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب الاقتصادى بنطاق عمل المحطات البحثية

		. 31 - 321	الفري من الربي ما التر		
دلالة الفروق	مستوی	الانحراف	الفرق بين المتوسطات	المحددات (J)	المحددات (I)
	المعنوية	المعيارى	(I - J)	` '	
لا توجد فروق معنوية	0.289	0.06329	0.06724	حالة النظم البيئية	الاحوال المعيشية
لا توجد فروق معنوية	0.693	0.06329	-0.02500	حالة الغطاء الأرضى	الاحوال المعيسية للسكان المتأثرين
توجد فروق معنوية	0.027	0.06329	*(-0.14022)	حالة إنتاجية الأراضى	ست المعارين
لا توجد فروق معنوية	0.289	0.06329	-0.06724	الأحوال المعيشية للسكان المتأثرين	
لا توجد فروق معنوية	0.146	0.06329	-0.09224	حالة الغطاء الأرضى	حالة النظم البيئية
توجد فروق معنوية	0.001	0.06329	**(20746)	حالة إنتاجية الأراضى	
لا توجد فروق معنوية	0.693	0.06329	0.02500	الأحوال المعيشية للسكان المتأثرين	
لا توجد فروق معنوية	0.146	0.06329	0.09224	حالة النظم البيئية	حالة الغطاء الأرضي
لا توجد فروق معنوية	0.069	0.06329	-0.11522	حالة إنتاجية الأراضى	
توجد فروق معنوية	0.027	0.06329	*(0.14022)	الأحوال المعيشية للسكان المتأثرين	
توجد فروق معنوية	0.001	0.06329	**(0.20746)	حالة النظم البيئية	حالة إنتاجية الأراضي
توجد فروق معنوية	0.009	0.06329	**(0.11522)	حالة الغطاء الأرضى	

⁻ مستوى المعنوية: (*) تمثل المعنوية عند 0.05، (**) تمثل المعنوية عند 0.01.

المصدر: تم تقدير ها من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023 .

الفرض الرابع: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية

تشير البيانات الواردة بجدول رقم (12) إلى عدم معنوية قيمة (ف) المحسوبة حيث يبلغ مستوى المعنوية وشير البيانات الواردة بجدول رقم (12) إلى عدم معنوية عليه نرفض الفرضية البحثية بوجود إختلاف معنوى إحصائياً بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئي بنطاق عمل المحطات البحثية.

جدول رقم (12): نتائج تحليل التباين الأحادى بين نتائج محددات أنشطة مكافحة التصحر على الجانب البيئى بنطاق عمل المحطات البحثية

مستوى المعنوية	قيمة (ف) المحسوبة	متوسط مجموع مربعات الانحراف	درجات الحرية	مجموع مربعات الانحراف	مصدر التباين	المتغير
		0.462	3	1.386	بين المحددات	
0.345	1.109	0.416	532	221.523	داخل المحددات	الجانب الاقتصادي
			535	222.909	المجموع	

المصدر: تم تقدير ها من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023 .

الفرض الخامس: يوجد إختلاف معنوى إحصائياً بين المشاكل والمعوقات التى تحد من تأثير أنشطة مكافحة القصدر بنطاق عمل المحطات البحثية

تشير نتائج إختبار تحليل التباين (T. Test) لعينة واحدة بجدول رقم (13) إلى وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المشاكل والمعوقات حيث أن قيمة p. Value تساوى 0.01، وبناء عليه نقبل الفرضية البحثية التي تنص على وجود إختلاف معنوى إحصائياً بين المشاكل والمعوقات التي تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية.

جدول رقم (13): نتائج إختبار (T) لعينة واحدة للمشاكل والمعوقات التى تحد من تأثير أنشطة مكافحة التصحر بنطاق عمل المحطات البحثية

الدلالة الاحصانية	مستوى المعنوية	قيمة (T) المحسوبة	الانحراف المعيارى	متوسط الفرق	درجات الحرية	المتغير
دال إحصائياً	0.01	34.410	0.375	3.7300	11	المشاكل والمعوقات

المصدر: تم تقديرها من بيانات الاستبيان بعينة البحث 2023 .

أهم التوصيات التي توصل إليها البحث:

- 1. التوسع فى تنويع أنشطة مكافحة التصحر للحد من أثار ظاهرة التصحر المنتشرة بالبيئات الصحراوية بنطاق عمل المحطات البحثية، حيث تمثل نحو 85.80% من إتجاهات وأراء المبحوثين بالعينة.
- 2. العمل على نشر ثقافة ظاهرة التصحر وطرق مكافحتها ضمن المقررات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة باعتبارها قضية أمن قومى تتسم بها ظروف البيئة المصرية، حيث تمثل نحو 82.90% من إتجاهات وأراء المبحوثين بالعينة.
- 3. زيادة المخصصات المالية لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في تنفيذ أنشطة مكافحة التصحر بالهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة، حيث تمثل نحو 82.10% من إتجاهات وأراء المبحوثين بالعينة.
- 4. الاهتمام بنظم المتابعة والتقييم البيئي لمواجهة التأثيرات المتسارعة لظاهرة التصحر نتيجة التغيرات المناخية بالمناطق الصحراوية، حيث تمثل نحو 77.60% من إتجاهات وأراء المبحوثين بالعينة.

المراجع:

- 1. المملكة العربية السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقنى والفنى، الإدارة العامة للتقييم وتطوير المناهج، 1429هـ.
- 2. صلاح أحمد طاحون (دكتور)، التصحر وإستعمالات الأراضي في مصر الجديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012.
- 3. حسام الدين الدمرداش حسين أحمد (دكتور)، دور المشروعات الزراعية في التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة أسيوط، جامعة أسيوط، كلية الزراعية، قسم الاقتصاد الزراعي، 2012.
- 4. محمد عبد الفتاح القصاص (دكتور)، التصحر: تدهور الأراضي في المناطق الجافة، عالم المعرفه، المجلس الوطني للثقافه والفنون والأداب، الكويت، فبراير، 1999.
 - 5. مركز بحوث الصحراء، قاعدة بيانات الأدارة العامة للمحطات البحثية، 2022.
- 6. وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، إستراتيجية مركز بحوث الصحراء في مكافحة التصحر (2022-2030).
- 7. Army crops Engineers: Glossary of Economic Impact Terms, March, 2016.
- 8. Measuring Economic Impact of project and Programs, Economic development Research Group, April, 1997.
- 9. DeVellis, R. F. (2003). Scale development: theory and applications. 2nd edition. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications
- 10. Nunnally, J. C. (1978). Assessment of Reliability. In: Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- 11. Sekaran, U. and Bougie, R. (2016). Research Methods for Business A Skill Building. Approach (7th edition). NY: John Wiley & Sons.