

حديقة الزهور

نو فيبر و ديليمبر

لقد انتهت الآذى زراعه شتلة الزهور الشتوية في الحياض منذ أول شهر نو فيبر فأن كان هناك بعض انواع لم تزرع بعد فيجب الارسال حالاً بزراعتها حتى تستطيع ان تنمو وتزهر قبل حلول البرد الشديد - ولا تحتاج النباتات الحوليه الى أكثر من مداومة عزقها لازالة الحشائش وربما كلما احتاج الأمر

اما من حجم النباتات الحوليه المدورة للتزهير بالقصاري فيجب نقلها الآذى القصاري اكبر وربما بسائل مكون من السبلة القديمة والماء كل اسبوع دفعه واحدة . كما انه يجب العناية باعداد التربة التي ستنتقل اليها هذه النباتات بان تخلط بالسبلة القديمة للمعطره بقدر يوازي نصف كمية التراب التي سترون فيه

والحوليات ذات الجذا والوتدي كابو النوم وابو خنجر والكتان الزهور لا بد من بذرها في الحبيضان مباشرة في هذا الشهر ان لم تكن قد تم بذرها من الشهر الماضي . ولا داع للقلق كبر بخدمة تربة هذه الحياض بالسبلة القديمه قبل الزرع كأنه يجب ان تخف هذه النباتات عنده مانعه وتنمو بالسبلة الزهور - يجب ترييغها على عيadan القطن عند ما يبلغ طولها من ٣٥ - ٤٠ سنتيمتراً

ومن المعتاد ان الجلو كسيينا والبجونينا ذات الجذور الدرنية تموت في شهر نو فيبر وعليه تجب العناية بخزنها مدة الشتاء الى شهر فبراير

الاروا لا : — في هذا الشهر تكون في ابهاي شكل لها وعليه يجب على البستاني تقليل الري لأن ذلك مما يساعد الزهور على بقائها بحالة حسنة زاهرة كما انه يجب ان لا ترك ظهاً له حيث ان الظاء يضرها بنفس الضرر الناجم من كثرة الري . وفي اخر هذا الشهر عندما تنتهي من الزهر يجب قصها ونقلها الى المكان المد لها التروع بالارض او ترك بالقصادي حتى تنمو بالثانوي لأخذ المقالة منها في شهرى يناير وفبراير المقبل .

الستانيز : — يجب بذل العناية في نموها بنقلها الى قصادي اكبر اذ تكون في اهم ادواد النمو ، كما انه يجب ريها بالسجاد السائل ،
الجارونيا : — يلزم عمل العقل بانواعها وذرع ما قد يكون ناماها منها بالقصادي حتى تزهر في الريع مبكراً ويصبح عمل عقل الحى عالم في هذا الشهر ايضا

الدليا : — تبدأ بأخذ راحتها السنوية في هذا الشهر وعليه يجب تقليل الري تدريجياً حتى ان دونها لا تتأثر من كثرة المياه ويقف نضجها اما الداليا المعروفة باسم (الداليا الامبريليس) Dahlia imperialis فيحسن ترك جذورها بالارض لانها ستكون اقوى نمواً في الموسم القليل اما الدرنات العاديـة الاخرى فيجب زراعتها (عند تمام نضجها) وحفظها بالرمل الى الريع القادم .

الابصمـال : — الشتوبـه منها تكون في اهم ادواد النمو الان والاحتياج لاكثر من العناية بالري والا ينمون والرناـكـيل يمكن زرع درنات منها الان بالقصادي او الحبيـان وفي كلتا الحالـتين تـسـمـد الارض جـيدـاً . ويـجب في شهر نوـفـمبر اقلـال رـى النـباتـاتـ التي تستـريحـ فيـ شهرـ نـوـفـمبرـ مـقـلـ الجـديـرـاـ

والكلينا

الورود: -- يتطلب الري الكبير في هذا الشهر حيث يكون الان في اهم ادوار نموه وعليه يجب تسميد حياضنه جيدا اذا لم تسمد في الشهر الماضي، المسطحات الخضراء: -- يجب على كل شخص عنده حدائقه مسطحاتها من التجفيف المستدام لحفظيتها بالسبلة القديمه المخزونه حوالي منتصف الشهر المقبل لانه يدفع الأرض ففيه تتمي التجفيف بذلك فضلا عما يترك من الفداء النافع فوق التجفيف فتظهر نتيجته في اول الري بصير المقبيل ، اما التجفيف الانجليزي (جازون) فلا يحتاج لاكثر من مداومة ريه وقصه وترقيم ما قد يكون نموه مختلفا منها او الذي لم يثبت اصلا .

محمد دراو