

تقسيم أختضر

(نوفمبر)

الطقس :

ينتدىء به موسم الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة ويشعر الإنسان بالبرد وتسقط فيه أمطار قليلة ويقف نمو المحاصيل الصيفية جميعها .

الخدمة :

تخلو مساحات كبيرة محل المقات والعلسى والبازنجان البدري والعقر والفلفل واللوبيا والبامية الخ . وتجهز تلك الاراضي لزراعات الثوم والحس والكرنب الافرنكى والبسلة والفول بنوعيه الخ .

البذر :

تبذر جميع المحاصيل الشتوية كالفجل واللفت والبنجر والسلق والسفانخ والجرجير وتزرع البسلة والفول الرومى والبلدى وعروة من الكوسة مع وقاية جورها بحطب الاذرة . وتغرس فصوص الثوم في الخطوط .

الشتل :

تنقل شتلات البصل والحس والكرنب الافرنكى والطماطم (العمل عروة شتوية تمر بدريية وتباع بامان عالية) .

المشتل :

تبذر به تقاوى الحس والكرنب الافرنكى والفلفل والبازنجان (متاخرة مع عمل الوقاية للأخيرة منها) .

البزور :

في شهر نوفمبر يستحسن انتخاب وغرس جذور الكرنب الجديدة لكسر البزور منها وينتخب للغرض نفسه القرنيط والفيجل والفت حتى يمكن للنباتات أن تزهر وتشمر وتتحسن أنسجة قرونها قبل أن يتحققها ضرر من حشرة المن الكثيرة الظهور في شهر فبراير ومارس من كل سنة ٠

الأسواق :

يظهر الحرشوف في أسواق القاهرة في النصف الأخير من نوفمبر ويُباع بأثمان باهظة مدهشة ويزداد الوارد من الطماطم والسفانخ فيحط سعرها ويقل وارد البامية أو ينعدم وينخفض كثيراً سعر الكرفس والفول وتبقى أسعار الكرنب والقرنيط كما كانت في أكتوبر ٠ وتزداد بشاير البسلة الحضراء وتتابع بالآفة (بمن من ٤ — ٦ قروش) ٠

الآفات :

يخشى على قرون البسلة من الغربان ٠
تعيث ديدان بزرة القطن بقرون البامية ٠

(ديسمبر)

الطقس :

يزداد الجو برودة ويكثر الصقيع فيؤثر ذلك في حياة النباتات وسير نوها ويطول زمن انبات البزور عن المعتاد ٠

الخدمة :

تكون الكوسة المتأخرة والطماطم المنقوله في أكتوبر ونوفمبر وشتلات البازنجان والقلفل زراعة أكتوبر في حاجة شديدة لاتقاء برودة الجو وتأثير الصقيع فتعمل لها وقايات من حطب الذرة أو جريد التخل وتبقى تلك الوقايات حتى متتصف أواخر فبراير وتقصر خدمة الأرض على

تجهيز ما يخلو من الزراعات الصيفية لنقل الكرنب والحس والبصل وزراعة عروات من السفانخ وخلافه وينقل السماد البلدى لزراعة الباذنجان العقر والمهليون من الآن .

البذار :

يمكن الاستمرار في زراعة بذور السفانخ واللفت البلدى والأفرنكى والسلق والجرجير والبنجر والجزر الرومى . وتزرع البسلة الصغيرة .

الشتول :

تنقل زراعة البصل ويشتل الحس البلدى والرومین واللاتوكة والكرنب القنطرى والسافوائى وأبى ركبة ولا يأس من شتل الطماطم الآن مع وقاية الشتلات بتحطب الذرة أو يلقى عليها قش الارز .

المشتل :

تبذر بالمشتل للتربية بذور الحس بأنواعه والكرنب الأفرنكى بأنواعه وأبى ركبة وتزرر بزور الكرات والكرفس بدرييا مع تغطية الحياض بالحرير أو الخطب منعا من ضرر الصقيع على النباتات وهى صغيرة .

البزور :

ينتخب الآن جذور ورؤوس البنجر والكرات لنقلها الى خطوط واسعة مستجدة لكسر البزور منها ولو أن الوقت مناسب لنقل وغرس جذور الكرنب واللفت والفيجل الا أن الشماريخ الزهرية تكون غضة خلال ينابير وفراير فتعرض لضرر حشرة المن التي تحول دون تكوين بزور جيدة بمقادير كبيرة .

ويترك آخر حشة الجرجير الآن للتربية البزور وتنقل جذور الحس البلدى وتبقى الجيدة من الحس الأفرنكى بمحالها لاعطاء البزور .

الأسواق :

يقل الوارد من البازنجان فنرداد أسعاره تدريجياً وتبقى الطماطم والكوسة والقرنبيط والقلقصاس والسفانخ والبسلة على حالها من حيث السعر كما كانت خلال نوفمبر بينما يكثر وارد الكرنب والخرشوف والفول والكراث فتختفي أسعارها بقدر الربع — وفي ديسمبر تظهر بوادر الكرنب القنطرى ويقاد بنعمد وارد الفاصوليا السمنى والقلفل الرومى ويزداد سعر الوارد منها بقدر النصف عما يكون عليه في خلال نوفمبر أما اللفت والبنجر والسلق والبازارى والحس فتباع رخيصة خلال ديسمبر وينابير لكثرة الوارد منها عن حاجة الأسواق .

الأفات :

- (١) يرى المايك فى الفول البلدى والكرنب الورجرى وفى حقل الخرشوف ويجب قلعه وحرقه مباشرة .
- (٢) يضر الحفار بذرنات البطاطس بالحقل .